www.moyersoen.be

Kantoor van
Gerechtsdeurwaarder/
Étude du Huissier de Justice
Bernadette Demarteau
Te/à Eupen

OPENBARE ON LINE VERKOPING
WEGENS FAILLISSEMENT
VENTE PUBLIQUE EN LIGNE
POUR CAUSE DE FAILLITE

Sluitingsdatum maandag 12 januari 2009 vanaf 14.00 u.
Clôture lundi 12 janvier 2009 à partir de 14.00 h.

On-line op de site www.moyersoen.be / On-line sur le site www.moyersoen.be

t.v.v. de curatoren van het faillissement / à la requête des curateurs de la faillite
Meester/Avocat Vincent Troxquet en/et Pascal Lambert

HDB - Houget Duesberg Bosson S.A.

METAALBEWERKING ATELIER / ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Bezichtiging / Visite:

Woensdag 7 januari 2009	**10.00 - 15.00 uur**	**Ter plaatse:**	**Rue du Tissage 37, 4800 VERVIERS**
Donderdag 8 januari 2009	**10.00 - 15.00 uur**		
Mercredi 7 janvier 2009	**10.00 - 15.00 heures**	**Sur place:**	**Rue du Tissage 37, 4800 VERVIERS**
Jeudi 8 janvier 2009	**10.00 - 15.00 heures**		

MOYERSOEN

Gerechtsdeskundigen-Experten-
Makelaars-Veilingen-Taxaties-
Inwinningsbemiddeling in
roerende goederen

Experts Judiciaires-Courtiers-
Ventes publiques-Taxations-
Recouvrement de bien mobiliers

Moyersoen nv/sa
Kernenergiestraat 57, 2610 WILRIJK - België/Belgique
info@moyersoen.be

Antwerpen / Anvers: • **Tel.: +32 (0)3 827 21 31 - Fax: +32 (0)3 827 60 90**
Brussel / Bruxelles: • **Tel.: +32 (0)2 252 48 39 - Fax: +32 (0)2 253 83 41**
Hasselt: • **Tel.: +32 (0)11 37 72 62 - Fax: +32 (0)11 87 37 45**

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE VEILING

STARTDATUM VEILING: Maandag 22 december 2008 om 09.00u

EINDDATUM VEILING: Maandag 12 januari 2009 vanaf 14.00u

BEZICHTIGING DATUM: Woensdag 7 januari 2009 van 10.00u tot 15.00u
Donderdag 8 januari 2009 van 10.00u tot 15.00u

BEZICHTIGING ADRES: 4800 Verviers, Rue du Tissage 37

ORGANISATIE:

MOYERSOEN NV
Kernenergiestraat 57
2610 WILRIJK – België
Tel: +32 (0)3 827 21 31
Fax: +32 (0)3 827 60 90
Email: info@moyersoen.be

VEILINGKOSTEN : 17 % op het hoogste bod

BTW: 21 % op het hoogste bod en op de veilingkosten

BETALING: Ten laatste op woensdag 14 januari2009 voor 09.00u, enkel mogelijk via overschrijving op het bankrekeningnummer van Moyersoen NV, met vermelding van kopersnummer, factuurnummer en naam van de online verkoop.

REKENINGNUMMER:

Bank	rekening	IBAN	BIC
ING	320-0464112-37	BE35 3200 4641 1237	BBRUBEBB
KBC	413-6205751-39	BE13 4136 2057 5139	KREDBEBB
FORTIS	293-0076722-50	BE86 2930 0767 2250	GEBABEBB

AFGIFTE: Verviers, Rue du Tissage 37
Woensdag 14 januari 2009 van 10.00u tot 16.00u
Donderdag 15 januari 2009 van 10.00u tot 16.00u
Vrijdag 16 januari 2009 van 10.00u tot 16.00u

De koper mag over de goederen beschikken vanaf het ogenblik dat deze volledig betaald zijn. De goederen worden uitsluitend afgeleverd op vertoon van de afgiftenota

ALGEMENE BEPALINGEN: De algemene voorwaarden en deze specifieke voorwaarden zijn van toepassing op de online veiling zoals vermeld op www.moyersoen.be

VERLENGING VAN DE BIEDING: In geval nog een bod wordt geplaatst, 10 minuten vóór de sluitingstijd van de online verkoop, wordt de sluitingstijd van de betreffende kavel verlengd met 5 minuten, totdat geen biedingen meer worden gedaan.

GERECHTSDEURWAARDER: De veiling geschiedt onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Bernadette DEMARTEAU, 4700 EUPEN, Rue d'Aix, 25

CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA VENTE AUX ENCHÈRE EN LIGNE

OUVERTURE: Lundi 22 décembre 2009 à 09.00h

FERMETURE: Lundi 12 janvier 2009 à partir de 14.00h

VISITE 4800 Verviers, Rue du Tissage 37
Mercredi 7 janvier 2009 de 10.00h à 15.00h
Jeudi 8 janvier 2009 de 10.00h à 15.00h

:

ORGANISATION:

MOYERSOEN NV
Kernenergiestraat 57
2610 WILRIJK – Belgique
Tel: +32 (0)3 827 21 31
Fax: +32 (0)3 827 60 90
Email: info@moyersoen.be

FRAIS DE VENTE : 17 % sur l'enchère la plus élevée

TVA: 21 % sur l'enchère la plus élevée et sur les frais de vente

PAIEMENT: Au plus tard mercredi 14 janvier avant 09.00h, seulement par virement sur le compte bancaire de MOYERSOEN SA, avec mention du numéro d'acheteur, numéro de facture et le nom de la Vente aux enchère en ligne.

NUMERO DE COMPTE :

Banque	compte	IBAN	BIC
ING	320-0464112-37	BE35 3200 4641 1237	BBRUBEBB
KBC	413-6205751-39	BE13 4136 2057 5139	KREDBEBB
FORTIS	293-0076722-50	BE86 2930 0767 2250	GEBABEBB

ENLEVEMENT : 4800 Verviers, Rue du Tissage 37
Mercredi 14 janvier 2009 de 10.00h à 16.00h
Jeudi 15 janvier 2009 de 10.00h à 16.00h
Vendredi 16 janvier 2009 de 10.00h à 16.00h

L'acheteur peut disposer des marchandises à partir du moment ou ceux-ci sont payé intégralement. Les marchandises sont uniquement remises sur présentation de la facture spécimen et la note de remise imprimée.

CONDITIONS GÉNÉRALES : Les conditions générales et les conditions spécifiques de Vente sont d'application sur cette Vente aux enchère en ligne comme mentionnée sur le site www.moyersoen.be .

PROLONGATION DE LA VENTE AUX ENCHÈRE : Dans le cas où une enchère est lancée, 10 minutes avant la clôture de la Vente aux enchère en ligne, la Vente Serra prolongée avec 5 minutes, jusqu'au moment où il n'y a plus de lancement d'enchères.

HUISSIER DE JUSTICE : La vente se déroule sous surveillance du huissier de justice Bernadette DEMARTEAU, 4700 EUPEN, Rue d'Aix, 25

Moyersoen nv **info@moyersoen.be**
www.moyersoen.be
Kernenergiestraat 57 *BTW BE-0452.153.622 - RPR ANTWERPEN*
2610 ANTWERPEN-Wilrijk – België *ING 320-0464112-37*
Tel : 00.32 (0)3/827.21.31 *FORTIS 293-0076722-50*
Fax: 00.32 (0)3/827.60.90 *KBC 413-6205751-39*

KOOPORDER / ORDRE D'ACHAT ONLINE VEILING/VENTE EN LIGNE dd. 12/01/2009

Ondergetekende/Le soussigné : . . . . . .

Firma / Société : . . . . . .

Adres/Adresse : . . . . . .

Tel / Tél . . . . . Fax:. . . . . .

Bank rekn°/n° Compte Bancaire : . . . . . .

BTWNr./N° de TVA : . . . . . .

E-mail : . . . . . .

Verzoekt de NV Moyersoen de navolgende loten te kopen op de ONLINE VEILING van 12/01/2009
Demande la SA Moyersoen d'acheter les lots suivants lors de la VENTE EN LIGNE PUBLIQUE du 12/01/2009

Datum/Date : . . . . . te/à : . . . . . .

De ondergetekende erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden, vermeld op de website www.moyersoen.be, en deze uitdrukkelijk te aanvaarden, zonder enig voorbehoud.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales et les conditions spécifiques de vente comme mentionné sur le site www.moyersoen.be, sans réserve.

Handtekening /Signature

Lot Nr **N° du Lot**	**Bedrag/Montant** *Excl. kosten en BTW/Hors frais et TVA*	**Lot Nr** **N° du Lot**	**Bedrag/Montant** *Excl. kosten en BTW/Hors frais et TVA*

Ter plaatse / Sur place: BE-4800 VERVIERS, RUE DU TISSAGE 37

In de burelen op de eerste verdieping / Dans les bureaux au premier étage

1

- 1 vergadertafel best. uit 6 delen, LxB= 6200x2000mm, compl. met 19 lederen stoelen vv. armleuning, kleur zwart
- 1 bureau de conférence contenant 6 pièces, Long x largeur : 6200 x 2000 mm, complet avec chaises en cuire muni d'accoudoir, couleur: noire. Adjudication provisoire

2

- 1 televisie PANASONIC TC2000 met videorecorder PANASONIC AG6200, compleet met overhaed projector 3M ,planbord en 2 typistestoelen
- 1 télévision PANASONIC TC2000 avec magnétoscope PANASONIC AG200, complet avec projecteur, 3M tableau de présentation et 2 chaises de typiste adjudication provisoire

3

- 2 lederen 2-zit fauteuil, L= 1800, kleur ecru, 2 1-zit lederen fauteuil, L= 900, compl. met vierkanten salontafel 900x900 en 4 lampen
- 2 fauteuils de 2-places en cuire, longueur: 1800cm; couleur: écru. 2 fauteuils de 1-place, longueur : 900cm, complet avec table de salon carré, dim. :900 x 900 cm et 4 lampes. Adjudication provisoire

4

- volledige inhoud van het lokaal best. uit 1 bureau met 2 ladeblokken, 1 verrijdbaar computertafeltje, 1 planbord, 6 ijzeren kasten wo. vv. 2 deuren en 5 schabben en 1 pc SOLINFOR, pentium2, klavier, muis en 2 geluidsboxen
- contenu du local: 1 bureau avec 2 commodes à tiroirs, 1 table d'ordinateur Mobil, un tableu de présentation, 6 armoires en fer muni de 2 portes et 5 tiroirs, 1 PC SOLINFOR, pentium 2, clavier, souris et 2 boxes sonorisés. Adjudication provisoire

5

- vervallen
- supprimé

6

- vervallen
- supprimé

7

- vervallen
- supprimé

8

- vervallen
- supprimé

9

- 7 pc wo. COMPAQ, TULIP, SOLINFOR, 4 beeldschermen wo. COMPAQ, LITEON, combi fax/copier/printer LEXMARK X215, 7 klavieren en 2 muizen, afgifte volgens aan wijzing
- 7 PC COMPAQ, TULIP, SOLINFOR, 4 écrans sous lequel COMPAQ, LITEON, combi: fax/copier/imprimante LEXMARK X215, 7 claviers et 2 souris. Remise selon indication. Adjudication provisoire

10

- 3 bureaus wo. vv. 2 ladeblokken, 1 verrijdbaar computertafeltje, 1 directiestoel, 2 lederen vergaderstoelen, kleur zwart, 1 typistestoel, 1 stalen vitrinekast vv. 4 laden, 5 stalen wandkasten wo. vv. 2 deuren en 4 schabben en 1 tafel, afgifte volgens aanwijzing
- 3 bureaux sous lequel: 2 commodes à tiroirs, 1 table pour ordinateur, 1 chaise de bureaux, 2 chaises de conférence en cuire, couleur: noir;1 chaise typiste, 1 armoire vitrine en acier, muni de 4 tiroirs, 5 armoires en acier, muni de 2 portes, 4 échelons et 1 tables. Remise selon indication. Adjudication provisoire.

11

- Volledige inhoud van het lokaal bestaande uit 1 stalen bureau vv. 6 schuiven, 1 tafel, 1 houten kast met 2 horizontale schuifdeuren en 5 elektrische rekenmachines vv. printrol en 1 magnetisch planbord, afgifte volgens aanwijzing
- Contenu du local: 1 bureau en acier, muni de 6 tiroirs, 1 table, 1 armoire avec 2 portes coulissantes horizontale et 5 calculatrices électrique muni de rouleau pour imprimante, 1 tableau de présentation magnétique. Remise selon indication. Adjudication provisoire

12

- 1 4-delige, 6-hoekige, vergadertafel LxB= 3200x1600, vv. 12 stoelen, kleur blauw, 1 tafel en 3 houten kasten wo. vv. 3 deuren en 5 schabben
- 1 table de conférence hexagonal, de 4 pièces. Longueur x largeur : 3200 x 1600cm ; 12 chaises ; couleur : bleu ; 1 table et 3 armoires en bois, sous lequel 3 portes et 5 étagères. Adjudication provisoire

13

- 1 plotter HP DESIGNJET 570 C PLUS op stalen verrijdbaar statief voor papierinvoer, Sn: ESA7907165, model nr: C4709B, compl. met bedieningshandleiding en 1 printer CANON BUBBLEJETPRINTER BJS 4550
- 1 plotter HP DESIGNJET 570 C plus sur statif Mobil en acier pour importation de papier, SN : ESA7907165, n° model : C4709B, complet avec manuel d'utilisation et 1 imprimante CANON BUBBLEJETPRINTER BJS 4550. Adjudication provisoire

14

- Volledige inhoud van het lokaal bestaande uit 1 vergadertafel, LxB= 1600x800, vv. 8 stoelen en 3 stalen wandkasten wo. vv. 2 deuren en 3 schabben, afgifte volgens aanwijzing
- Contenu du local: 1 table de conférence, dim: 1600 x 800cm, muni de 8 chaises et 3 armoires en acier sous lequel 2 portes et 3 étagères. Remise selon indication. Adjudication provisoire

15

- 1 printer HP LASERJET 5SI, sn: NLSK095367, 8 beeldschermen wo. HP, ca. 9 klavieren, 7 grafische tekenborden HP 64088A + Module HP envizex, 3 faxmachine's Canon en Panasonic, 1 pc Solinfor Pentium II - Afgifte volgens aanwijzing
- 1 imprimante HP LASERJET 5SI, sn. NLSK095367, 8 écrans, sous lequel HP, ca 9 claviers, 7 tableaux de présentation HP 64088A + module HP envizex, 3 machines à fax CANON et PANASONIC, 1 PC SOLINFOR pentium II. Remise selon indication. Adjudication provisoire

16

- 12 Stalen en houten bureaus wo.vv.6 laden, 17 typiste stoelen, 7 tafels, 13 houten en stalen wandkasten wo. dossierkasten voorzien van 4 laden en wandkasten voorzien van 2 schuifdeuren en 3 schabben. afgifte volgens aanwijzing.
- 12 bureaux en acier et en bois, muni de 6 tiroirs, 17 chaise pour typiste, 7 tables, 13 armoires en acier et en bois, sous lequel des armoires classeurs muni de 4 tiroirs et armoire de cloison muni de 2 portes coulissante et 3 étagère. Remise selon indication. Adjudication provisoire

17

- Volledige inhoud vh lokaal wo.1 nietjesmachine Nagel Tak18 + toebehoren, 1 stalen bureau voorzien van 5 laden, 4 houten en stalen wandkasten voorzien van 2 schuifdeuren, 2 verrijdbare dossierhouders en enige div. , afgifte volgens aanwijzing.
- Contenu du local: 1 agrafeuse NAGEL TAK18 + accessoires, 1 bureau en acier muni de 5 tiroirs, 4 armoires de cloison en bois et en acier muni de 2 portes coulissante, 2 porte- dossiers mobil et div. Remise selon indication. Adjudication provisoire

18

- 11 computerschermen wo. Compaq,Tulip,ADI,6 printers wo.HP, Canon, Epson,6 klavieren, 2interne CDRom drives, hub Svecpn2400 en enige div.,2 x 24 port ethernet . Afgifte volgens aanwijzing.
- 11 écrans d'ordinateurs, sous lequel: COMPAQ, TULIP, ADI; 6 imprimantes CANON, HP, EPSON; 6 claviers, 2 CD-roms drives interns, Hub.Svecpn2400 et div., 2 x 24 port ethernet. Remise selon indication. Adjudication provisoire

19

- 2 Pc's Solinfor, 2 beeldschermen CTX en Wang,3 Matrixprinters type Wang en RWS voorzien van bijhorende tafel, 2 x Epson Stylus 200 printers en div.
- 2 PC SOLINFOR, écrans CTX et WANG, 3 imprimantes Matrix, type WANG et RWS, muni de 1 table appartenant, 2 x EPSON STYLUS 200 imprimante et div. Adjudication provisoire

20

- 4 bureau's wo.voorzien van 6 laden, 5 typiste stoelen, 8 stalen en houten wandkasten wo.voorzien van dossierhouders, en enige div., afgifte volgens aanwijzing.
- 4 bureaux muni de 6 tiroirs; 5 chaises pour typiste ; 8 armoires de cloison en acier et en bois, muni de porte-dossiers et div. Remise selon indication. Adjudication provisoire

Magazijn / Magasin

21

- 1 rolbrug DEMAG, L= 5000, hefvermogen 400kg, vv. electrische takel DEMAG, 500kg,
- 1 pont roulant DEMAG, L : 5000cm, puissance de levage: 400 kg muni de palan électrique DEMAG, 500kg. Adjudication provisoire

22

- 6 ijzeren kisten inhoudende partij stalen hoekprofielen, afgifte volgens aanwijzing
- 6 coffres en fer impliquant 1 partie de cornières en acier. Remise selon indication. Adjudication provisoire

23

- 5 stalen bakken inh. partij houten mallen, afgifte volgens aanwijzing
- 5 caisses en acier impliquant des moules en bois. Remise selon indication. Adjudication provisoire

24

- 1 aluminium frame, LxB=5000x1200, 6 aluminium rollen met profiel en ingebouwde rollagers en 1 ijzeren profiel
- 1 encadrement en alu, 5000 x 1200cm. 6 rouleaux en alu avec cornière et roulement à rouleau encastré et 1 cornière en fer. Adjudication provisoire

25

- 7 bureaus wo. vv. 6 laden, 7 stoelen, 1 tafel LxB= 2000x900 en ca.70 houten en stalen kasten wo. vv. 2 schuifdeuren en 6 schabben, afgifte volgens aanwijzing
- 7 bureaux muni de 6 tiroirs; 7 chaises; 1 table, dim. : 2000 x 900cm et ca 70 armoires en bois et en acier muni de 2 portes coulissantes et 6 étagères. Remise selon indication. Adjudication provisoire

26

- 8 stalen poutrellen in diverse maten en lengten wo. L= 4000, liggende op 1 stalen kar, afgifte volgens aanwijzing
- 8 poutrelles en acier dans diff. Mesures et longueurs, sous lequel 4000cm, posé sur 1 chariot en acier. Remise selon indication. Adjudication provisoire

27

- 11 stalen rollers in diverse afmetingen wo. L=5000 en diameter = 410, afgifte volgens aanwijzing
- 11 rouleaux en acier dans diff. Mesures, sous lequel longueur: 5000cm et diam. 410cm. Remise selon indication. Adjudication provisoire

28

- Aiguiteuse pour tapis, L = 4000
- aigiteuse pour tapis, l: 4000cm

29

- 1 digitale hoogtemeter TRIMOS SA, type: VERTICAL, sn: 2049, 220v, 0,05 Amp , 1 verwarming en 2 stalen schragen
- 1 TRIMOS SA type VERTICAL, sn.2049, 220 V, 0,05 Amp, 1chaufage et 2 support en acier.

30

- 1 stalen hijsarm voor kraan met 2 klemhaken, L=4000, kleur geel, en 2 stalen steunbalken voor rolbrug, L=4800, kleur blauw
- 1 bras de levage en acier pour grue avec 2 crochets de serrage ; l :4000cm ; couleur : jaune et 2 poutre support pour pont roulant, l : 4800cm , couleur : bleu. Adjudication provisoire

31

- 2 ijzeren buizen voor afzuigsysteem en 1 ijzeren filterelement
- 2 tuyaux en fer pour système d'évacuation et 1 élément de filtrage en fer. Adjudication provisoire

32

- 1 zwenkarm NN, hefvermogen 125kg, vv. electrische takel DEMAG, type PK-1N-F, fabr.nr.: 5522994
- 1 bras pivotant NN, puissance de levage: 125 kg, muni de palan électrique DEMAG, type PK-1N-F, n° de fabr. 5522994. Adjudication provisoire

33

- 4 ijzeren palletcontainers inh. afvalolie
- 4 réservoirs de palettes en fer impliquant déchet d'huile

34

- 2 houten kisten inh. partij schroeven, bouten, moeren, e.a.
- 2 caisses en bois impliquant une partie de vises, boulons, écrous etc. adjudication provisoire

35

- 6 transportbanden div. breedtes wo. 1000mm, 1 doos inh. 40-tal plastic aandrijfrollen voor transportbanden 1000mm en 1500mm
- 6 bandes de transport, diff largeurs sous lequel: 1000mm; 1 boite impliquant 40 rouleaux motorisés pour bande de transport, 1000 mm et 1500mm

36

- 1 Zwenkarm ABUS, L=4000, 250kg, vv. interne kabelgeleider
- 1 bras pivotant ABUS, l: 4000mm, 250kg muni de guide câble intern. Adjudication provisoire

37

- ca 20 lm stalen palletstelling, H=4000, Diepte= 1000,wo. vv. 4 etages, kleur oranje
- ca 20 m de rayonnage à base pour palettes. H : 4000mm ; profondeur : 1000mm muni de 4 étages. Couleur : orange. Adjudication provisoire



38

- 29 paletten inhoudende stalen onderdelen dienende om machines af te stellen
- 29 palettes impliquant pièces en acier pour régler la machine. Adjudication provisoire

39

- 31 paletten inhoudende stalen onderdelen dienende om machines af te stellen
- 31 palettes impliquant pièces en acier pour régler les machines. Adjudication provisoire

40

- 1 stalen hijsarm lengte 3000mm, WLL 3000kg, 1 stalen hijsarm lengte 3500mm, kleur geel
- 1 bras de levage en acier, longueur: 3000mm, WLL 3000 kg, 1 bras de levage en acier, longueur: 3500mm, couleur: jaune. Adjudication provisoire

41

- 2 aandrijfmotoren wo. ABB MOTORS MT80A, 3440 t/m en ALSTHOM, n: 156817, 400t/m, liggende op 1 pallet
- 2 machines motrices indépendant, sous lequel ABB MOTORS MT80A, 3440t/m et ALSTHOM, n° 156817, 400t/m sur palette. Adjudication provisoire

42

- 3 aandrijfmotoren wo. WATT WAR91L4, liggende op 1 pallet
- 3 machines motrices indépendant, sous lequel WATT WAR91L4 sur 1 palette. Adjudication provisoire

43

- 6 aandrijfmotoren wo. BBC, BONANI, BENOLD LTD, liggende op 1 pallet
- 6 machines motrice indépendant sous lequel BBC, BONANI, BENOLD, LTD, sur 1 palette. Adjudication provisoire

44

- 1 a-synchrone aandrijfmotor LEROY-SOMER, type CLS160S3 en LS71 en 1 batterij AEG LH-ST9, type AM63NY
- 1 machine motrice a-synchrome LEROY-SOMERS, type CLS160S3 et LS71 et 1 batterie AEG, LH-ST9, type AM63NY. Adjudication provisoire

45

- 1 aandrijfmotor Kaiser type DMV132SS, 1 aandrijfmotor Nord type 50/01F-80S met el.rem
- 1 machine motrice KAISER type DMV132SS; 1 machine NORD type 50/01F-80S avec frein électrique. Adjudication provisoire

46

- 1 motor met el. rem, 1 motor CEM type RBA3 1300 t/min
- 1 moteur avec frein électrique; 1 moteurCEM RBA3 1300t/m. adjudication provisoire

47

- 4 aandrijfmotoren Leroy Somer 1400 t/min, 1 Karel Klein koelmotor type DNG5-12,5/519, 1 motor Motovario type T63A-6 900t/min,
- 4 machines motrices indépendant LEROY SOMERS 1400 t/m; 1 moteur de refroidissement KARELKLEIN type DNG5-12,5/519, 1 moteur MOTOVARIO, type T63A-6 900t/m. adjudication provisoire

48

- 6 aandrijfmotoren wo. Renold limited, Kullman, Bonfiglioni,
- 6 machines motrices indépendant sous lequel RENOLD limited, KULLMAN, BONFIGLIONI. Adjudication provisoire

49

- 1 aandrijfmotor BBC type QA190-2R1100 1450 t/min,
- 1 machine motrice indépendant BBC type QA190-2R1100, 1450 t/m. adjudication provisoire

50

- 4 aandrijfmotoren wo. Siemens, Bonfiglioni
- 4 machines motrices indépendant sous lequel SIEMENS, BONFIGLIONI. Adjudication provisoire

51

- 4 aandrijfmotoren wo. Siemens, Leroy Somert
- 4 machines motrices indépendant, sous lequel SIEMENS, LEROY SOMERS. Adjudication provisoire

52

- 6 aandrijfmotoren wo. Leroy Somert, Bonfiglioni, Sew
- 6 machines motrices indépendant sous lequel LEROY SOMERS, BONFIGLIONI, SEW. Adjudication provisoire

53

- 2 aandrijfmotoren Leroy Somert, afgifte volgens aanwijzing
- 2 machines motrices indépendant LEROY SOMERS. adjudication provisoire

54

- 1 aandrijfmotor ABB type IEC34-1-1969 1500t/min, afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine motrice indépendant ABB type IEC34-1-1969 1500t/m. adjudication provisoire

55

- 1 pallet met div. meetapparatuur wo. 3 Tesa Duotast, 6 Tesa fms100, 1 Equotip Proceq, 1 Tesatronic meter, 1 Albert Gnehm slagkrachtmeter type 1585, 1 Mahrameter
- 1 palette avec diff. Instruments de mesure sous lequel 3 TESA duotast, 6 TESA fms100, 1 EQUOTIP PROCEQ,1 TESATRONIC mètre, 1 ALBERT GNEHM instrument de mesure type 1585, 1 instrument de mesure Mahra. Adjudication provisoire

56

- 1 houten kist inh. ca. 300 stalen staven L=25cm, en balken w.o. ARBED TECHNO GIGANT 100, SANDVIK COROMAT K20, ca. 50 frezen
- 1 caisse en bois impliquant ca 300 barres en acier. L :25cm sous lequel ARBED TECHNO GIGANT 100, SANDVIK COROMAT, ca 50 fraises. Adjudication provisoire

57

- 1 transpallet CROWN 2000kg
- 1 transpalettes CROWN 2000 kg

58

- ca. 20 stalen, houten, rubberen transportbanden w.o. vv. nagels of tandprofiel. Div. afm. w.o. 3345x3690mm, 2825x1050mm, 2 assen L=3000mm. Afgifte volgens aanwijzing
- ca 20 transporteur à bande en bois , acier caoutchouc, sous lequel clous et profil des engrenages, diff dimensions sous lequel 3345 x 3692 mm ; 2825 x 1050 mm. Remise selon indication . adjudication provisoire.

59

- 1 werkkast 90x180cm vv. 4 schabben, 1 houten dossierkast vv. 3 schuiven en 1 deur, 1 massief stalen werkbank 180x80 met onderblad, 1 magazijnrek vv. 4 schabben 130x1501 magazijnkast LISTA 60x60 H150 vv. 3 schuiven inh. 40 freeskoppen, 100 machineonderdelen w.o. instelblokken, 15 verdeelbakjes inh. ca. 200 moeren, rondellen, ringen e.a.1 werktafel 30x40 H100cm
- 1 armoire 90 x 180 cm muni de 4 étagères, 1 armoire pour dossier muni de 3 tiroirs et 1 porte, 1 établi en acier massive, 180 x 80 avec tablette, 1 étagère de magasin muni de 4 étagère 130 x 150, 1 armoire à magasins LISTA 60 x 60. H : 150 muni de 3 tiroirs impliquant 40 tête à fraise, 100 pièces pour machine sous lequel blocs de réglage, 15 pots à répartition, impliquant 200 écrous, rondelles, anneaux etc. 1 établi30 x 40. H : 100 cm. Adjudication provisoire

60

- 1 massief stalen blok 55x55x55cm vv. beugel
- 1 blocs en acier massive 55 x 55 x 55 cm muni de étrier. Adjudication provisoire.

61

- 13 staanders 255x50cm, 5 staanders 260x100, 38 leggers 200cm, 28 leggers 240cm
-

62

- 2 stapelrekken 130x70 inh. 27 traanplaten LAYHER 250cm
- 2 étagères empilable 130 x 70 , impliquant 27 plaques LAYHER 250cm. Adjudication provisoire

63

- 32 opbouwstukken voor europallet
- 32 pièces de montage pour europalettes. Adjudication provisoire

64

- 15 staanders div. maten w.o. 300x100cm, 36 leggers div. afm. 270cm, 280cm
- 15 supports dans diff mesures sous lequel 300 x 100cm; 36 échelons, diff dim. 270cm ; 280cm. Adjudication provisoire

65

- 1 spoelmachine TROWAL, type F500B, serie nr. 5009, bouwjaar 06/1970
- 1 bobinoir TROWAL; type F500B, n° de série 5009, A.C. 06/1970. Adjudication provisoire

66

- 1 zwenkarm UNELEC, 500kg vv. elec. kettingtakel DEMAG, 500kg compl. met loopkat
- 1 bras pivotant UNELEC ; 500 kg muni de palan à chaîne électrique DEMAG, 500 kg, complet avec chariot-treuil suspendu. Adjudication provisoire.

67

- 6 staanders 315x100cm, 30 leggers div. afm. w.o. 280cm en 2440cm
- 6 supports 315 x 100cm; 30 échelons dans diff dim. Sous lequel 280 et 2440cm. Adjudication provisoire

68

- 4 stalen cilinders L=3550mm, dia. 1450mm
- 4 cylindres en acier. L: 3550 mm ; diam.:1450 mm. Adjudication provisoire

69

- 2 stalen cilinders w.o. 1000mm, dia. 500mm en 3550mm, dia. 100mm
- 2 cylindres en acier sous lequel 1000 mm, diam. : 500 mm et 3550mm ; diam :100mm. Adjudication provisoire

70

- 11 stalen rollen vv. as in div. maten w.o. 220x3050mm, 270x3550mm voor aandrijving transportbanden, 2 transportbanden, 2 trekkarren, 2 schragen en 2 staanders U-vorm
- 11 rouleaux en acier muni de axe dans diff dimensions sous lequel 220 x 3050mm; 270 x 3550mm pour transmission de transporteur à bande ; 2 transporteur à bande ; 2 chariots ; 2 supports, 2 tréteaux et 2 supports en forme de U. adjudication provisoire

71

- CO2 snelblusser SICLI type 5M1LXRL, 5kg
- CO2 extincteur SICLI type 5M1LXRL, 5kg

72

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- Extincteur à poudre SICLI type EURO 9, 9kg

73

- Verrijdbare CO2 snelblusser SICLI 30kg
- Extincteur roulant CO2 SICLI 30kg

74

- CO2 snelblusser SICLI type EURO 9, 5kg
- CO2 extincteur SICLI type EURO 9, 5kg

75

- CO2 snelblusser SICLI type EURO 9, 5kg
- CO2 extincteur SICLI type EURO 9, 5kg

76

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- extincteur à poudre SICLI type EURO 9, 9kg

77

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- extincteur à poudre SICLI type EURO 9, 9kg

78

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- Extincteur à poudre SICLI type EURO 9, 9kg

79

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- Extincteur à poudre SICLI type EURO 9, 9kg

80

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- Extincteur à poudre SICLI type EURO 9, 9kg

81

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- Extincteur à poudre SICLI type EURO 9, 9kg

82

- Poedersnelblusser SICLI type P12A, 12kg
- Extincteur à poudre SICLI type P12A, 12kg

83

- CO2 snelblusser SICLI type 5M1LXRL
- CO2 extincteur SICLI type 5M1LXRL

84

- CO2 snelblusser SICLI type 5M1LXRL
- CO2 extincteur SICLI type 5M1LXRL

85

- Poedersnelblusser IMPORTEX type IMPP6A, 6kg
- Extincteur à poudre IMPORTEX type IMPP6A, 6kg

86

- CO2 snelblusser NU-SWIFT type FF1550QE, 5kg
- CO2 extincteur NU-SWIFT type FF1550QE, 5kg

87

- CO2 snelblusser SICLI type 5M1LXRL, 5kg
- CO2 extincteur SICLI type 5M1LXRL, 5kg

88

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- Extincteur SICLI type EURO 9, 9kg

89

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type P9A, 9kg
- Extincteur à poudre NU-SWIFT type P9A, 9kg

90

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- Extincteur à poudre SICLI type EURO 9, 9kg

91

- Brandslang compl. met koppelstuk, alu. waterpistool, lengte ca. 25m
- Tuyeau d'incendie, compl. avec raccord, psitolet à eau en alu, L= 25m

92

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- Extincteur à poudre SICLI type EURO 9, 9kg

93

- Verrijdbare CO2 snelblusser SICLI 30kg
- extincteur mobile CO2, SICLI 30kg

94

- Verrijdbare CO2 snelblusser SICLI 30kg
- Extincteur mobile CO2 SICLI 30kg

95

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type P9A, 9kg
- Extincteur à poudre NU-SWIFT type P9A, 9kg

96

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type P9A, 9kg
- Extincteur à poudre NU-SWIFT type P9A, 9kg

97

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type P9A, 9kg
- Extincteur à poudre NU-SWIFT type P9A, 9kg

98

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type P9A, 9kg
- Extincteur à poudre NU-SWIFT type P9A, 9kg

99

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Extincteur à poudre IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg

100

- 10 bussen compound (25kg), bevat natriumnitriet
- 10 bidons compound (25 kg), cont. nitrite de sodium

101

- 1 ontbraammachine, CETEMA, model OV FC, n°. 303110/004, bj. 1986, compl. met bedieningskast
- 1 machine d'ébavurage, CETEMA, model OV FC, n°. 303110/004, année de fabr. 1986, incl. armoire de commande

102

- 1 lader N.N., AUTOMATIC RECTIFIER, type MTM-E
- 1 chargeur N.N., AUTOMATIC RECTIFIER, type MTM-E

103

- 1 onderdeel voor heftruck
- 1 accessoire pour chariot élévateur

104

- 1 stalen containerbak voor heftruck
- 1 conteneur en acier pour chariot élévateur

105

- 1 mixer N.N.
- 1 mixer N.N.

106

- div. zekeringen, filters, control relais, onderdelen machines (SIEMENS, LEGRAND, ARGO), electr.kabels, waterslang, steunen, verdeelbakjes, koppelingen, e.a.
- div. fiches, filtres, unité de relais, acc. machine (SIEMENS, LEGRAND, ARGO), cables de électr., tuyau d'arrosage, supports, répartiteur, raccordements, e.d.

107

- onderdeel machine N.N. (rubberen slang, e.a.)
- acc. de machine N.N. (tube en caoutchouc)

108

- 10 alu. cilinders, L.= 161 cm, diam.= 21 cm (karretje incl.)
- 10 cylindres en alu. L.= 161 cm, diam.= 21 cm (incl. chariot)

109

- 8 alu. cilinders, afm., L.= 310 cm, diam. = 21cm
- 8 cylindres en alu., L.= 310 cm, diam.= 21 cm

110/112

- Iedere koop, 8 geribbelde aluminium cilinders, afm. L.= 6 m., diam.= 15cm (satin etched naturel 15 MU)
- Chaque lot, 8 cylinders en alu/ridé, L.= 6m., diam.= 15 cm (satin etched natural 15 MU)

113

- 4 geribbelde alu. cilinders, L.= 6 meter. diam.= 15cm (satin etched naturel 15 MU)
- 4 cylinders en alu./ridé, L.= 6m., diam.= 15 cm (satin etched natural 15 MU)

114

- 16 alu. cilinders in div.afm.
- 16 cylindres en dimensions diff.

115

- 2 geribbelde aluminium cilinders, L.= 6 m. diam.= 21cm (satin etched naturel 15 MU)
- 2 cylinders en alu./ridé, L.= 6m., diam.= 21 cm (satin etched natural 15 MU)

116

- 4 geribbelde alu cilinders L.= 6 meter. diam.= 21cm (satin etched naturel 15 MU)
- 4 cylinders en alu./ridé, L.= 6m., diam.= 21 cm (satin etched natural 15 MU)



117

- ca. 45 alu. cilinders, div. afmetingen
- env. 45 cylindres en alu., dimensions diff.

118

- ca. 32 aluminium cilinders div.afmetingen
- env. 32 cylindres en alu., dimensions diff.

119

- 1 zaagmachine GNAU MACHINENBAU-SONDERMASCHINE, nr. 244, type ALSUPM:3000, 5kw, bj. 1988, compl. met transporttafel L.= 310cm
- scie mécanique, GNAU MACHINENBAU-SONDERMASCHINE, n°. 244, type ALSUPM:3000, 5 kw, année de constr. 1988, incl. table de transport 310 cm

120

- 1 rolbrug v.v. electr. takel Demag, fabr.nr. 5091488, max. 1000 kg, incl.bediening.
- pont roulant muni de palan électr. DEMAG, fabr.n°. 5091488, max. 1000 kg. incl. commande

121

- ca. 80 div.stalen cilinders, profielen, e.a.
- env. 80 cylindres, profils, e.d.

122

- stalen cilinders, profielen, buizen, e.a. liggende op 4 karren
- cylindres en acier, profiles, tuyaus, e.d. placer sur 4 chariots

123

- stalen cilinders en platen liggende op 5 paletten en 2 karren
- cylindres et tablets en acier, placer sur 5 palets et 2 chariots

124/127

- Iedere koop, verrijdbare containerbakken
- Chaque lot, bacs de conteneur, mobile

128

- 1 stalen containerbak 1 verrijdbare containerbak
- 1 bac de conteneur en acier1 bac de conteneur, mobile

129

- 1 freesmachine, Kautenbach, type KKS, nr. 31631 cap.: 11/min hardstaal -120 kg/mm² 15/min middelhard staal - 80kg per mm² 22/min zacht staal - 50 kg per mm²
- 1 machine à fraiser, KAUTENBACH, type KKS, n°. 31631, cap.:11/min acier plein -120 kg/mm² 15/min acier moins fort - 80kg per mm² 22/min acier doux - 50 kg per mm²

130

- 1 bandzaagmachine KASTO SSB260VA v.v. afvoertafel, L.= 4 m.
- 1 scie à ruban KASTO SSB260VA muni de table de déplacement, L.= 4 m.

131

- 52 stalen containerbakken, wo. afm. 100 x 80 cm
- 52 bacs de conteneur en acier, parmi l.q. 100 x 80 cm

132

- 1 partij stalen cilinders, buizen, profielen, e.a. liggende in stalen stellingen en houten rek afgifte volgens aanwijzing
- 1 lot de cylindres en acier, tuyaus, profils, e.d. placer dans étagères en acier et boisremise selon indication

133

- ca. 70 houten bakken afgifte volgens aanwijzing
- env. 70 bacs en boisremise selon indication

134

- div. onderdelen van machine
- div. accessoires de machine

135

- div. onderdelen van machine
- div. accessoires de machine

136

- diverse stalen buizen, houten afsluiting e.a.
- div. tuyaux en acier, barrière en bois, e.d.

137

- diverse stalen platen en balken e.a.
- div. plises et poutres en acier e.d.

138

- 7 cilinders, L.= 330 cm, div. diam.
- 7 cylindres, L.= 330 cm, diam. diff.

139

- div. aluminium onderdelen liggende op een kar
- div. accessoires en alu., placer sur un chariot

140

- 4 houten bakken inh. diverse stalen bakjes, 11 stalen staanders, 5 stalen containerbakken afgifte volgens aanwijzing
- 4 bacs en bois cont. div. bacs petites en acier, 11 supports en acier, 5 bacs de conteneur en acierremise selon indication

141

- 3 stalen klemplaten, 12 div. karren, 7 houten bakken, 2 stalen containerbakken e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 3 éclisses en aciern 12 chariots diff., 7 bacs en bois, 2 bacs de conteneur en acier, e.d.remise selon indication

142

- 1 zwenkarm v.v. electrische takel DEMAG, fabr. nr. 5322977, max.125 kg, bj.1982 incl. handbediening
- 1 bras pivotant muni de palan électr. DEMAG, fabr.n°. 5322977, max. 125 kg, année de constr. 1982, incl. commande manuel

143

- 6 stalen werkbanken, afm. 240 x 80 cm, v.v. 2 bankschroeven 1 stalen stelling, afm. 280 x 100 cm 8 stalen rekken, div. afm. ca. 40 vuilnisbakkenafgifte volgens aanwijzing
- 6 établis en acier, 240 x 80 cm, muni de 2 étaux1 rayonage de palettes en acier, 280 x 100 cm8 rayonages, dim. diff.env. 40 boîtes aux orduresremise selon indication

144

- 5 houten containerbakken, 5 paletten stalen bakken OVERTOOM, 1 profielkar
- 5 bacs de conteneur, 5 pallets cont. bacs en acier de OVERTOOM, 1 chariot de profil

145

- 3 stalen wielen
- 3 roues en acier

146

- gedemonteerde palletstelling v.v. 8 staanders en 5 leggers
- rayonage de pallettes démontée muni de 8 montants et 5 barres

147

- div. onderdelen wo. rails, koppelingen, aandrijfstangen, kar met div. onderdelen
- diff pièces sous lequel des rails, embrayages, barre de commande, chariot avec diff pièces. Adjudication provisoire

148

- 8 aluminium buizen met div. lengtes Diam. 26cm + ca. 10 spanbanden liggend in houten palletbak
- 8 tuyaux en alu avec diff longueurs, diam. 26cm, ca 10 élingues de serrage sur palettes en bois. Adjudication provisoire

149

- Flexibele buizen met div. afm. diam. 30 cm
- Tuyaux flexible avec diff. Dimensions. Diam.30cm. adjudication provisoire

150

- Motor Siemens IEC 112M nr. E D765 4790 01005 2900/min. 3510/min.
- Moteur SEMENS IEC 112M, nr E D765 4790 01005, 2900 t/min, 3510 t/min. adjudication provisoire

151

- 2 defecte electr. Crown stapelaars
- 2 empileuses électrique CROWN (en panne)

152

- 1 zwenkarm 125 kg compl. electr. takel Demag type PKEN-F fabr. nr. 50419809 Bouwj. 1986
- 1 bras pivotant 125 kg complet avec palan électrique DEMAG type PKEN-F, n° fabr. 50419809, A.C. 1986. Adjudication provisoire

153

- 1 zwenkarm 125 kg L 350 cm
- 1 bras pivotant 125 kg, l: 350 cm. adjudication provisoire

154

- 10 lopende palletstellingen H 200 cm en 250 cm en voorzien van 3 niveaus afgifte volgens aanwijzing
-

155

- Inhoud van palletstelling: ijzeren en aluminium restanten in div. afmetingen tem. 100 cm
- Contenu de la palettes: restants de fer et aluminium dans diff dimensions jusqu'a 100cm. Adjudication provisoire

156

- Draaibank SAFOP PORDENONE Italia type Leonard 1500 TR compl. met werkplaats, afgifte volgens aanwijzing
- Tour SAFOP PORDENONE Italia type Leonard 1500 complet avec accessoires. Adjudication provisoire

157

- Draaibank Niles serie nr. 35-0462, gewicht 20 ton compl. met bediening
- Tour à banc NILES, n° de série: 35-0462; poid: 20 tonne complet avec commande. Adjudication provisoire

158

- Plaatschaar nn.
- un coupe-plaque NN. adjudication provisoire

159

- Dubbele slijpmolen nn.
- meuleuse double NN. adjudication provisoire

160

- 2 slijpmolens AEG nr. 87 B 25mm 3000 t/min
- 2 meuleuses AEG n°. 87 B 25mm, 3000t/min. adjudication provisoire

161

- Zwenkarm DEMAG Bj. 1972, max last 250 kg compl. met electr. takel GIS
- 1 bras pivotant DEMAG, A.C. 1972, charge max. 250 kg, complet avec palan électrique GIS. adjudication provisoire

162

- Kolomboormachine nn.
- perceuse à colonne NN. adjudication provisoire

163

- industr. stofzuiger Nilfisk
- aspirateur industriel NILFISK. adjudication provisoire

164

- 2 x hydraulische krik
- 2 crics hydraulique

165

- 4 houten bakken met restanten ijzer
- 4 bacs en bois avec des restant de fer. adjudication provisoir

166

- electr. rolbrug SADACS 5000 kg handbediening voorzien van electr. takel KONE FEM III, B 9 meter overspanning
- pont roulant électrique SADACS 5000 kg, commande manuelle muni de palan électrique KONE FEM III,B 9m de travéé. adjudication provisoire

167

- 1 draaibank SADI, v.v. motor met aandrijfriem, lengte 4m, 1 stalen werktafel, inh. 70-tal instelringen en 2 extra aandrijfriemen
- 1 tour SADI, muni de moteur avec bande de transmission, L.= 4m, 1 établi en acier, cont. env. 70 anneaus réglables et 2 bandes de transmission extra

168

- 1 manuele draaibank, L.= 4m,1 ijzeren kast inhoudende boorkoppen, bouten, moeren en diverse toebehoren
- 1 tour manuel, L.= 4m., 1 armoire de fer cont. portes-foret, boulons, écrous et accessoires div.

169

- 1 vertikale freesmachine, merk MAS, type VRGA, verstelbaar in de hoogte en lengte, inclusief 7 boorkophouders, 10 boorkoppen 1 ijzeren werktafel op wielen, 3 werkkoffers inh. 40-tal boren, 1 waterpas, ijzeren vijlen, 3 hamers en diverse machinetoebehoren
- 1 machine à fraiser MAS, type VRGA, réglage en hauteur et longueur, incl. 7 supports de porte-forets, 10 porte-forets1 table de travail en fer rouleaux, 3 coffres de travail cont. env. 40 forets, 1 niveau, limes de fer, 3 marteaux et accessoires de machine

170

- 1 lintzaagmachine MARCO, voor diverse metalen: brons, roestvrij staal, constructiestaal
- 1 scie à ruban MARCO, pour metals diff.: bronze, acier inoxydable, acier de construction

171

- 1 draaibank GEMINIS type GE1000, lengte 5m 1 stalen werktafel v.v. 10 instelblokken 1 verrijdbare stalen werktafel, werkbanktoebehoren w.o. 3 meters en instelblokken
- 1 tour GEMINIS type GE1000, L.= 5m.1 établi en acier muni de 10 blocs réglable1 établi en acier, accessoires établi parmi l.q. 3 indicateurs et blocs réglables

172

- 1 freesmachine, merk CARNAGHI 1 mobiel werkblad, afm. 4,5m. x 1,20m.
- 1 machine à fraiser CARNAGHI 1 plan de travail mobile, 4.5m. x 1.2m.

173

- 1 poliermachine N.N. v.v. mobiele stofafzuigingsarm merk NIEDERMAN 1 verrijdbare ijzeren kar voorzien van 5 schabben inhoudende schuurcilindersAfgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à poli N.N. muni de bras de extraction NIEDERMAN1 chariot en acier muni de 5 étagères cont. cylindres de surfacerremise selon indication

174

- 1 elektrische rolbrug, kleur geel, L.= 7m.1 elektrische kettingtakel DEMAG, WLL 500 kg
- 1 pont roulant électr. couleur: jaune, L.= 7m.1 palan à chaîne électr. DEMAG, WLL 500 kg

175

- 1 elektrische kettingtakel merk DEMAG, WLL 500kg, voorzien van rolwagen, kleur: geel
- 1 palan à chaîne électr. DEMAG, WLL 500 kg. muni de transporteur pour wagon, couleur: jaune

176

- 1 elektrische kettingtakel merk DEMAG, hefvermogen WLL 500kg, voorzien van rolwagen, kleur blauw
- 1 palan à chaîne électr. DEMAG, WLL 500 kg. muni de transporteur pour wagon, couleur: bleu

177

- 1 freesmachine merk HOUGUET, L.= 4 m., v.v. 2 freeskoppen, compleet met inhoud van stalen rek met 5 freeskoppen, instelblokken en toebehoren
- 1 machine à fraiser HOUGUET, L.= 4m., muni de 2 têtes de fraises, incl.cont. de rayonage avec 5 têtes de fraises, blocs réglables et accessoires

178

- 1 elektrische kettingtakel merk R.STAHL, WLL 200/500kg, v.v. rolwagen en rolbrug
- 1 palan à chaîne électr. R.STAHL, WLL 200/500kg, muni de transporteur pour wagon

179

- 1 elektrische takel MUNCK, WLL 5000kg, overspanning 7m1 elektrische rolbrug merk SADACS, v.v. 1 takel, 5000kg, overspanning van 7m
- 1 palan électr. MUNCK, WLL 5000 kg, 7 m. portée1 pont roulant SADACS, muni de 1 palan, 5000 kg, 7m. portée

180

- 1 freesmachines WMW HECKERT, v.v. 1 freeskop, L.= 1,20m 1 stalen kast v.v. 4 schabben, inhoudende meetapparatuur
- 1 machine à fraiser WMW HECKERT, muni de 1 tête de fraise, L.= 1,2m., 1 armoire en acier muni de 4 étagères, cont. instruments de mesure

181

- 1 centerdraaibank GEMIDIS type GE680, v.v. elektronische display HEIDENHAIN, L.= 5m.
- 1 tour GEMIDIS type GE680, muni de display electronique HEIDENHAIN, L.= 5m.

182

- 1 centerdraaibank GEMIDIS type GE680, v.v. elektronische display HEIDENHAIN, L.= 5m.
- 1 tour GEMIDIS type GE680, muni de display electronique HEIDENHAIN, L.= 5m.

183

- 1 draaibank NILES WMW, fabr.nr. 35-0461, L.= 4m.1 stalen kast v.v. 6 deuren en 3 schabben, inh. 100-tal instelblokken, 30-tal verstelbare cilinders en div. toeb. 1 stalen rek, v.v. 7 schabben, inh. bouten en stalen onderdelen1 stalen ladenkast v.v. 1 deurafgifte volgens aanwijzing
- 1 tour NILES WMW, fabr. nr. 35-0461, L.= 4m.1 armoire en acier, muni de 6 portes et 3 étagères, cont. env. 100 blocs réglables, env. 30 cylinders réglables et accessoires diff.1 rayon en acier, muni de 7 étagères, cont. boulons et accessoires en acier1 commode muni de 1 porteremise selon indication

184

- 1 draaibank Geminis, type: GE-680, L.= 5m.
- 1 tour GEMINIS, type: GE-680, L.= 5m.

185

- 1 draaibank TOS-VOLMAN, type: S63, L.= 2m. 1 stalen werktafel, afm.70 x 50cm
- 1 tour TOS-VOLMAN, type: S63, L.= 2m. établi en acier, 70 x 50 cm

186

- 1 elektrische kettingkabel merk DEMAG, WLL 500kg 1 elektrische rolbrug, 7m overspanning
- 1 palan à chaîne électr. DEMAG, WLL 500 kg 1 pont roulant, 7m. portée

187

- 1 elektr. takel MUNCK, WLL 5000kg. 1 rolbrug SADACS, overspanning 7m.
- 1 palan électr. MUNCK, WLL 5000 kg.1 pont roulant SADACS, 7m. portée

188

- 1 persmachine EITEL, type: RP100, bj.: 1972, mach.nr. 13084, 1 werkbank L.=7m, v.v. 2 stalen geleiders, compl. met 5 stalen rekken, inh.: 300-tal stalen machine-onderdelen, w.o. cilinders, instelblokken, en div.
- 1 machine à repasser EITEL, type: RP100, bj.: 1972, mach.n°. 13084, 1 établi L.=7m., muni de 2 conducteurs, compl. avec 5 étagères en acier, cont. env. 300 éléments de machine, parmi l.q. cylindres, blocs réglables et div.

189

- 1 draaibank WEBSTER BENETT WICKMAN, type: 620758, compl. met toeb, diam.= 150cm,1 verrijdbare werkbank in staal1 houten trapladder met 9 instelblokken2 stalen kasten inh. 150-tal instelblokken voor draaibank, 30-tal boorkoppenafgifte volgens aanwijzing
- 1 tour WEBSTER BENETT WICKMAN, type: 620758, incl. accessoires, diam.= 150cm1 établi en acier1 marchepied avec 9 blocs réglable2 armoires en acier cont. env. 150 blocs réglables pour tour, env. 30 portes-foretremise selon indication

190

- 1 zelfgemaakte verwarmingsmachine op gas, voor cilinders, incl. machinetoebeh.afgifte volgens aanwijzing
- 1 appareil de chauffage au gaz N.N., fait à la maison, pour réchaufer des cylindres, remise selon indication

191

- 2 stalen rekken inh. 20 tandwielen, diverse instelblokken1 motor merk KOLLMAN, 1 ketting3 stalen assen1 verrijdbare kast v.v. 2 deuren, afm.: 140 x 180 cmafgifte volgens aanwijzing
- 2 étagères en acier, cont. 20 roues dentées, blocs réglables diff.1 moteur KOLLMAN, 1 chaîne de lever3 axes en acier1 armoire, mobile, muni de 2 portes, 140 x 180 cmremise selon indication

192

- 1 alu. ladder, H.= 3,5m
- 1 échelle en alu., H.= 3,5 m.

193

- 7 hijskabels WLL 1500 - 3000 kg1 hijsketting met haken3 hijskabels WLL 3000 kg, L.= 4m1 hijsketting L. = 2m
- 7 câbles de lever WLL 1500 - 3000 kg1 chaîne de lever incl. crochettes 3 câbles de lever WLL 3000 kg, L.= 4m.1 chaîne de lever, L.= 2m.

194

- 1 stalen werkbank, afm. 250 x 80 cm, v.v. 2 schuiven, inh. 20-tal freeskoppen10 plastieken bakken1 stalen rek inh. vijlen, boren, ijzerzagen1 stalen werkkast, afm. 100 x 100 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en acier, 250 x 80 cm, muni de 2 tiroirs, cont. env. 20 têtes de fraise10 bacs en plastique1 étagère en acier cont. limes, forets, scies de fer1 armoire en acier, 100 x 100 cmremise selon indication

195

- 2 stalen kipcontainers 120x80 H90
- 2 bennes de chargement en acier 120 x 80, h:90cm. adjudication provisoire

196

- 1 kar inh. stalen aandrijfrol, 1 houten stapelbak inh. ca. 50 stalen cilinders en div. machine toeb., 1 stalen verdeelbak inh. ca. 10 centerdraaipunten
- 1 chariot impliquant molette d'entrainement en acier, 1 caisse empilable en bois impliquant ca 50 cylindres en acier et diff accessoires pour machine, 1 bacs à répartition en acier impliquant ca 10 pivots . adjudication provisoire

197

- 1 stalen rek vv. 4 schabben lengte 2m, 2 staanders u-vorm 80xH60cm inh. ca. 20 stalen buizen en assen w.o. lengte 4m en div. restanten hout, staal, 1 trekkar 160x80 inh. 2 aandrijfrollen L=3m
- 1 étagère en acier muni de 4 étagères l : 2m, 2 supports en forme de U 80 x h :60cm impliquant 20 tuyaux et axes en acier et diff. Restants de bois acier ; 1 chariot 160 x 80cm impliquant molettes d'entrainement, l :3m. adjudication provisoire

198

- 3 hijsbalken w.o. 1x5000kg en 2x3000kg, div. lengtes w.o. 3m, 4m
- 3 poutres à palan sous lequel 1 x 5000kg et 2 x 3000 kg sous lequel 3m et 4m. adjudication provisoire

199

- 5 vaten hydrolische olie 200l w.o. CASTROL HYSPIN AW546, 2 vaten 50l CASTROL compl.met 4 pompen en 2 karren
- 5 futailles pour huile hydraulique 200l sous lequel CASTROL HYSPIN AW546; 2 futailles 50l CASTROL complet avec 4 pompes et 2 chariots. Adjudication provisoire

200

- 4 stalen schragen
- 4 tréteaux en acier. adjudication provisoire

201

- 2 hydrolisch verstelbare staanders op 3-pikkel
- 2 supports réglable hydraulique sur pieds. Adjudication provisoire

202

- Inh. van rek: ca. 500 stalen en alu. platen, assen, profielen, buizen en machine toebehoren, 1 houten trap vv. 4 treden, afgifte volgens aanwijzing
- Contenu de l'étagère: ca 500 plaques, axes, cornières, tuyaux et accessoires de machine en alu et acier ; 1 échelle en bois muni de 4 marches. Remise selon indication. Adjudication provisoire

203

- 1 elec. transpallet TRANSPORTER, bouwjaar 1999 vv. 1 hijsplatform
- 1 trans palette électrique TRANSPORTER, AC:1999 muni de 1 plate-forme de levage. Adjudication provisoire

204

- 1 weegschaal TOLEDO type 0861, max 20kg, verdeling per 20gr, op stalen voet
- 1 balance TOLEDO type 0861; max 20 kg, division par 20gr, sur pied en acier. Adjudication provisoire

205

- 3 stalen rekken w.o. afm. 180x70 vv 4 schuiven, inh. stalen restanten, 6 schuiven, 1 staander met rol,
- 3 étagères en acier sous lequel dim. 180 x 70 muni de 4 tiroirs impliquant restant d'acier, 6 tiroirs. 1 support avec rouleau. Adjudication provisoire

206

- 1 magazijnrek vv. 2 staanders 200x80, 12 leggers lengte 250cm
- 1 étagère de magasin muni de 2 supports 200 x 80; 12 échelons, longueur: 250cm. Adjudication provisoire

207

- 1 kast 50x50 H80 vv. 1 deur inh. ca. 100 draaibank onderdelen w.o. centerdraaipunten, klemringen, klauwplaatblokken ea., 1 kast 200x100 vv. 2 deuren inh. ca. 150 beitels, klemringen, steeksleutels, klauwplaatblokken, 1 rek vv. 4 deuren inh. ca. 100 boren, frezen, 3 papierrollen l=500m
- 1 armoire 50 x 50cm, h: 80cm muni de 1 porte impliquant ca 100 pièces pour dérouleuse sous lequel pivot, anneaux de serrage, blocs de mandrin à mors, etc. 1 armoire 200 x 100 cm muni de 2 portes impliquant ca 150 pointerolles, anneaux de serrage, clés plates, blocs de mandrin à mors. 1 étagère muni de 4 portes impliquant ca 100 foreuses, fraises, 3 rouleaux à papier. L :500m. adjudication provisoire

208

- 1 kast 120x60 vv. 2 deuren, 4 schuiven inh. 2 meetklokken, 1 schuifmaat, steeksleutels e.a. handgereedschap, 1 stalen rek vv. 4 schabben inh. ca. 200 stalen blokken, klemplaten e.a.
- 1 armoire 120 x 60 muni de 2 portes, 4 tiroirs impliquant 2 indicateurs à cadran, 1 pied à coulisse, clés plate etc. outils à main, 1 étagère en acier muni de 4 étagères impliquant ca 200 blocs en acier, plaque de serrage. Adjudication provisoire

209

- 2 stalen frees/polierwielen dia. 150cm vv. div. beitels
- 2 fraises / en acier, diam.: 150 cm muni de 4 pointerolles ; adjudication provisoire

210

- 6 stalen instelprofielen, 5 frees/polierschijven wo. dia. 60cm, 17 verdeelbakjes inh. bouten, moeren, rondellen, 2 houten karren en ca. 20 draaibanktoeb. wo. boren, draaipunten, e.a.
- 6 cornières de montage en acier, 5 disques de fraise, sous lequel diam; 60 cm; 17 bacs à répartition impliquant boulons, écrous, rondelles, 2 chariots en bois et ca 20 accessoires pour dérouleuse, sous lequel foreuses, pivots, etc. adjudication provisoire

211

- Inh. van oranje mag. rek: 3 stalen werkplaten voor freesmachine, 14 vlakfrezen, ca. 20 frees- en boorkoppen, 5 instelplaten voor freesmachine, 10 stalen profielen wo. lengte 3m
- Contenu de l'étagère orange du magasin : 3 plaque en acier pour machine à fraises,14 fraises, ca 20 tête à fraise et perceuse ; 5 plaques de montage pour machine à fraise ; 10 cornière en acier sous lequel longueur : 3m. adjudication provisoire.

212

- Inh. van blauw mag. rek: 5 hydr. krikken, 10 vlakfrezen, div. tandwielen, draaibankgeleiders, ca. 50 klemringen en andere machineonderdelen
- Contenu de l'étagère de magasin bleu : 5 crics hydraulique, 10 fraises, diff roues d'engrenage ; guide à pivots, ca 50 anneaux de serrage et autres pièces pour machines. Adjudication provisoire

213

- 1 stalen werkkast 180x80 vv. 2 deuren inh. 10 schijffrezen, div. machineonderdelen en frezen
- 1 armoire en acier: 180 x 80 cm muni de 2 portes impliquant 10 disques à fraises, diff pièces pour machine et fraises. Adjudication provisoire

214

- 1 palletrek vv. 2 staanders 300x100 en 6 leggers 240cm
- 1 étagère à palette muni de 2 supports 300 x 100 cm et 6 échelons: 240 cm. Adjudication provisoire

215

- 1 magazijnrek vv. 5 staanders 200x80 en 24 leggers 280cm
- 1 étagère de magasin muni de 5 supports 200 x80 et 24 échelons, 280 cm. Adjudication provisoire

216

- 5 stalen karren met onderblad wo. afm. 100x80
- 5 chariots en acier avec tablette sous lequel 100 x 80cm. Adjudication provisoire

217

- 1 stalen trolley vv. 1 schuif en onderblad inh. 10 freesbeitels, ca. 10 metalen assen
- 1 trolley en acier muni de 1 tiroir et tablette, impliquant 10 pointerolles à fraises, ca 10 axes en métal. Adjudication provisoire

218

- 1 houten stapelbak inh. ca. 20 frezen wo. vlak- en hoekfrezen
- 1 bac empilable en bois, impliquant ca 20 fraises sous lequel des fraises pour plan et pour arêtes. Adjudication provisoire

219

- 1 verr. werkkoffer, 1 stalen verr. bijzettafel 70x50, inh. ca. 15 centerdraaipunten, div. draaibanktoeb.
- 1 coffre à outils Mobil, 1 petite table mobil en acier, 70x50cm, impliquant ca 15 pivots et diff. Accessoires pour pivot. Adjudication provisoire

220

- 1 schepwagen vv. 2 gasflessen zuurstof en acetyleen compl. met snijbrander
- 1 pelleteuse muni de 2 bombonnes à oxygène et acétylène, complet avec chalumeau coupeur. Adjudication provisoire.

221

- 2 driepuntsgeleiders voor draaibank
- 2 déflecteur à trois points pour dérouleuse. Adjudication provisoire

222

- 1 verr. bankschroef compl. met 3 ijzervijlen, hamers e.a.
- 1 écrou Mobil complet avec 3 limes à fer, marteaux etc. adjudication provisoire.

223

- 1 verrijdbare poedersnelblusser IMPORTEX P50, 50kg
- 1 système d'extinction à poudre Mobil IMPORTEX P50, 50kg. Adjudication provisoire.

224

- 1 lasapparaat SCHWEISSAB 250BS, 380/220V, max 250 Amp
- 1 soudeuse SWEISSAB 250BS, 380/220V max 250 Amp. Adjudication provisoire

225

- 1 verrijdbaar warmtekanon ANTARES 70, diesel, 3500 m³/h, 5,8 kg/u verbruik, 230 V, 50 Hz, Bj. 2006
- 1 canon à chaleur Mobil ANTARES 70, diesel, 3500 m³/h; 5,8 kg/u de consommation ; 230V ; 50Hz, A.C. 2006. Adjudication provisoire

226

- 7 metaalverwarmers wo. dia. 37 en 25cm, vv. 1 propaanbus 10,5kg compl. met 2 houten schragen, hamer, stalen ophanghaak
- 7 réchauffeurs à métaux sous lequel diam.37 cm et 25cm muni de 1 bonbonnes à propane : 10,5kg complet avec 2 supports en bois, marteau, crochet de levage en acier. Adjudication provisoire

227

- 1 hor. perforatiemachine L=160cm vv. 25 boorkoppen
- 1machine à perforation; l:160cm muni de 25 têtes pour foreuse. Adjudication provisoire

228

- 1 werkkast vv. 2 deuren inh. 10 tandwielen, 50 klemringen, ca. 200 klemmen, oogbouten, vijlen ca.
- 1 armoire muni de 2 portes impliquant 10 roues d'engrenage, 50 anneaux de serrage, ca 50 éclisses, boulons à œil, limes, etc. adjudication provisoire

229

- 1 houten stapelbak, 1 trapje, 1 bank, ca. 20 instelblokken voor draaibank, 2 tandwielen dia. 70cm en 90cm
- 1 bac empilable, 1 marche, 1 banc, ca 20 blocs de montage pour dérouleuse, 2 roues d'engrenage, diam. 70 cm et 90 cm. Adjudication provisoire.

230

- 1 metalen werkkoffer inh. steeksleutels, ringsleutels, imbussleutels, slagletters e.a. div. handgereedschap. Compl. met verr. bijzettafel
- 1 coffre à outils en métal impliquant clés plates, clés à douille, clés à six pans, etc. diff. Outils à mains complet avec petite table mobil. Adjudication provisoire

231

- 1 pneu. ponsmachine NN voor stalen platen en profielen vv. electromotor, L=2m en 1,8m
- 1 ponceuse pneumatique NN pour plaque et cornières en acier muni de moteur électrique, l: 2m et 1,8m. adjudication provisoire.

232

- 1 houten stapelbak inh. ca. 50 messing kokers, ringen, buizen e.a.
- 1 bac empilable en bois impliquant ca 50 anneaux, tubes, tuyaux en laiton, etc. adjudication provisoire.

233

- 1 magazijnwerkkast 130x45 vv. 2 deuren en 2 schabben
- 1 armoire de magasin 130 x 45 muni de 2 portes et 2 étagères. Adjudication provisoire.

234

- 6 houten en stalen schragen, 2 stalen staanders U-vorm 100x70cm, 1 verstelbare staander met V-geleider
- 6 tréteaux en bois et acier; 2 supports en acier en forme de U 100 x 70 cm , 1 support réglable avec déflecteur-V. Adjudication provisoire.

235

- 1 kopfreesmachine SOVEMO vv. electromotor en klemschroef voor stalen buizen of balken, lengte 120cm
- 1 machine à fraiser SOVEMO muni de moteur électrique et vice de serrage pour tuyaux ou poutre en acier, longueur : 120cm. Adjudication provisoire.

236

- 1 trekbank NN lengte 350cm
- 1 tas à planer NN, longueur: 350 cm

237

- Ca. 80m schuurpapier op rol 115mm w.o. P80 en P50, 10 schuurvellen P60
- Ca 80 m de papier de verre sur rouleau 115 cm sous lequel P80 et P50; 10 papiers de verre P60. Adjudication provisoire

238

- 7 beugelschroefmaten TESA w.o. 25-50, 75-100 en 200-225
- 7 beugelschroefmaten TESA

239

- 1 hoogtemeter ETALON, 0-38cm
- 1altimètre ETALON ; 0-38 cm. Adjudication provisoire

240

- 1 Mitutoyo digitale schuifmaat 0-60cm
- 1 pied à coulisse digital MITUTOYO 0-60cm. Adjudication provisoire

241

- 1 buitensneltaster MPJ vv. meetklok
- 1 palpeur MPJ muni de un indicateur. Adjudication provisoire

242

- 1 werkkast 150x45 vv. 2 deuren inh. ca. 100 klauwplaatblokken, 1 binnenschroefmaat, beugelschroefmaten, div. handgereedschap, 10 verdeelbakjes met div. machinebeitels, boorkoppen, kogellagers e.a.1 magazijnrek vv. 1 deur, 5 schabben inh. 1 pneum. moersleutel, ca. 30 klemringen, div. centerdraaipunten, klauwplaatblokken, instelblokken voor draaibank en handgereedschap
- 1 armoire 150 x 45 cm muni de 2 portes impliquant ca 100 blocs mandrin à mors, diff outils à mains, 10 pots à répartition avec diff burins à machines, tête de perceuses ;roulement à billes ; etc. étagère de magasins muni de 1 porte ; 5 étagères impliquant 1clé à écrou pneumatique ; ca 30 anneaux de serrage ; diff pivots, blocs mandrin à mors, blocs pour montage de banc de tour et outils à mains. adjudication provisoire

243

- ca. 100 klauwplaatblokken en instelblokken voor draaibank, 50 boren, e.a. draaibanktoeb.
- Ca 100 blocs de mandrin à mors et blocs pour montage de déroulement, 50 foreuses, etc ; accessoires pour dérouleuse. Adjudication provisoire

244

- 1 elec. klopboormachine AEG B2-13, 500W, max. boordia. 13mm
- 1 perceuse à percussion AEG B2-13, 500W, max diam de mèche. 13mm. Adjudication provisoire

245

- 1 elec. boormachine NN
- 1 perceuse électrique NN. adjudication provisoire

246

- 4 stalen staanders U-vorm 100x70cm, 4 houten leggers 80cm, 1 verstelbare stalen staander
- 4 supports en forme de U 100 x 70cm, 4 échelons en bois: 80cm, 1 support réglable en acier. Adjudication provisoire

247

- 6 hijskettingen w.o. 2 en 4-strengs, WLL 5000kg en 1500kg, 2 hijsbanden, 5 touwstroppen, 4 dubbele haken
- 5 chaines sous lequel 2 et 4 chaines, WLL 5000kg, 2 élingues, 5 cordes et 4 double crochets. Adjudication provisoire

248

- 14 hijskettingen w.o. 2 en 4-strengs, WLL 300kg tot 2000kg, 2 touwstroppen, 3 kabelstroppen w.o. WLL 2000kg
- 14 chaines sous lequel à double branches et à 4 branches, WLL 300 kg jusqu'à 2000 kg, 2 cordes, 3 élingues à chaines, sous lequel WLL 2000kg. Adjudication provisoire

249

- Div. hijsmateriaal w.o. 4 plaatklemmen 500kg-1000kg, 5 haken, 1 hijsketting, e.a.
- Diff. Matériels de levage sous lequel 4 éclisse 500kg-1000kg, 5 crochets, 1 chaine de levage, etc. adjudication provisoire

250

- 1 palletstelling vv. 2 staanders 200x100, 4 leggers 240cm, inh. ca. 100 stalen restanten w.o. dubbele ophanghaken, balken, blokken, e.a.
- Rayonnage de base pour palette muni de 2 supports 200 x 100, 4 étagères 240 cm impliquant ca 100 restants d'acier sous lequel des double crochets, poutres, blocs, etc. adjudication provisoire

251

- 1 stalen frame L=250cm vv. 2 stalen steunpunten voor cilinders, assen, e.d.
- 1 trame en acier, longueur: 250 cm muni de 2 points de support pour cylindre, axes, etc. adjudication provisoire

252

- 6 karren div. afm., 1 stalen kipcontainer 100x80
- 6 chariots dans diff. Dimensions; 1 benne de chargement en acier; 100 x 80 cm. Adjudication provisoire

253

- 2 stalen verr. werktafels vv. onderblad inh. ca. 100 instelblokken, boor- en freeskoppen voor draaibank, meetklok1 werkkast 80x60 H40cm vv. 1 deur, 1 schuif, inh. ca. 15 klemringen, 50 frezen, steeksleutels, e.a.1 magazijnrek inh. schuurvellen, ca. 20 boor- en freeskoppen, draaipunten, ca. 50 klemringen, ijzervijlen, 100 wisselplaten en div. handgereedschap
- 2 établis Mobil en acier muni de tablette impliquant ca 100 blocs de montage, têtes pour fraises et foreuses pour banc de tour, indicateur. 1 armoire : 80 x 60cm. H : 40cm muni de 1 porte, 1 tiroir, impliquant ca 15 anneaux de serrage, 50 fraises, clés plates, etc. 1 étagère de magasins impliquant papier de verre, ca 20 têtes pour fraises et foreuses pour banc de tour, ca 50 anneaux de serrage, limes à fer, 100 plaques de rechange et diff outils à mains. Adjudication provisoire

254

- 5 beugelschroefmaten, 2 schuifmaten, 1 set instelblokjes 47st. 1mm-100mm
- 5 beugelschroefmaten, 2 pieds à coulisse, 1 set de blocs à montage, 47 pièces: 1mm-100mm. Adjudication provisoire.

255

- 1 dubbele slijpmolen SOVEMO G-250 op stalen voet, 2000 t/m, 220/380V
- 1 dubbele slijpmolen SOVEMO G-250 op stalen voet, 2000 t/m, 220/380V

256

- 1 stalen rek 100x45 H140cm vv. 5 schabben, 1 stalen rek 170x170 vv. 6 schabben inh. ca. 200 messing klemringen
- 1 étagère en acier 100 x 45 cm. H: 140cm muni de 5 étagères. 1étagère 170 x 170 muni de 6 étagères impliquant ca 200 anneaux de serrage en laiton. Adjudication provisoire

257

- 1 stalen werkkast 270x180cm vv. 6 deuren, 16 schabben inh. 18 rollen dubbelzijdige tape 50mmx100m, 2 grote schuifmaten, ca. 50 tangen, sleutels e.a. handgereedschap. Afgifte volgens aanwijzing
- 1 armoire en acier 270 x 180 cm muni de 6 portes, 16 étagères impliquant 18 rouleaux de tape à double face 50mm x 100m. 2 grand pieds à coulisse, ca 50 pinces, clefs, etc, outils à mains. Remise selon indication. Adjudication provisoire.

258

- Inh. van werkkast: 1 klopboormachine AEG, 430W, 2 werkhelmen, 2 oorbeschermers, ca. 50 onderdelen voor draaibank en metaalbewerking w.o. bouten, instelblokken, assen. Afgifte volgens aanwijzing
- Contenu de l'armoire: 1 perceuse à percussion AEG, 430W, 2 casques de sécurité, 2 protection d'oreilles, ca 50 pièces pour dérouleuse et métallurgie sous lequel boulons, blocs de montage, axes. Remise selon indication. Adjudication provisoire



259

- Inh. van werkkast: 100 machinebeitels, 15 bouten, schuurvellen, e.a. Afgifte volgens aanwijzing
- Contenu de l'armoire: 100 pointerolles pour machine, 15 boulons, papier de verre, etc. remise selon indication. Adjudication provisoire

260

- Inh. van werkkast: ca. 20 binnenschroefmaten TESA en Mitutoyo w.o. 60-70, 175-200, 30-35, 15 schroefmaten, 1 meetklok. Afgifte volgens aanwijzing.
- Contenu de l'armoire: ca 20 binnenschroefmaten TESA en MITUTOYO sous lequel 60-70; 175-200; 30-35; 15 pieds à coulisse. 1 indicateur. Adjudication provisoire.

261

- 2 stalen werkkoffers inh. dopmoeren, steeksleutels, schoevendraaiers, imbussleutels e.a. 1 verr. houten koffer 60x70
- 2 coffres en acier impliquant: écrous clés plates, tourne vises, clés à six pans, etc. 1 coffres mobil en bois ; 60 x 70 cm. Adjudication provisoire.

262

- 1 klauwplaat voor draaibank dia. 35cm, 3 driepuntsschroefklemmen met ophangbeugel, 5 stalen restanten w.o. instelblokken. Afgifte volgens aanwijzing
- 1 mandrin à mors pour tour de banc ; diam. 35 cm, 3 éclisses à trois points avec étrier de suspension, 5 restes d'acier sous lequel blocs de montage. Remise selon indication. Adjudication provisoire

263

- 1 stalen werkkast 200x180cm vv. 2 deuren, 5 schabben inh. ca. 30 ijzervijlen, sleutels, 30 machinebeitels, 20 instelringen en cylinders, 20 metaalboren, e.a. Afgifte volgens aanwijzing
- 1 armoire en acier 200 x 180 cm muni de 2 portes, 5 étagères, impliquant ca 30 limes à fer, clefs, 30 pointerolles pour machines, 20 anneaux réglables et cylindre ; 20 foreuses à métal, etc. remise selon indication. Adjudication provisoire

264

- Inh. van werkkast: ca. 10 div. schroefmaten w.o. 150-175mm, ca. 100 boren en frezen, 80 wisselplaten en div. meetapparatuur. Afgifte volgens aanwijzing
- Contenu de l'armoire: ca 10 pieds à coulisse sous lequel 150-175 mm, ca 100 perceuses et machines à fraiser, 80 plaques de rechange et diff instruments de mesure. Remise selon indication. Adjudication provisoire

265

- 1 lasapparaat FURET 185, koppeling voor 190-500V, regelbaar 18A tot 185A in 36 standen, compl. met lasbril en 15 naalden
- 1 soudeuse FURET 185, raccord pour 190-500V, réglable 18A jusqu'à 185A dans 36 positions, complet avec lunettes de soudage et 15 aiguilles. Adjudication provisoire

266

- 1 lasapparaat SAF ARC H220, 220/380V
- 1 soudeuse SAF ARC H220, 220/380V. adjudication provisoire

267

- 2 halogeenspots op verstelbare staande voet, 500W
- 2 spots halogène sur pieds réglable , 500 W ; adjudication provisoire

268

- 1 electr. rolbrug FORCE 6.3T, ca. 7m overspanning, vv. electr. kabeltakel KONE FEM III 6.3T, 2 snelheden
- 1 pont roulant elect. FORCE 6.3T, 7m de travée adjudication provisoire, muni de palan électrique KONE FEM III 6.3T, 2 vitesses

269

- 1 weegapparaat SUPREMA, max 150kg, verdeling per 50gr
- 1 balance SUPREMA, max 150 kg, division par 50 gr. Adjudication provisoire

270

- 2 houten stapelbakken, 1 stalen stapelbak 60x80, 3 trekkarren 160x80, 1 verrijdbare kipcontainer 100x80
- 2 bacs empilable en bois, 1 bac empilable en acier 60 x 80, 3 chariots 160 x 80, 1 benne de chargement mobil. Adjudication provisoire

271

- 1 magazijnrek best. uit 2 staanders 200x80 en 6 leggers 280cm compl. met ca. 30 asklemmen, stalen assen e.a. stalen onderdelen
- 1 étagère de magasins existant de 2 supports 200 x 80 cm et 6 échelons 280 cm complet avec ca 30 éclisse pour axes, axes en acier, etc et pièces en acier. Adjudication provisoire

272

- 1 stalen frame 300x150 H80 compl. met 6 stalen buizen w.o. L=5,5m, 2 stalen staanders U-vorm
- 1 trame en acier 300 x 150. H 80cm complet avec 6 tuyaux en acier sous lequel longueur 5,5 m, 2 supports en acier en forme de U. adjudication provisoire.

273

- 1 werktafel vv. bankschroef, massief stalen werkblad, 4 deuren, 1 houten werkkast 60x60 H80cm vv. 1 deur, 1 houten kast vv. 2 deuren 80x45 H70, 1 stalen rek 120x50 H120 inh. ca. 40 instelringen, 20 blokken, frezen en vijlen. Afgifte volgens aanwijzing
- 1 établi muni d'étaux, plan de travail en acier massive, 4 portes, 1 armoire en bois 60 x 60 cm. H : 80 cm muni de 1 porte, 1 armoire en bois muni de 2 portes, 80 x 45 cm. H :70 cm. 1 étagère en acier : 120 x 50cm. H : 120cm impliquant 40 anneaux réglables, 20 blocs, fraises et limes. Remise selon indication. Adjudication provisoire.

274

- 7 houten schragen div. afm.
- 7 trétaux en bois, diff. dimensions. adjudication provisoire

275

- 4 europaletten stalen restanten w.o. 2 buizen 140cm dia. 10cm, 7 verdeelbakjes, stukken plaatstaal, 1 machineonderdeel vv. 4 klemmen en ophangoog
- 4 euro palettes avec restant en acier sous lequel 2 tuyaux: 140 cm , diam. 10 cm ; 7 pots à répartition ; morceaux de fers plats, pièces pour machines muni de 4 éclisse et œil. Adjudication provisoire

276

- 1 electromotor SIEMENS, 460V, 2950 t/m
- 1 moteur électrique SIEMENS, 460 V, 2950 t/m. adjudication provisoire

277

- 3 stalen staanders, 1 papierrolhouder, 1 stalen aandrijfwiel dia. 80cm, 1 stalen profiel 4m
- 3 supports en acier, 1 support pour rouleaux de papier, 1 roue propulsive en acier diam. 80 cm, 1 cornière en acier, 4m. adjudication provisoire

278

- 1 verrijdbare soldeerbank/schroefbank, IDEAL BS O-25, max.grootte: 25 mm, 13,5 A, 220 V
- 1 établi à souder/établi à étau mobile, IDEAL BS 0-25, largeur max.: 25 mm, 13,5 A, 220 V

279

- 1 stalen werkbank met massief stalen blad, afm. 245 x 85 cm, v.v. stalen geleider, L.= 300cm x H.= 260 cm 1 stalen verrijdbare werkbank, afm. 150 x 80 cm 1 stalen werktafel, afm. 80 x 80 cm, inh. 80-tal tussenringen en div. ijzer2 stalen schragenAfgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en acier équipé d'une rallonge en acier plein, 245 x 85 cm, muni d'un conducteur, L.= 300 cm x H.= 260 cm1 établi en acier, mobile, 150 x 80 cm1 établi en acier, 80 x 80 cm, cont. env. 80 anneaus intermédiaire, div. fers2 chevalets en acierremise selon indication

280

- 1 pneumatisch handstuk, TAGGER op kabelrolsysteem ATLAS COPCO, v.v. loopkat, persluchtcilinder DEJONG
- 1 pièce à main pneumatique, TAGGER sur système de câble ATLAS COPCO, muni de treuil roulant, cylindre de air comprimé DEJONG

281

- 1 verrijdbaar laspost, SAF MIG 170 BL, n°. 9160 0434, 220/380 V, v.v. AR/CO2 fles 65kg, 300 Bar1 ijzeren koffertje, v.v. 6 laskoppen en extra rol koperdraad
- 1 groupe de soudage, SAF MIG 170 BL, n°. 9160 0434, 20/380 V., muni de bonbonne AR/CO2 65 kg, 300 Bar1 coffre en fer, muni de 6 têtes de soudage et fil de cuivre (bobine)

282

- 1 perforatie/snijmachine voor staal COMACA, tot 12kg/cm², pneumatisch hoekinstelling van 0 tot 20 cm, 90°
- 1 machine à perforer/coupeuse pour acier COMACA, jusqu'à 12kg/cm², reglage d'angle pneumatique de 0 - 20 cm, 90°

283

- 1 stalen kar, v.v. pomp, L.= 260 cm
- 1 chariot en acier, muni d'une pompe, L.= 260 cm

284

- 1 verrijdbare snijmachine PEDDINGHAUS, max. diam.= 13mm, max plaatdiam.= 5mm
- 1 coupeuse mobile PEDDINGHAUS, max. diam.= 13mm, max. diam. de plis = 5mm

285

- 1 groefmachine SCHORLER & STUBLER met toeb.
- 1 machine à rainurer SCHORLER & STUBLER + acc.

286

- 1 manuele perswals (instelbaar), L.= 120 cm
- 1 presse manuel (réglable), L.= 120 cm

287

- 1 stalen cilinderhouder, op voetstuk, L.= 2m
- 1 support pour cylindres en acier, sur pièd, L.= 2m

288

- 1 verrijdbare stalen werktafel, v.v. houten werkblad, afm. 250 x 90 x 100 cm
- 1 établi en acier, mobile, muni de une fiche de travail en bois, 250 x 90 x 100 cm

289

- 1 verrijdbare stalen werktafel, v.v. houten werkblad, uitschuifbaar van 200 cm tot 300 cm
- 1 établi en acier, mobile, muni d'une fiche de travail en bois, extensible de 200 cm jusqu'à 300 cm

290

- 1 plooibank M LUPI RHO, tye: AML57, max. plooibereik 1,5 x 2020cm v.v. electr. aandrijfmotor, L.= 235 cm, incl. 2 ijzeren steunpunten
- 1 plieuse M LUPI RHO, type: AML57, max. extension de plier: 1,5 x 2020cm muni de moteur électr., L.= 235 cm, incl. 2 supports en acier

291

- 1 ijzeren werkbank, v.v. 2 schuiven, afm. 250 x 80 cm, v.v. achterwand, incl. bankschroef
- 1 établi en acier, muni de 2 tiroirs, 250 x 80 cm, équipé d'un panneau arrière, incl. un étau

292

- 1 ijzeren werkbank v.v. 2 schuiven, afm. 250 x 80 cm, met achterwand, incl. bankschroef
- 1 établi en acier muni de 2 2 tiroirs, 250 x 80 cm, équipé d'un panneau arrière, incl. un étau

293

- 1 transpallet BT LIFTERS, L.= 100 cm, 1500 kg
- 1 transpallette BT LIFTERS, L.= 100 cm, 1500 kg

294

- 1 stalen houder, L.= 240 cm, v.v. grond/muurbevestiging, diam.= 21 cm
- 1 support en acier, L.= 240 cm, muni de attachement de terre/mur, diam.= 21 cm

295

- 1 hydraulische persmachine N.N. max. 250 bar v.v. electromotor en toeb.
- 1 machine à repasser N.N., max. 250 Bar, muni de moteur electr. et acc.

296

- 1 ponsmachine PEDDINGHAUS, type: 210 AC GRANDEUR -16 1 stalen werktafel v.v. 100-tal ponstoebehoren3 verrijdbare werktafels v.v. 100-tal toebehoren w.o. ponsen, extra werkblad e.a. afgifte volgens aanwijzing
- 1 perforeuse PEDDINGHAUS, type: 210 AC GRANDEUR - 161 établi en acier, muni de env. 100 accéssoires3 établis, mobile, muni de env. 100 accessoires, parmi l.q. poinçonners div., 1 établi extra, e.d.remise selon indication

297

- 1 ponsmachine WMW VEB Werkz-Masch-Fabrik, met voetbediening, 63 Mp, 1600 kpm, bj. 1975
- 1 perforeuse WMW VEB Werkz-Masch-Fabrik, incl. boîte de commande pour pièd, 63 Mp, 1600 kpm, année de constr. 1975

298

- 2 stalen werktafels, afm. 200 x 65 x 95 cm, inh.16 toebehoren voor ponsmachines (lot nr. 297), w.o. Danly Europe, div. modellen
- 2 établis en acier, 200 x 65 x 95 cm, cont. 16 accessoires pour perforeuse (lot nr. 297), parmi l.q. Danly Europe, modèles diff.

299

- 1 stalen rek afm. 320 x 255 x 50 cm v.v. 10 leggers/2 staanders1 stalen rek afm. 210 x 255 x 50 cm v.v. 10 leggers/2 staanders
- 1 étagère en acier, 320 x 255 x 50 cm, muni de 10 barres/2 montants1 étagère en acier, 210 x 255 x 50 cm, muni de 10 barres/2 montants

300

- inhoud van stalen rek: c.a. 300-tal ponskoppen, bevestigingsplaten, mallen e.a. toeb. voor ponsmachine
- contenu d'étagère en acier: env. 300 têtes de poinçons, plaques de fixation, formes, e.d. accessoires de perforeuse

301

- 1 stalen werkbank v.v. 2 schuiven, inh. schroevendraaiers, 10-tal steeksleutels, vijlen, 1 schroefbank, e.a.
- 1 établi en acier, v.v. 2 tiroirs, cont. tournevises, env. 10 clés plates, limes, 1 établi à étau, e.d.

302

- 1 pc SOLINFOR, Pentium II, 44 x speed cd drive, 14 '' LITEON met scherm, muis en klavier
- 1 ordinateur SOLINFOR, Pentium II, 44 x cd drive, 14'' LITEON avec écran, souris et clavier

303

- 1 KUNZ-machine, model: K3, 380 V
- 1 KUNZ-machine, model: K3, 380 V

304

- 1 laspost SAF type: H220, nr. 19601, 220/380V compl. met lasscherm
- 1 groupe de soudage SAF, type: H220, n°. 19601, 220/380V, incl. écran de soudure

305

- 1 laspost AIR LIQUIDE ZIP 1, 380 V incl. toeb.
- 1 groupe de soudage AIR LIQUIDE, type: ZIP 1, 380 V, incl. accessoires

306

- 1 laspost SAF 320 C, 380 V
- 1 groupe de soudage SAF, type: 320 C, 380 V

307

- 1 laspost SAF 220 BL, 380 V
- 1 groupe de soudage SAF, type: 220 BL, 380 V

308

- 1 stofzuiger CAPAIR type: CF150M, bj. 1985, mod.nr. 4631, 220/380 V
- 1 aspirateur CAPAIR, type: CF150M, année de constr. 1985, mod. n°. 4631, 220/380 V

309

- 1 stalen kar afm. 95 x 65 cm v.v. stalen kist inh. 200-tal sluitingsringen, handgereedschap, e.a.
- 1 charette en acier 95 x 65 cm muni de coffret en acier cont. env. 200 baques de fermeture, outillages, e.d.

310

- 1 partij div. mach. onderdelen, restanten ijzer, stalen profielen, electr. bekabeling 220/380V, 1 hydraulische dommekrachtafgifte volgens aanwijzing
- 1 lot de accessoires pour la machine, restants de fer, profils en acier, câblage électr. 220/380 V, 1 levier hydrauliqueremise selon indication

311

- 1 houten kast, v.v. 2 schuiven, 2 schabben, afm. 134 x 90 x 44 cm, inh. 1 radio, 2 schuurringen, 2 drukmeters
- 1 armoire en bois muni de 2 tiroirs, 2 étagères, 134 x 90 x 44 cm, cont. 1 radio, 2 bagues de ponçage, 2 manomètres métallique

312

- 1 zaagmachine BEWO, max zaaglengte = 40 cm
- 1 scie mécanique BEWO, max. L. de scie = 40 cm

313

- 1 verrijdbare bankschroef v.v. werkblad, compl. met 1 stalen en 1 houten schraag
- 1 étau, mobile, muni de fiche de travail, compl. de 1 support en acier et 1 support en bois

314

- 1 groefmachine FASTI, type: 416/100/2, v.v. pedaalbediening en buizenhouder1 stalen tafel afm. 40 x 40 x 90 cm
- 1 machine à rainurer FASTI, type: 416/100/2, muni de commande pédestre et support pour tubes1 établi en acier 40 x 40 x 90 cm

315

- 1 CNC-gestuurde persmachine LVD, type: MNC8000, L.= 300cm , bj. 1983, max. 80 ton x 3m.1 stalen kast, v.v. 2 deuren, 2 schabben, 1 schuif, inh.1 handleiding, 1 schuifmaat BUTAX, vijlen, e.a.1 stalen kar, v.v. 4 schabben, inh. 100-tal mach. onderdelen afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à repasser (CNC-contrôlé) LVD, type: MNC8000, L.= 300cm, année de constr. 1983, max. 80 tonne x 3m.1 armoire en acier, muni de 2 portes, 2 étagères, 1 tiroir, cont. 1 manuel, 1 jauge extensibl BUTAX, limes, e.d.1 chariot en acier, muni de 4 étagères, cont. env. 100 éléments de machineremise selon indication

316

- 1 persmachine PROMECAM, type: RG-50-20, nr. 2 050 20 492, bj. 1973
- 1 machine à repasser PROMECAM, type: RG-50-20, n°. 2 050 20 492, année de constr. 1973

317

- 1 palletrek, afm. 200 x 100 x 200 cm, v.v. 2 staanders en 11 leggers
- 1 rayonnage de palettes, 200 x 100 x 200 cm, muni de 2 montants, 11 barres

318

- inh. van palletrek (lot nr. 318) v.v. ca. 150 onderdelen voor persmachine
- cont. de rayonnage de palettes (lot n°. 318), muni de env.150 éléments pour la machine à repasser

319

- 1 aambeeld, 275 kg, afm. 102 x 20 x 35 cm
- 1 enclume, 275 kg, 102 x 20 x 35 cm

320

- 1 verrijdbaar platform, TRANSLYFT, type: TL1000B, in de hoogte verstelbaar, cap. 1000 kg, afm. 150 x 80 cm
- 1 plate-forme mobile, TRANSLYFT, type: TL1000B, réglable en hauteur, cap. 1000 kg, 150 x 80 cm

321

- 1 verrijdbaar platform TRANSLYFT, type: TL1000B, (in de hoogte verstelbaar), cap. 1000 kg , afm. 150 x 80 cm
- 1 plate-forme mobile, TRANSLYFT, type: TL1000B, réglable en hauteur, cap. 1000 kg, 150 x 80 cm

322

- 1 stalen werktafel, afm. 120 cm x 70 cm, in de hoogte verstelbaar1 stalen werktafel, afm. 200 cm x 100 cm, in de hoogte verstelbaar
- 1 établi en acier, 120 x 70 cm, réglable en hauteur1 établi en acier, 200 x 100 cm, réglable en hauteur

323

- 5 houten schragen in div. afm.
- 5 supports en bois en dimensions diff.

324

- 1 industr. stofzuiger UTPS300E, met filter AB-lectrostatic, 2000 Watt, 380 V
- 1 aspirateur industr. UTPS300E, avec filtre AB-lectrostatic, 2000 Watt, 380 V

325

- 1 plooibaar alu. ladder, v.v. 6 treden, H.= 2m., kleur blauw
- 1 échelle en alu., muni de 6 échelons, H.= 2m., couleur: blue

326

- 35-tal stalen/alu. mach. onderdelen, w.o. stalen draagbalken, alu. panelen, afm. 500 x 80 cm, borstelrollen L.= 300 cm
- env. 35 éléments de machine en alu. et acier, parmi l.q. supports en acier, panneaux en alu., 500 x 80 cm, rouleaux/brosses L.= 300 cm

327

- 2 stalen schragen, H.= 85 cm
- 2 supports en acier, H.= 85 cm

328

- 8-tal ijzeren platen in div. afm., H.= 3m1 houten bak met 30-tal restanten ijzer, afm. 80 x 60 cmafgifte volgens aanwijzing
- env. 8 plaques en fer en dim. diff., H.= 3m.1 bac en bois cont. env. 30 restantes de fer, 80 x 60 cmremise selon indication

329

- 1 electr. plooibank PAUL AUERBACH, type: K50, 380 V, mod.nr. PA2525, bj.1972
- 1 plieuse électr. PAUL AUERBACH, type: K50, 380 V, mod.n°. PA2525, année de constr. 1972

330

- 1 snijmachine PULLMAX AB, type: P13, mach.nr. 62082-17, 380 V, bj.1984, v.v. verstelbare klem
- 1 coupeuse PULLMAX AB, type: P13, mach. n°. 62082-17, 380 V, année de constr. 1984, muni d'éclisse amovible

331

- 1 electr. snijmachine ARTHUR WHITTWER, v.v. voetbediening, 1 bijhorende tafel (in de hoogte verstelbaar), afm. 80 x 100 cm, 1 ijzeren bak voor restanten
- 1 coupeuse électr. ARTHUR WHITTWER, muni de commande pédestre, 1 table (réglable en hauteur) 80 x 100 cm, 1 bac en fer pour restantes

332

- 1 snijmachine BOSCHERT voor profielen, type: LB K4, bj. 1990, 220/380 V, instelbaar van -50° tot 0° tot +50°, v.v. voetbediening
- 1 coupeuse BOSCHERT pour profilés, type: LB K4, année de constr. 1990, 220/380 V, reglable de -50° jusqu'à +50°, muni de commande pédestre

333

- driepoot PEDDINGHAUS, v.v. klem voor stalen buizen, max diam. = 9 cm
- trépied PEDDINGHAUS, muni de éclisse pour tubes en acier, max.diam.= 9cm

334

- 1 metalen stelling v.v. 5 leggers, 2 staanders, afm. 210 x 255 x 50 cm1 metalen stelling v.v. 10 leggers, 2 staanders, afm. 240 x 250 x 70 cm(incl. inh. van de 2 rekken)
- 1 rayonage métallique, muni de 5 barres, 2 montants, 210 x 255 x 50 cm1 rayonage métallique, muni de 10 barres, 2 montants, 240 x 250 x 70 cm(incl. le contenu du rayonnage)

335

- 1 bandschuurmachine/slijpmolen NARVIK DS-300, 3600 rpm, 220 V, (instelbaar -20° tot 45°), v.v. stalen voet
- 1 lapidaire à bande/meule, NARVIK DS-300, 3600 rpm, 220 V, (réglable de -20° à 45°) muni de support en acier

336

- 1 soldeerbout ELECTROMECANIQUE, type: P31/51, mach.n°. 70115, 220 V 160/180 amp, max. 16kp/cm, v.v. voetbediening
- 1 fer à souder ELECTROMECANIQUE, type: P31/51, mach.n°. 70115, 220 V, 160/180 amp, max. 16kp/cm, muni de commande de pédestre

337

- 2 stalen karren, afm. 100 x 90 cm v.v. onderblad1 verrijdbare stalen werktafel v.v. houten werkblad, afm. 90 x 140 cmafgifte volgens aanwijzing
- 2 chariots en acier, 100 x 90 cm muni de sous-tablette1 établi en acier, mobile, muni de plan de travail, 90 x 140 cmremise selon indication

338

- 20-tal stalen hoekprofielen6 stalen deuren, afm.160 x 90 cm4 gegalvaniseerde ringen 8 stalen netten v.v. 2 slotjes afm.160 x 87 cmafgifte volgens aanwijzing
- ca. 20 cornières en acier6 portes en acier, 160 x 90 cm4 anneaus galvanisée 8 filets en acier muni de 2 loqueteaus de fermeture, 160 x 87 cmremise selon indication

339

- 1 stalen kar v.v. een houten werkblad, afm. 300 cm x 100 cm
- 1 chariot en acier muni de plan de travail en bois, 300 x 100 cm

340

- 1 verrijdbare stalen werktafel met houten blad, afm. 310 x 80 cm
- 1 établi en acier, mobile, muni de plan de travail en bois, 310 x 80 cm

341

- 3 houten schragen, w.o. H.= 78 cm
- 3 supports en acier, parmi l.q. H.= 78 cm

342

- 1 verrijdbare laspost SAF, MIG 320 C, n°13/0687, v.v. AR/CO2 fles, 65kg en 1 extra rol koperdraad, 220/380 V
- 1 goupe de soudage SAF, type: MIG 320 C, n°. 13/0687, mobile, muni de AR/CO2 bonbonne, 65 kg + 1 rouleau fil de cuivre, 220/380 V

343

- 1 stalen werktafel, afm. 260 x 100 cm, v.v. massief stalen werkblad met geintegreerde kast
- 1 établi en acier, 260 x 100 cm, muni de plan de travail en acier plein avec armoire intégré

344

- 1 ijzeren werkbank v.v. 2 schuiven, afm. 250 x 80 cm v.v. onderblad incl. 2 bankschroeven, 1 stalen werkkoffer, div. handgereedschap w.o. vijlen, hamer, e.a. 1 partij ca. 30 kg. ijzerrestanten
- 1 établi en fer muni de 2 tiroirs, 250 x 80 cm, muni de tablette supérieure incl. 2 étaux, 1 coffre de travail, div. outillages parmi l.q. limes, marteau, e.d. 1 lot de ca. 30 kg restantes de fer

345

- 1 ijzeren werkbank v.v. 2 schuiven, afm. 250 x 80 cm, met achterwand en onderblad incl. 2 bankschroeven, inh. 50-tal ijzervijlen, hamers, steeksleutels, e.a.
- 1 établi en acier, muni de 2 tiroirs, 250 x 80 cm, avec paroi arrière et tablette supérieure, incl. 2 étaux, cont. env. 50 limes de fer, marteaux, clés plates, e.d.

346

- 1 stalen werkbank, v.v. 2 schuiven, afm. 250 x 80 cm, v.v. 1 onderblad en 2 bankschroeven 1 partij gereedschap, inh. 30- tal ijzervijlen, hamers, 2 sets steeksleutels, div. boorkoppen, 100-tal stalen profielen en machine toebehoren, 1 radio MECOA
- 1 établi en acier, muni de 2 tiroirs, 250 x 80 cm, muni de 1 tablette supérieure et 2 étaux1 lot outillages, cont. env. 30 limes de fer, marteaux, 2 sets de clés plate, div. portes-foret, env. 100 profils et accessoires pour machine, 1 radio MECOA

347

- 1 stalen kast, afm. 120 x 55 cm, v.v. 2 deuren en 4 schuiven, inh. handgereedschap w.o. 10-tal hamers, 1 ijzerzaag, 1 waterpas.e.a.1 stalen kast afm. 195 x 100 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 armoire en acier, 120 x 55 cm, muni de 2 portes et 4 tiroirs, cont. outillages parmi l.q. env. 10 marteaux, 1 scie de fer, 1 niveau, e.d.1 armoire en acier 195 x 100 cmremise selon indication

348

- 1 laspost SAF, type: MIG H220, 220/380V
- 1 groupe de soudage SAF, type MIG H220, 220/380 V

349

- 2 verrijdbare houten planningsborden afm. 250 x 200 cm, v.v. ijzeren frame
- 2 tableaux de planning en bois, 250 x 200 cm, muni de cadre en fer

350

- 2 schermen in alu., afm. 200 x 150 cm, kleur: zwart
- 2 écrans en alu., 200 x 150 cm, couleur: noir

351

- 1 kolomboormachine WACKER TURNER, serie nr. 2/344, op stalen voet
- 1 perceuze sur colonne WACKER TURNER, serie n°. 2/344, sur pied en acier

352

- 1 dubbele slijpmolen AEG, type: HS175/200, op stalen voet
- 1 meule (double) AEG, type: HS175/200, sur pied en acier

353

- 1 industriële stofzuiger UTP AB-lectrostatic, type: MPF-811, 2000 Watt, 220 V
- 1 aspirateur industriel UTP AB-lectrostatic, type: MPF-811, 2000 Watt, 220 V

354

- 1 laspost SAF, type: H220, 220/380 V, op kar
- 1 groupe de soudage SAF, type: H220, 220/380 V, sur chariot

355

- 1 laspost KEMPPI, type: 3200 S 1 laspost KEMPPI, type: 400 K, 220/380 V1 gasfles AIR LIQUIDE, 65 L.
- 1 groupe de soudage KEMPPI, type: 3200 S1 groupe de soudage KEMPPI, type: 400 K, 220/380 V1 bonbonne de gaz AIR LIQUIDE, 65 L.

356

- 1 stalen kast, v.v. 2 deuren en 5 schuiven, afm. 120 x 65 cm, inh. div. hamers, boorkoppen, 20-tal tangen, e.a.
- 1 armoire en acier, muni de 2 portes et 5 tiroirs, 120 x 65 cm, cont. div. marteaux, portes-foret, env. 20 tenailles, e.d.

357

- 1 stalen rek, v.v. 3 schabben, L.= 300 cm, inh. 1000-tal lasnaden voor div.toepassingen, 50-tal stalen/alu. restanten, e.a.
- 1 rayonage en acier, muni de 3 étagères, L.= 300 cm, cont. env. 1000 marques de soudure pour applications, env. 50 restantes en acier/alu, e.d.

358

- 1 stalen kast, afm. 150 x 100 x 30 cm, v.v. ca. 30 bakjes met onderdelen, ca. 40-tal ijzerrestanten w.o. balken en cilinders
- 1 armoire en acier, 150 x 100 x 30 cm, muni de env. 30 petites bacs avec éléments, env. 40 restantes de fer parmi l.q. poutres et cylindres

359

- 1 tafel, afm. 250 x 100 cm, v.v. stalen blad en 1 onderblad, inh. stalen balken, isolatie, 4 rollen gaas
- 1 table, 250 x 100 cm, muni de plan de travail en acier et 1 tablette supérieure, cont. poutres en acier, isolation, 4 rouleaux canevas léger

360

- 3 electr. boormachines N.N., 220 V, kleur: blauw
- 3 foreuses électr. N.N., 220 V, couleur: bleu

361

- 2 electr. boormachines FINE, type: 2000, 320 W, 1000 rpm
- 2 foreuses electr. FINE, type: 2000, 320 W, 1000 rpm

362

- 1 electr. boormachine N.N., 2 snelheden
- 1 foreuse electr. N.N., 2 vitesses

363

- 1 electr. persmachine TRUMPF, type: F125, 280 W, 1,4 Amp
- 1 machine à repasser TRUMPFn type: F125, 280 W, 1.4 Amp

364

- 1 soldeerbout ERSA, type: 550, 220 V, 550 W
- 1 fer à souder ERSA, type: 550, 220 V, 550 W

365

- 1 pneumatische schuur/polierkop INGERSOLL RAND, model nr. 88 S60 W107, 6000 rpm, max. 6,2 bar
- 1 tête de poncage pneumatique INGERSOLL RAND, model n°. 88 S60 W107, 6000 rpm, max. 6.2 bar

366

- 1 pneumatische schuur/polierkop INGERSOLL RAND, model nr. 88 S60 W107, 6000 rpm, max. 6,2 bar
- 1 tête de poncage pneumatique INGERSOLL RAND, model n°. 88 S60 W107, 6000 rpm, max. 6.2 bar

367

- 1 pneumatische schuur/polierkop INGERSOLL RAND, model nr. 88 S60 W107, 6000 rpm, max. 6,2 bar
- 1 tête de poncage pneumatique INGERSOLL RAND, model n°. 88 S60 W107, 6000 rpm, max. 6.2 bar

368

- 1 pneumatische schuur/polierkop INGERSOLL RAND, model nr. 88 S60 W107, 6000 rpm, max. 6,2 bar
- 1 tête de poncage pneumatique INGERSOLL RAND, model n°. 88 S60 W107, 6000 rpm, max. 6.2 bar

369

- ca. 100 schuurvellen voor schuurmachine in div. maten, diam. 115 mm en 180 mm
- env. 100 papiers de verre pour ponceuse en dimensions diff., diam. 115 mm et 180 mm

370

- 1 pneumatisch schuurmachines INGERSOLL RAND, type: AG130, 12000 rpm
- 1 ponceuse pneumatique INGERSOLL RAND, type: AG130, 12000 rpm

371

- 1 pneumatisch schuurmachine ATLAS COPCO, type: ISV41, 4200 rpm
- 1 ponceuse pneumatique ATLAS COPCO, type: ISV41, 4200 rpm

372

- 1 kist met ca. 30 schuurvellen voor schuurmachine, div. korrels wo. 120 en 240
- 1 coffre cont. env. 30 papiers de verre pour ponceuse, graines diff. parmi l.q. 120 et 240

373

- 9-delige set lastoeb. IDEALGAS
- set 9-pièces de soudage, IDEALGAS

374

- 1 kolomboormachine CUT 50 S, 380 V, 3 snelheden, op voet
- 1 perceuse à percution CUT 50 S, 380 V, 3 vitesses, sur support

375

- 1 laspost HBS, type ARC 650, v.v. kar en div. toeb.
- 1 groupe de soudage HBS, type ARC 650, muni de chariot et accessoires

376

- 1 stalen kast, v.v. 1 deur en 9 schuiven, inh. las-en soldeer toeb. (AIR LIQUIDE en SAF), 2 pakken las-electroden afm. 145 x 45 x 36 cm
- 1 armoire en acier, muni de 1 porte et 9 tiroirs, cont. accessoires de soudage (AIR LIQUIDE et SAF), 2 paquets de baguettes de soudure 145 x 45 x 36 cm

377

- 1 laspost SAF NERTABLOC, type: TH260P, 220/380V, compl. met lasbril, laselectroden, 1 gasfles AIR LIQUIDE, 10,7 m^3 argon gas
- 1 groupe de soudage SAF NERTABLOC, type: TH260P, 220/380 V, incl. lunettes de soudeur, baguettes de soudeur, 1 bonbonne de gaz AIR LIQUIDE, 10.7 m^3 de gaz argon

378

- 1 electr. soldeerbout PHILIPS, type: PZ 9591/101 lastransformator PHILIPS, type: PZ 320, 220/380 V1 lader (voor laspost), type: PDE 41W MAGcompl.met argon en CO^2 fles AIR LIQUIDE en lasbrilafgifte volgens aanwijzing
- 1 fer à souder PHILIPS, type; PZ 9591/101 transformateur PHILIPS, type: PZ 320, 220/380 V1 chargeur (pour groupe de soudage), type: PDE 41 W MAGincl. bonbonne d'argon et CO^2 AIR LIQUIDE et lunettes de soudeurremise selon indication

379

- 1 laspost ESS PULSARC, type: 550, v.v. power supply ESS DVK 400 + lastoebehoren
- 1 groupe de soudage ESS PULSARC, type: 550, muni de raccordement au réseau d'électricité ESSS DVK 400 + accessoires de soudage

380

- 1 laspost SAF, type: H220, 220/380 V, op verrijdbare kar
- 1 groupe de soudage SAF, type: H220, 220/380 V, sur chariot mobile

381

- 2 lastoortsen AIR LIQUIDE SAF w.o. PROTIG 10 WRLC5B-8M
- 2 pistolets à souder AIR LIQUIDE SAF parmi l.q. PROTIG 10 WRLC5B-8M

382

- 1 bobijn alu. lasdraad AIR LIQUIDE ALUFIL ALMG5, D.= 1,2 mm
- 1 bobine fil à souder AIR LIQUIDE ALUFIL ALMG5 1,2 mm

383

- 3 lastoortsen w.o. SAF PROMIG 240
- 3 pistolets à souder parmi l.q. SAF PROMIG 240

384

- 1 SIVERT 3524P propaanbrander, 2 bar, 240 g/h v.v. PRIMUS gascilinder
- 1 SIVERT 3524P brûleur à propane, 2 bar, 240 g/h equipé de PRIMUS cylindre de gas

385

- 1 stalen werktafel, afm. 240 x 80 cm, v.v. massief stalen werkblad
- 1 établi en acier, 240 x 80 cm équipé de plan de travail en acier plein

386

- 1 stalen werkkast, afm. 120 x 180 cm, v.v. 2 deuren, 4 schabben, 5 schuiven inh. ca. 20 hamers, 1 NEUFUNK oven, boorkoppen, plm. 20 klemtangen, e.a.
- 1 armoir en acier 120 x 180 cm, muni de 2 portes, 4 étagères, 5 tiroirs conténu env. 20 marteaux, 1 NEUFUNK four, div. porte-foret, env. 20 tenailles, e.d.

387

- 1 stalen gereedschapswagen, afm. 120 x 60 cm, v.v. 2 deuren, 4 laden, inh. div. handgereedschap w.o. schroevendraaiers, steeksleutels, tangen, e.a.
- 1 chariot des outils en acier, 120 x 60 cm, équipé de 2 portes, 4 tiroirs, cont. outillages parmi l.q. tournevis, clés plate, tenailles e.d.

388

- 24 spanschroeven in div. maten, w.o. 60 cm en 250 cm
- 24 vis de serrage en dimensions div., parmi l.q. 60 cm et 250 cm

389

- 1 dubbele slijpmolen, op stalen voet FLOT, 3000 rpm. compl. met 2 extra slijpstenen diam. 20 cm
- 1 affutêuse(duo), sur pied acier FLOT, 3000 rpm. 2 molettes extra diam. 20 cm

390

- 1 kolomboormachine STRANDS S32M, 4,2 Amp, 220 V, 1400/1800 rpm. op stalen voet3 staandersafgifte volgens aanwijzing
- 1 perçeuse sur kolonne, STRANDS S32M, 4,2 Amp, 220 V, 1400/1800 rpm., muni de support en acier3 supportsremise selon indication

391

- 1 stalen werkkast, afm. 100 cm x 60 cm, v.v. 2 deuren, 1 schuif inh. 1 koevoet, 1 engelse sleutel, siliconentang, electr. fornuisje, 50-tal laselectroden en div. stalen restanten
- 1 armoire en acier, 100 x 60 cm, muni de 2 portes, 1 tiroir cont. 1 pied de biche , 1 clé anglais, pistolets de silicone, chauffe electr., env. 50 électrode à souder et div. restantes en acier

392

- 1 verrijdbaar oprolsysteem RETRACTA, voor pneumatische slang L.= plm. 10 m.
- 1 enrouleur automatique RETRACTA, pour tuyau d'arrosage pneumatique env. 10 m.

393

- 1 stalen werktafel, afm. 200 x 100 x 30 cm, v.v. massief stalen werkblad
- 1 établi en acier, 200 x 100 x 30 cm, équipé de plan de travail en acier plein

394

- 1 stalen gereedschapskoffer, inh. 1 hamer, 1 engelse sleutel
- 1 boîte à outils (acier), équipé de: 1 marteau, 1 clé anglais

395

- 1 alu. koffer, inh. 1 pneumatisch pistool AVDEL
- 1 coffre alu., cont. 1 pistolet pneumatique AVDEL

396

- 1 kolomboormachine ROTABRAACK RD154
- 1 perçeuze sur colonne ROTABRAACK RD154

397

- 1 stalen koffertje SAF, inh. plm. 6-tal laskoppen in div. maten
- 1 coffre en acier SAF, cont. env. 6 têtes de soudure div. dimensions

398

- 1 stalen koffertje SAF, inh. plm. 6-tal laskoppen in div. maten
- 1 coffre en acier SAF, cont. env. 6 têtes de soudure div. dimensions

399

- 1 stalen koffertje SAF, inh. plm. 6-tal laskoppen in div. maten
- 1 coffre en acier SAF, cont. env. 6 têtes de soudure div. dimensions

400

- 3 hydraulische krikken, 15 ton w.o. OMCN
- 3 crics hydraulique, 15 tonne parmi l.q. OMCN

401

- 2 rolkatten met trekarm2 rolkatten zonder trekarm
- 2 filières de traction2 filières sans barre de traction

402

- 1 hoekpijptang afm. 24 D-4''
- 1 tenaille angulaire 24 D-4''

403

- 2 schuifmaten MITUTOYO in div. afm. w.o. 0 - 35 cm en 0 - 80 cm
- 2 jauges extensible MITUTOYO en mésures div. parmi l.q. 0 - 35 cm et 0 - 80 cm

404

- 1 verrijdbaar stalen werktafel, afm. 100 cm x 80 cm inh. verlengkabel 380 V, 1 stalen freeskop, 1 fietswiel en stalen restanten
- 1 établi roulant en acier, 100 x 80 cm cont. prolongateur 380 V, 1 fraise en acier, 1 roue de bicyclette et div.

405

- 1 lot stalen restanten, w.o. ca. 10 hekprofielen L.= 1m, 1 draagbalk L.= 4m., 1 pallet stalen steunvoeten, 2 massief stalen machine onderdelenafgifte volgens aanwijzing
- 1 lot de restantes en acier, parmi l.q. env. 10 profiles de grille 1 m., 1 solive 4 m., 1 palet de supports en acier, 2 pièces de détachées d'une machine en acierremise selon indication

406

- 1 scheidingswand, v.v. zwart zeil, afm. 180 cm x 180 cm
- 1 paroi de séparation, équipé d'une bâche noire 180 x 180 cm

407

- 1 schepwagen, v.v. 2 gasflessen acetyleen en zuurstof, incl. 2 gasbranders AIR LIQUIDE
- 1 brouette, muni de 2 bouteilles de gas - acetylene et oxygène, incl. 2 brûleurs à gaz AIR LIQUIDE

408

- 1 FRONIUS VARIO STAR 317, 220/380 V
- 1 FRONIUS VARIO STAR 317, 220/380 V

409

- 1 verrijdbare stalen werktafel, afm. 300 cm x 100 cm met houten werkblad
- 1 établi roulant en acier, 300 x 100 cm, plan de travail en bois

410

- 1 verrijdbaar rek, v.v. ca. 150-tal verdeelbakjes inh. bouten, moeren, rondellen, draadstangen
- 1 étagère roulant, muni de env. 150 boîtes de distribution cont. boulons, écrouses, rondelles, barres de corbin

411

- 1 stalen werktafel, afm. 100 x 100 cm, v.v. plaatschaar
- 1 établi en acier, 100 x 100 cm, muni de cisoires

412

- 1 stalen papierrolhouder
- 1 rouleau de papier, en acier

413

- 1 FASTI snijmachine, type 212-30-4, mach. n°. 80212039 , cap.3040 mm x 4 mm L.= 3m. met voetbediening
- 1 FASTI coupeuse, type 212-30-4, mach. n.° 80212039 , cap.3040

414

- 1 FASTI plooibank, type 109-40-4, mach. n°. 881907, 340 mm L.= 3,5 m. met voetbediening
- 1 FASTI machine à plisser, type 109-40-4, mach. n°. 881907, 340 mm, 3,5m. avec commande à pied

415

- 1 stalen werktafel, afm. 500 cm x 90 cm, v.v. massief stalen blad inh. stalen restanten
- 1 établi en acier, 500 x 90 cm, muni de plan de travail en acier plein cont. restantes en acier

416

- 1 magnetische platengrijper EET, mod.n°. 400
- 1 grappin magnétique pour des plaques EET, mod.n°. 400

417

- 2 rollen lasdraad, w.o. 1 rol koperdraad, 1 rol inox 0,8 mm
- 2 rouleaux fil de soudure, parmi l.q. 1 rouleau fil de cuivre, 1 rouleau fil de inox 0,8 mm

418

- 1 snijmachine FASTI, type 4040 x 4, mach. n° 86212 018
- 1 FASTI machine à plisser, type 4040 x 4, mach. n.° 86212 018

419

- 1 lot mach. onderdelen (lot nr. 418), w.o. 3 snijplaten, 50-tal stalen buizen en profielen1 stalen werkbank, afm. 400 x 60 cm afgifte volgens aanwijzing
- 1 lot de pièces mach. (lot numéro 418), parmi l.q. 3 plaques à découper, env. 50 tubes en acier et des profiles1 établi en acier, 400 x 60 cmremise selon indication

420

- 1 electr. transpallet FENWICK, cap. 1000 kg, mach. n°. WLOA106832248, max. hoogte: 3.3m., v.v. dubbele doorkijkmast, compl. met batterij oplader
- 1 transpalet electr. FENWICK, cap. 1000 kg, mach. n°. WLOA106832248, max. hauteur: 3.3m. muni de mestre, compl. avec chargeur de batterie

421

- 1 stalen werktafel, v.v. 2 schabben, afm. 100 x 40 cm, inh. 40-tal meetblokjes
- 1 établi en acier, muni de 2 étagères, 100 x 40 cm, cont. ca. 40 cubes de mésure

422

- 1 stalen werktafel, afm. 100 x 80 cm, v.v. 4 klemmen
- 1 établi en acier, 100 x 80 cm, muni de 4 vis de serrage

423

- 1 magazijnrek, afm. 400 x 50 x 260 cm, v.v. 3 staanders, 12 leggers
- 1 étagère de magasin, 400 x 50 x 260 cm, muni de 3 montants, 12 barres

424

- inh. magazijnrek (lot n°. 423), w.o. ca. 270 mallen in plaatstaal, 2 stalen profielen L.= 4m , 1 stalen koker L.= 220 cmafgifte volgens aanwijzing
- contenu étagère (lot n.° 423), parmi l.q. ca. 270 moules en acier, 2 x profil 4m., 1 tube en acier 220 cmremise selon indication

425

- 1 stalen kar, afm. 300 x 100 cm, compl. met ca. 50 plaatstalen mallen, 10-tal stalen restanten
- 1 chariot en acier, 300 x 100 cm, compl. d'env. 50 moules en acier, env. 10 restantes en acier

426

- 1 aambeeld, afm. 80 x 40 cm, ca. 200 kg compl. met stalen voet
- 1 enclume, 80 x 40 cm, env. 200 kg compl. avec pied en acier

427

- 1 verrijdbaar stalen bijzettafel, afm. 80 x 30 cm
- 1 table gigogne en acier, 80 x 30 cm

428

- 12 paletten, inh. ca. 90 stalen/alu.platen, w.o. afm. 400 x 150 cm, in div. diktes w.o. 1,5 mmafgifte volgens aanwijzing
- 12 palets, cont. env. 90 panneaux en alu., 400 x 150 cm, épaisseur variables parmi l.q. 1,5 mm remise selon indication

429

- 3 stalen stellingen, inh. ca. 200-tal restanten alu/inox/staalplaten in div. afm. en diktes wo. 150 x 150 cm en 400 x 60 cmafgifte volgens aanwijzing
- 3 étagères, en acier cont. env. 200 restantes de alu/inox/acier, mésurements et épaisseur variables parmi l.q. 150 x 150 cm et 400 x 60 cmremise selon indication

430

- 1 stalen kar voor transport v. platen, afm. 200 x 50 cm
- 1 chariot en acier pour le transport des tablettes, 200 x 50 cm

431

- 2 haken voor platen, L.= 1m., WLL. 2 x 1500 kg, v.v. hijsketting2 hijsbanden, v.v. 4 haken1 hijsband, 1000 kg, v.v. plaatklem MERRILL BROS. WLL. 500 kg1 hijsketting, v.v. 2 haken en 2 inkorthaken2 hijskettingen, v.v. 2 haken, WLL. 2 x 1500 kg5 div. hijstoebeh.afgifte volgens aanwijzing
- 2 crochets pour tablets, L.= 1 m., 2 x 1500 kg, muni de chaîne de levage2 ceintures, muni de 4 crochets1 ceinture, 1000 kg muni de vis de cerrage MERRILL BROS. WLL. 500 kg1 chaîne, muni de 2 crochets et 2 crocets raccourcir2 chaînes, muni de 2 crochets WLL. 2 x 1500 kg5 acc. div. de levageremise selon indication

432

- 1 hijsbalk, L.= 2m., v.v. 2 zuignappen met vacuumsysteem TAIYO VACU-UNIT max. vacuümdruk 76 cm Hg
- 1 écoperche, L.= 2m., muni de 2 ventouses et système de vacuum TAIYO VACU-UNIT max. pression de vacuum 76 cm Hg

433

- 1 rolbrug, EUROPA-LEVAGE, FORCE 6300 kg, Bj. 1986, L.= 12m. overspanning, fab. n°. 371 v.v. KONE takel FEM 3m., 2 snelheden
- 1 pont roulant, EUROPA-LEVAGE, FORCE 6300 kg, date de construction: 1986, L.= 12m. de couvrir, fab. n°. 371 parmi l.q. palan KONE FEM 3m., 2 vitesses

434

- 1 rolbrug, EUROPA-LEVAGE, FORCE 6300 kg , Bj. 1986, L.= 12m overspanning, fab. n°. 370 v.v. KONE takel FEM 3m., 2 snelheden
- 1 pont roulant, EUROPA-LEVAGE, FORCE 6300 kg, date de construction: 1986, L.= 12m. de couvrir, fab. n°. 370 parmi l.q. palan KONE FEM 3m., 2 vitesses

435

- 1 stalen werkkast, afm. 100 x 50 cm, v.v. 2 deuren inh. div. handgereedschap wo. steeksleutels, ijzerveilen e.a.
- 1 armoir en acier, 100 x 50 cm, muni de 2 portes, cont. outillages parmi l.q. clés plates, limes et div.

436

- 1 ladder, v.v. 8 treden, H.= 250 cm
- 1 échelle, muni de 8 échelons, hauteur 250 cm

437

- 1 FASTI mechanische plaatschaarmachine, type TCHE40/6, fabr. n°. 4248, Bj. 1984, L.= 4m., max plaatdikte 6 mm, max. druk 26,5 MPa1 stalen werktafel, afm. 300 x 150cm1 houten schraagafgifte volgens aanwijzing
- 1 FASTI mach. à cisoires, type TCHE40/6, fabr. n°. 4248, année de constr. 1984, L.= 4m., max. 6 mm d'épaisseur, max. 26,5 MPa de pression 1 établi en acier, 300 x 150 cm1 chevalet en boisremise selon indication

438

- 1 stalen trekkar, v.v. houten platform, afm. 150 cm x 110 cm
- 1 remorque en acier, muni de plate-forme en bois, 150 x 110 cm

439

- 1 stalen trekkar, v.v. houten platform, afm. 150 x 110 cm
- 1 remorque en acier, muni de plate-forme en bois, 150 x 110 cm

440

- 2 stalen containers, compl. met inh., afm. 100 x 80 x 80 cm
- 2 container en acier + contenance 100 x 80 x 80 cm

441

- 1 magazijnstelling, afm. 900 x 260 x 100 cm, v.v. 5 staanders en 28 leggers
- 1 étagère de magasin, 900 x 260 x 100 cm, muni de 5 montants, 28 barres

442

- 1 magazijnstelling, afm. 660 x 380 x 100 cm, v.v. 3 staanders, 24 leggers
- 1 étagère de magasin, 660 x 380 x 100 cm, muni de 3 montants, 24 barres

443

- 1 vertikale snij/slijpmachine, WALTER 50 NC, v.v. electr.kast WALTER HELITRONIC NC, Bj. 1980, 220/380 V
- 1 coupeuse/affûteuse vertical, WALTER 50 NC, muni de boîte electr. WALTER HELITRONIC NC, année de constr.: 1980, 220/380 V

444

- 1 snij/slijpmachine CINCINNATI, mach. n°. C-6107-25, 220 V
- 1 coupeuse/affûteuse CINCINNATI, mach. n°. C-6107-25, 220 V

445

- 2 x aandrijfmotoren, w.o. GEORGE KOBOLD, 2600 rpm, + 2 extra mach. toeb.
- 2 moteurs, parmi l.q. GEORGE KOBOLD, 2600 rpm, + 2 accessoires

446

- 1 slijpmachine, IPERIA M6AR, 6119A, 390 kg, 20 °c
- 1 affûteuse, IPERIA M6AR, 6119A, 390 kg, 20 °c

447

- 1 dubbele slijpmolen, WIF TC 322, 280 rpm, op stalen voet, compl. met 3 slijptoeb.
- 1 meule (double), WIF TC 322, 280 rpm, sur pied acier, incl. 3 accessoires

448

- 1 dubbele slijpmolen NN.
- 1 meule (double) NN.

449

- 1 stalen werkkast, SCHAEFFER, afm. 200 x 100 cm inh. 3 bussen polynox, 2 lasdarmen, 4 argon debietmeters w.o. SAF, 10-tal frezen, 1 set v. 6 laskoppen1 stalen werkkast, afm. 220 x 100 cm, inh. 100-tal mach. ond. w.o. draai-en freeskoppen, 1 klauwplaat, div. instelringen, reductiehulzen, div. centerpunten1 stalen werkkast, afm. 180 x 100 cm, v.v. 1 deur, 9 schuiven inh. stalen werktoebeh., 1000-tal stalen blokjes en plaatjes in div. diktes ter productie, 40-tal kleine centerpuntenafgifte volgens aanwijzing
- 1 armoire en acier, SCHAEFFER, 200 x 100 cm, cont. 3 bouteilles polynox, 2 tubes de soudage, 4 débitmètres parmi l.q. SAF, env. 10 fraises, 1 boîte à outils de soudeur 1 armoire en acier, 220 x 100 cm, cont. env. 100 accessoires de machine parmi l.q. fraises, 1 plateau à griffes, div. anneaus reglable, enveloppes de réduction, div. pointeaus etc.1 armoire en acier, 180 x 100 cm, muni de 1 porte, 9 tiroirs cont. accessoires en acier, env. 1000 tablets et cubes div. épaisseur, env. 40 pointeausremise selon indication

450

- 4 stalen werkkasten, afm. 180 x 100 cm, inh. 400-tal DORMER/KARNASH/GERFA/SUMITOMO boor-en freeskoppenAfgifte volgens aanwijzing
- 4 armoires en acier, 180 x 100, cont. env. 400 fraises/porte-foret DORMER/KARNASH/GERFA/SUMITOMOremise selon indication

451

- 8 stalen werkkasten, afm. 180 x 100 cm, inh. ca. 150-tal klemdraaihouders w.o. SANDVIK, ca. 300-tal ijzervijlen, ca. 400-tal frezen, w.o. hoekkopfrezen, mantelkopfrezen, 1 driepunts binnenschroefmaat afm. 80-90mmafgifte volgens aanwijzing
- 8 armoires en acier, 180 x 100 cm, cont. env. 150 accessoires parmi l.q. SANDVIK, env. 300 limes en acier, env. 400 fraises, 1 instrument de mesureremise selon indication

452

- 7 stalen werkkasten, afm. 180 x 100 cm, inh. ca. 1000-tal machinetappen in div. maten wo. 15H7 en 26H7, 100-tal CARBORUNDUM, NORTON, 200-tal ronde snij-ijzers, ca. 7-tal lintzagen, diamantschijvenafgifte volgens aanwijzing
- 7 armoires en acier, 180 x 100 cm, cont. env. 1000 accessoires bouchons mach. en mesures diff. parmi l.q. 15H7 et 26H7, env. 100 CARBORUNDUM, NORTON, env. 200 accessoires de couper en fer , env. 7 x scie à ruban, disques de diamantsremise selon indication

453

- 1 stalen werkbank afm. 60 x 80 cm v.v. 1 bankschroef, inh. div. handgereedschap w.o. PENSOTTI SNAP-ON krachtmeter voor dopmoeren, 1 hamer, dopmoerenset
- 1 armoire en acier, 60 x 80 cm, muni de 1 banc de presse, cont. div. outillages PENSOTTI SNAP-ON dynamomètre pour écrou à chapeau, 1 marteau, set de écrou à chapeau

454

- 1 stalen ladenkast, v.v. 150 schuiven, inh. 500-tal wisselplaten1 stalen ladenkast, v.v. 150 schuiven, inh. 500-tal wisselplaten1 laderek, v.v. 48 schuiven, inh. 500-tal wisselplatenafgifte volgens aanwijzing
- 1 commode, muni de 150 tiroirs, cont. env. 500 tablets de change1 commode, muni de 150 tiroirs, cont. env. 500 tablets de change1 étagère, muni de 48 tiroirs, cont. env. 500 tablets de changeremise selon indication

455

- 1 precisie meetinstrument, TAPMATIC 90°
- 1 instrument de précision, TAPMATIC 90 °

456

- 1 stalen rek, afm. 120 x 50 cm, inh. ca. 15-tal schuur-en snijschijven, 4 koppen voor snijmachine
- 1 étagère en acier, 120 x 50 cm, cont. env. 15 disques à surfacer, 4 têtes de coupeuse

457

- 1 dubbele schuifmaat ROCH1 meetklok op staander1 spankrachtmeterafgifte volgens aanwijzing
- 1 jauge extensible (double) ROCH1 comparateur sur pied1 mesure de tensionafgifte volgens aanwijzing

458

- 1 trapladder v.v. 5 treden1 alu. ladder v.v. 8 treden
- 1 marchepied, muni de 5 marches1 échelle en alu., muni de 8 marches



459

- ca. 25 alu-en stalen platen, wo. afm. 300 x 150 cm/200 x 100 cmalu: 8 mm diktestaal 15 mm dikteafgifte volgens aanwijzing
- env. 25 tablets en alu. et acier, parmi l.q. 300 x 150 cm/200 x 100 cmalu.: 8 mmacier: 15 mmremise selon indication

460

- 1 weegschaal SUPREMA, min. 200 gr/max. 30 kg
- 1 balance SUPREMA, min. 200 gr/max. 30 kg

461

- 1 kolomboormachine, SCHENCK M406/902/923, mach.n°. WBE0236, Bj.1976, v.v. FLOTT boor
- 1 perçeuze sur colonne, SCHENK M406/902/923, mach.n° WBE0236, anée de constr. 1976, muni de FLOTT perceuze

462

- 2 houten kratten, afm. 100 cm x 80 cm, inh. 30-tal draaibank onderdelen, w.o. klauwplaat e.a.
- 2 caisses en bois, 100 x 80 x 80 cm, cont. env. 30 accessoires pour banc de tour, parmi l.q. plateaus à griffes, e.d.

463

- 3 lege bussen propaangas, 18kg/bus
- 3 bidons de propane (vide), 18 kg/bidon

464

- 1 alu. ladder, v.v. 13 treden, H.= 330 cm
- 1 échelle en alu., muni de 13 marches, H.= 330 cm

465

- 1 freesmachine CORREA, A-10 9560701 compl. met bedieningspaneel HEIDENHAIN TNC 155, 80-3150 rpm,1 verrijdbaar stalen bak, 3 stalen gereedschapswagentjes1 stalen gereedschapskastje, v.v. 2 deuren, 4 laden inh. div. handgereedschap w.o. steeksleutels, ijzerveilen, schuifmaten, schroevendraaiers, div.mach. onderdelen, verstelringen, div. boor-en freeskoppen e.a.3 verrijdbare stalen werktafeltjes, afm. 100 x 50 cm inh. steeksleutels, div. boorkoppen, div. mach. onderdelen1 stalen werkkast, afm. 120 x 160 cm v.v. inh. div. verstelblokken, boren, steeksleutels, handgereedschap, beugelschroefmaten MITUTOYO, TESA1 schuifmaat MITUTOYO, 75 cm 1 stalen werkkast, afm. 200 x 100 cm, inh. 3-punts binnenschroefmaten, boren, verstelringen e.a.1 stalen rek, afm. 100 x 180 cm, inh. mach. onderdelen, kaften1 pc COMPAQ, v.v. klavier, scherm, muisafgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser CORREA, A-10 9560701 + panneau de commande HEIDENHEIN TNC 155, 80-3150 rpm.1 bac roulant en acier, 3 chariots des outils1 étagère des outils en acier, muni de 2 portes, 4 tiroirs cont. outillages parmi l.q. clés plates, des limes, jauges extensible, tournevises, accessoires de machine, bagues réglables, porte-forets e.d.3 établis roulant, 100 x 50 cm, cont. clés plates, div. porte-foret, div. accessoires mach.1 armoires en acier, 120 x 160 cm, cont. blocs réglables, perceuses, outils, MITUTOYO/TESSA instruments de mesure1 jauge extensible MITUTOYO 75 cm1 armoire en acier, 200 x 100 cm, cont. instruments de mesure, perceuses, bagues reglables e.d.1 étagère en acier, 100 x 180 cm, cont. accessoires de machine, classeurs1 pc COMPAQ, muni de clavier, écran, sourisremise selon indication

466

- 12-koppige freesmachine, SAEILO CONTUR, TSL-500, n°. 7060014, Bj. 2006 compl. met electr. bedieningspaneel SIEMENS SINUMERIK FMAX60 kN max 4200 rpm, compl. met afvoersysteem JORGENSON conveyors mbc376x4391x1100, n° A 60262-3, Bj. 5/2006 1 stalen werkkast, afm. 100 cm x 60 cm, inh. div. freeskoppen, instelblokken1 verrijdbare stalen afvalcontainer2 verrijdbare stalen werkbanken, afm. 80 x 80 cm, 1 gereedschapskoffer inh. werksleutels, handgereedschap 2 stalen kasten, afm. 180 x 100 cm inh. 30-tal freeskoppen, 80-tal instelblokken afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser (12 têtes), SAEILO CONTUR TSL-500, mach. n°.7060014, année de constr. 2006, incl. panneau de commande SIEMENS SINUMERIK FMAX60 kN max 4200 rpm. avec système de évacuer JORGENSON conveyors mbc376x439x1100, n° A 60262-3, Bj. 5/20061 armoire en acier, 100 x 60 cm, cont. div. têtes de fraises, blocs réglables1 conteneur roulant à ordures2 établis roulant 80 x 80 cm, 1 coffre des outils cont. clés de travail, outillages2 armoires en acier, 180 x 100 cm, cont. env. 30 têtes de fraises, env. 80 blocs réglablesremise selon indication

467

- 16-koppige freesmachine INDEX WERE KG HAHN & TESSKY ESSLINGEN index GU800, n° GU8408121 compl. met bed. paneel INDEX S3T met KNOLL FILTRON afvoersysteem, type 300 S-2, n°. 80.35777, Bj. 19831 stalen werkkast afm. 100 x 50 cm, v.v. 2 deuren, 4 laden inh. ca.8 beugelschroefmaten TESA, ca. 16 freeskoppen, div. handgereedschap w.o. schroevendraaiers, steeksleutels e.a., ca. 150 wisselplaten1 stalen kar afm. 80 x 45 cm, inh. ca. 40 freeskoppen in div. maten1 stalen tafeltje afm. 120 x 55 cm, v.v. 4 laden, 4 schabben inh. 3-punts binnenschroefmaten, ca. 4 beugelschroefmaten, ca. 15-tal boorkoppen, ca. 50-tal instelblokken, 6 freeskoppen, 2 meetklokken v.v. magneetblok1 houten werkkast afm. 120 x 120 cm, v.v. 2 schuifdeuren inh. ca.10x3-punts binnenschroefmaten, ca.8-tal beugelschroefmaten, machinetoebeh., 1 stalen werkkast afm. 100 x 50 cm, v.v. 2 deuren, 4 laden inh. ca.6 3-punts binnenschroefmaten, 3 schuifmaten, ca 55-tal verstelblokken1 stalen werkkast afm. 100 x 150 cm, v.v. 2 deuren inh. ca. 35 instelblokken, 8 onderdelen voor freeskoppen, ca. 25 div. ond. 1 stalen werkkast afm. 100 x 50 cm, v.v. 2 deuren, 4 laden inh. ca.50 instelplaatjes SANDWIK, USI-TOOLS, 24-tal verstelblokken, ca 20 boorkoppen, ca 12 freeskoppen1 verrijdbaar stalen tafeltje afm. 50 x 100 cm, v.v. 1 onderbladafgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser (16-têtes) INDEX WERE KG HAHN & TESSKY ESSLINGEN index GU800, n° GU8408121 incl. panneau de commande INDEX S3T et KNOLL FILTRON système de évacuer, type 300 S-2, n° 80.35777, année de constr. 19831 armoire en acier, 100 x 50 cm muni de 2 portes, 4 tiroirs cont. env. 8 instruments de mesure TESA, env. 16 têtes de fraises, div. outillages parmi l.q. tournevises, clés plates e.d., env. 150 tablets reglables1 chariot en acier, 80 x 45 cm cont. env. 40 têtes de fraises dimensions diff.1 table en acier, 120 x 55 cm muni de 4 tiroirs, 4 étagères, cont. 4 instruments de mesure, env. 15 x porte-foret, env. 50 blocs réglables, 6 têtes de fraises, 2 comparateurs muni de bloc magnetique1 armoire en bois, 120 x 120 cm muni de 2 portes coulissante cont. env. 18 instruments de mesure, accessoires de machine1 armoire en acier, 100 x 50 cm muni de 2 portes, 4 tiroirs cont. env. 6 instruments de mesure, 3 jauges extensible, env. 55 blocs réglables1 armoire en acier, 100 x 150 cm muni de 2 portes cont. env. 35 blocs réglables, 8 accessoires de fraises, env. 25 div. accessoires1 armoire en acier, 100 x 50 cm muni de 2 portes, 4 tiroirs cont. env. 50 tablets reglables SANDWIK, USI-TOOLS, env. 24 blocs réglables, env. 20 portes-foret, env. 12 têtes de fraises1 table roulant en acier 50 x 100 muni de 1 plan de travail en basremise selon indication

468

- 1 verrijdbaar stalen tafeltje, afm. 60 x 60 cm + 1 bankschroef
- 1 table roulant en acier, 60 x 60 cm + banc de presse

469

- 16-koppige freesmachine INDEX-KG GFG-250 HAHN & TESSKY ESSLINGEN, GFG25009109, v.v. afvoersysteem KABELSCHLEPP Bj. 1984 1 verrijdbaar stalen tafeltje, afm. 60 cm x 60 cm + 1 bankschroef2 stalen werkkasten, afm. 100 x 50 cm v.v. 2 deuren, 4 laden, inh. div. mach. toeb. w.o. 30 freeskoppen, 30 boorkoppen, 35 verstelblokken, div.handgereedschap w.o. steeksleutels, schroevendraaiers, bouten, moeren, 3-punts binnenschroefmaat, schuifmaat, e.a.4 verrijdbare stalen tafeltjes, afm. ca. 60 x 50 cm, inh. div. boren, boorkophouders, verstelblokken e.a.1 verrijdbare afvalcontainer, afm. 100 x 70 cm1 stalen ladenkast, afm. 100 x 160 cm, v.v. 28 laden, inh. div. ond. voor boor-en freeskoppen, wisselplaten, ca. 6 klemdraaihouders, bouten, e.a.1 stalen werkkast, afm. 180 x 100 cm inh. ca. 220 verstelblokken, ca. 4 boorkoppen e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser (16-têtes), iNDEX-KG GFG 250 HAHN & TESSKY ESSLINGEN, GFG25009109 muni de système de évacuer KABELSCHLEPP, année de constr. 19841 table roulant en acier, 60 x 60 cm + banc de presse2 armoires en acier, 100 x 50 cm, muni de 2 portes, 4 tiroirs, cont. div. accessoires de machine parmi l.q. 30 porte-foret, 35 blocs réglables, div. outillages parmi l.q. clés portes, tournevis, jauge extensible e.d.4 tables roulante en acier, 60 x 50 cm, cont. div. perceuses, porte-forets, blocs réglables1 conteneur roulant à ordures, 100 x 70 cm1 commode en acier, 100 x 160 cm, muni de 28 tiroirs cont. div. accessoires parmi l.q. têtes de fraises et portes-foret, tablets réglables, e.d.1 armoire en acier, 180 x 100 cm, cont. env. 220 blocs réglables, env. 4 x porte-foretremise selon indication

470

- 1 kolomboormachine op stalen voet, FERM FM 25HP3/41 bankschroef
- 1 perçeuze sur colonne, FERM FM 25HP3/41 banc de presse

471

- 1 dubbele slijpmolen op stalen voet
- 1 meule /affûteuse (double) sur pièd acier

472

- 1 frees-en boormachine, WARD ASSOCIATED BRITISH MACHINE TOOL MAKERS LIMITED, v.v. 6 boorkoppen1 stalen ladenkast, afm. 60 x 160 cm, v.v. 8 laden, inh. 3 beugelschroefmaten, div mach. toeb.1 stalen werkkast, afm. 100 x 100 cm, v.v. 2 deuren, 2 schabben, 4 laden inh. div. verstelblokken, boren, frezen1 verrijdbaar stalen tafeltje, afm. 60 x 50 cm1 stalen werkkast, afm. 180 x 100 cm, v.v. 7 schabben, inh. 50-tal freeskoppen, boren, e.a. 1 stalen steunvoetafgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser/perceuse, WARD ASSOCIATED BRITISH MACHINE TOOL MAKERS LIMITED, muni de 6 x porte-foret1 commode en acier 60 x 160 cm, muni de 8 tiroirs, cont. 3 instruments de mesure, div. accessoires de machine1 armoire en acier, 100 x 100 cm, muni de 2 portes, 2 étagères, 4 tiroirs cont. div. blocs réglables, perceuses, fraises1 table roulant en acier, 60 x 50 cm1 armoire en acier, 180 x 100 cm, muni de 7 tiroirs, cont. env. 50 têtes de fraises, perceuses e.d.1 support en acierremise selon indication

473

- 1 verrijdbaar stalen profielrek, afm. 100 x 110 x 50 cm, inh. ca. 100 stalen cil. in div. afm.
- 1 étagère roulant en acier, 100 x 110 x 50 cm, cont. env. 100 cil. en acier, div. dimensions

474

- 2 stalen profielrekken, afm. 150 x 180 x 80 cm, inh. ca. 80 ijzeren cil., ca. 14 stalen buizen in div. afm.
- 2 x étagères roulant en acier, 150 x 180 x 80 cm, cont. env. 80 cil. de fer, env. 14 bars en acier, div. dimensions

475

- 1 stalen profielstelling, afm. 250 x 210 cm, v.v. 16 schabben, inh. ca. 200 stalen cilinders en buizen in div. afm.
- 1 échafaudage, 250 x 210 cm, muni de 16 étagères, cont. env. 200 cilindres/bars en div. dimensions

476

- 1 freesmachine/slijpmolen, ALFRED H. SCHÜTTE, 72-2560 rpm
- 1 machine à fraiser/meule de polir, ALFRED H. SCHÜTTE,72-2560 rpm

477

- 1 slijpmachine, EMPEREUR CB77, 1/63/8, Bj. 1963, 3050 rpm
- 1 affûteuse, EMPEREUR CB77, 1/63/8, année de constr. 1963, 3050 rpm

478

- 1 persmachine, CARL HURTH, P5G 5753
- 1 machine de presse, CARL HURTH, P5G 5753

479

- 1 freesmachine, H. ERNAULT SOMUA Z30, 104870, Bj. 1989 compl. met electr./bedieningskast1 stalen kast, afm. 120 x 55 cm, v.v. 2 deuren, 4 laden, 2 schabben inh. ca. 12 freeskoppen, ca. 20 instelblokken, div. handgereedschap w.o. steeksleutels, div. mach. ond.2 stalen steunvoeten1 houten werkkast, afm. 60 x 40 cm, v.v. 1 deur, 3 schabben inh. instelblokken, div. mach. ond.afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser H. ERNAULT SOMUA Z30, 104870, année de constr. 1989 + boîte de commande1 armoire en acier, 120 x 55 cm, muni de 2 portes, 4 tiroirs, 2 étagères cont. env. 12 têtes de fraises, env. 20 blocs réglables, outillages parmi l.q. clés plates, div. accessoires machine2 supports en acier1 armoires en bois 60 x 40 cm, muni de 1 porte, 3 étagères cont. paralléllépipède reglables, div. accessoires machineremise selon indication

480

- 8 stalen karren, afm. 80 x 60 x 100 cm, v.v. 1 legplank inh. div. mach. ond. w.o. 8-tal zware bankschroeven, werksleutels, ca. 7 freeskoppen, ca. 25 boorkoppen, e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 8 chariots en acier, 80 x 60 x 100 cm, muni de 1 étagère cont. accessoires mach. parmi l.q. env. 8 x bank de presse, clés de travail, env. 7 têtes de fraises, env. 25 portes-foret e.d.remise selon indication

481

- 1 freesmachine, HECKERT FSS 400-V, serie n° 32157486, 28-1400 rpm compl. met stroomkast VEB STARKSTROM-ANLAGENBAU, type F315/400-V, serie n°. 2418230, Bj. 19731 stalen werkkast, afm. 100 x 50 cm, v.v. 2 deuren, 4 schabben inh. ca. 300-tal instelblokken1 stalen werkkast, afm. 50 x 140 cm, v.v. 1 deur, 4 schabben inh. div. mach. toeb. w.o. freeskoppen, div. instelblokken1 stalen werkkast, afm. 100 x 50 cm, v.v. 2 deuren, 4 schabben inh. 300-tal instelblokken1 stalen werkkast, afm. 100 x 50 cm, v.v. 2 deuren, 4 schabben, 4 laden inh. handgereedschap w.o. werksleutels, ca. 10 freeskoppen, 2 bankschroeven, ca. 40-tal instelblokken2 stalen karren, afm. 80 x 60 x 100 cm, v.v. 1 legplank inh. 3 freeskoppen, 2 bankschroeven1 stalen kar, afm. 120 x 80 cm v.v. houten blad en 1 legplank1 houten schraag1 houten trapladder v.v. 4 treden1 stalen steunvoetafgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser, HECKERT FSS 400-V, serie n°32157486, 28-1400 rpm incl. boîte de electr. VEB STARKSTROM-ANLAGENBAU, type F315/400-V, serie n°. 2418230, année de constr. 19731 armoire en acier, 100 x 50 cm, muni de 2 portes, 4 étagères cont. env. 300 blocs réglables1 armoire en acier, 50 x 140 cm, muni de 1 porte, 4 étagères cont. div. accessoires mach. parmi l.q. têtes de fraises, div. blocs réglables1 armoire en acier, 100 x 50 cm, muni de 2 portes, 4 étagères cont. env. 300 paralléllépipède reglables1 armoire en acier, 100 x 50 cm, muni de 2 portes, 4 étageres, 4 tiroirs cont. outillages parmi l.q. clés de travail, env. 10 têtes de fraises, 2 x banc de presse, env. 40 paralléllépipède reglables2 chariots en acier, 80 x 60 x 100 cm, muni de 1 étagère cont. 3 têtes de fraises, 2 x banc de presse1 chariot en acier, 120 x 80 cm, muni de plan de travail en bois, 1 étagère1 chevalet en bois1 marchepied, muni de 4 marches1 support en acierremise selon indication

482

- 1 freesmachine, TOS CELAKOVICE EN, OH-6, n°. 046338, Bj. 19592 stalen kasten, afm. 97 x 180 cm, v.v. 6 schabben, inh. ca. 70-tal schijffrezen, ca. 260 instelringen, div. handgereedschap w.o. steeksleutels, dopmoeren, tangen, e.a.1 stalen tafeltje, afm. 56 x 74 cm, v.v. 2 schabben, inh. 60-tal schijffrezen, ca. 10 verstelringen e.a.4 stalen bakken, inh. ca. 44 schijffrezen1 stalen kar, afm. 80 x 60 cm v.v. 2 schabben inh. electr. mach. ond.Afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser TOS CELAKOVICE EN, OH-6, n°. 046338, année de constr. 19592 armoirs en acier, 97 x 180 cm, muni de 6 étagères, cont. env. 70 disques de fraises, env. 260 bagues réglables, div. outillages parmi l.q. clés plates, écrous à chapeau, tenailles, e.d.1 table en acier, 56 x 74 cm, muni de 2 étagères, cont. env. 60 disques de fraises, env. 10 bagues réglables e.d.4 bacs cont. env. 44 disques de fraises1 chariot en acier, 80x 60 cm muni de 2 étagères, cont. accessoires electr. de la machineremise selon indication

483

- 1 freesmachine LIEBHERR, n°. 61.00 160 + bedieningspaneel SIEMENS SINUMERIK PRIMO S, v.v. afvoersysteem1 houten werkkast, afm. 100 x 180 cm, v.v. 4 schuifdeuren, inh. ca. 82 schijffrezen1 stalen werkbank, afm. 100 x 40 cm, v.v. 1 legplank inh. 2 hamers, 1 schuifmaat, mach.toeb.1 tafel, afm. 120 x 80 cm , 3 stoelenafgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser LIEBHERR, n°. 61.00 160 + boîte de commande SIEMENS SINUMERIK PRIMO S, muni de système de évacuer1 armoir en bois, 100 x 180 cm muni de 4 portes coulissante cont. env. 82 disques de fraises1 banc de travail en acier, 100 x 40 cm muni de 1 étagère cont. 2 x marteau, 1 jauge extensible, accessoires de la machine1 table, 120 x 80 cm, 3 chaises remise selon indication

484

- 1 verrijdbare brander, ANTARES 70 op gasolie, 59.170 kcal/h, 3500 m³/h, 230 V, 50 Hz, Bj. 2006
- 1 brûleur roulante, ANTARES 70 (gasoil), 59.170 kcal/h, 3500 m³/h, 230 V, 50 Hz, année de constr. 2006

485

- 1 freesmachine N.N.1 houten werkkast, afm. 100 x 50 cm, v.v. 2 schuifdeuren, 3 schabben inh. 70-tal schijffrezen in div. diam.1 houten bord, inh. ca. 240-tal instelringenafgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser N.N.1 armoire en bois, 100 x 50 cm muni de 2 portes coulissante, 3 étagères cont. env. 70 disques de fraises - div. diam.1 armoire en bois, cont. env. 240 bagues reglablesremise selon indication

486

- 1 freesmachine, GEAR SHAPER N°.64, FELLOWS GEAR SHAPER COMPANY1 stalen rek, afm. 180 x 200 cm, v.v. 12 schabben, inh. ca. 40-tal schijffrezen, tandwielkettingen, verstelringen, schuurpapier, e.a.1 stalen werkkast, afm. 180 x 100 cm, v.v. 2 deuren, 4 schabben, inh. div. ond. voor freesmach. w.o. ca. 4 frezen, handgereedschap, e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser, GEAR SHAPER N°.64, FELLOWS GEAR SHAPER COMPANY1 étagère en acier, 180 x 200 cm, muni de 12 rayons, cont. env. 40 têtes de fraises, chaînes de tandrad, bagues réglable, papier d'émeri, e.d.1 armoir en acier, 180 x 100 muni de 2 portes, 4 rayons cont. accessoires de la machine parmi l.q. env. 4 fraises, outillages e.d.remise selon indication

487

- 1 olievat, CASTROL VARIOCUT C 335, 208 L.,
- 1 tonneau à huile, CASTROL VARIOCUT C335, 208 L.

488

- 1 bankschroef op stalen voet
- 1 banc de presse sur pièd en acier

489

- 1 freesmachine, GRATOMAT BAUSCH 300HG, n°.3201/2252, bj. 1984 met afzuigsysteem, n°.3579, bj. 1984, 2800 rpm
- 1 machine à fraiser GRATOMAT BAUSCH 300HG n°.3201/2252, année de constr. 1984, avec système de aspiration automatique n°.3579, année de constr. 1984, 2800 rpm

490

- 1 slijpmolen N.N., op stalen voet
- 1 meule sur pièd N.N., en acier

491

- 1 draaibank, RAUSCH RS6/1000, n°. 51206/466, bj 1975
- 1 banc de tour, RAUSCH R56/1000 n°. 51206/466, année de constr. 1975

492

- 1 kolomboormachine, BOWES, CHEMIMETAL MACHINES2 stalen karren, afm. 90 x 70 cm v.v. 1 onderblad inh. werksleutels, 20-tal verstelblokken, ca. 70-tal boren1 stalen kar, afm. 70 x 60 cm v.v. 1 onderblad inh. ca. 10-tal boorkophouders2 houten rekken, inh. ca. 25-tal zaagbladen in div. afm.1 stalen rek, afm. 120 x 160 cm, v.v. 5 schabben, inh. ca. 120 freeskoppen1 stalen werkkast, afm. 100 x 100 cm, v.v. 2 deuren, 2 schabben inh. ca. 30 boren in div. afm., 5 beugelschroefmaten TESA, hamer, e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 1 perçeuze sur colonne, BOWES, CHEMIMETAL MACHINES2 chariots en acier, 90 x 70 cm, muni de 1 étagère cont. clés de travail, env. 20 blocs réglables, env. 70 perceuses1 chariot en acier, 70 x 60 cm, muni de 1 étagère cont. env. 10 porte-forets2 étagères en bois, cont. env. 25 lames de scie dimensions diff.1 étagère en acier, 120 x 160 cm muni de 5 rayons cont. env. 120 têtes de fraises1 armoire en acier, 100 x 100 cm, muni de 2 portes, 2 rayons cont. env. 30 perceuses dimensions diff., 5 instruments de mesure TESA, 1 marteau e.d.remise selon indication

493

- 1 stalen rek afm. 250 x 150 cm v.v. 5 schabben inh. ca. 220 mach. toeb. voor freesmachine
- 1 étagère en acier 250 x 150 muni de 5 rayons cont. env. 220 accessoires la machine à fraiser

494

- 1 stalen werkkast, afm. 100 x 50 cm v.v. 2 deuren, 2 schabben, 2 schuiven, inh. div.handgereedschap w.o. dopmoeren, hamer, schroevendraaiers, e.a.
- 1 armoire en acier, 100 x 50 cm, muni de 2 portes, 2 étagères, 2 tiroirs, cont. outillages parmi l.q. écrous à chapeau, 1 marteau, tournevis, e.d.

495

- 1 stalen rek, afm. 100 x 180 cm, v.v. 7 schabben inh. ca. 75 instelblokken, ca. 100 boren, e.a.
- 1 étagère en acier, 100 x 180 cm, muni de 7 rayons, cont. env. 75 blocs réglables, env. 100 perceuses, e.d.

496

- 4-voudige kolomboormachine, ELEKTRUKUVINA T80B6, gemonteerd op stalen werktafel, incl. 3 bankschroeven1 stalen steunvoet
- 1 perçeuze sur kolonne (4 têtes), ELEKTRUKUVINA T80B6, monté sur établi en acier, incl. 3 x banc de presse1 support en acier

497

- 1 kolomboormachine, UCIMU UNIONE COSTRUTTORI ITALIANI TRL 1300, n°. 295, bj. 19601 houten kast, afm. 60 x 40 cm, v.v. 1 deur, 3 schabben, inh. ca. 50 boren, ca. 30 bouten e.a.1 houten kast, afm. 60 x 40 cm, v.v. 1 deur, 3 schabben, inh. ca. 30 instelblokken, boren, steeksleutels, e.a.1 verrijdbaar stalen scheidingswand, afm. 200 x 180 cm1 stalen kar, afm. 80 x 60 cm, inh. 10-tal boorkoppenafgifte volgens aanwijzing
- 1 perçeuze sur colonne, UCIMU COSTRUTTORI ITALIANI TRL 1300, n°.295, année de constr. 19601 armoire en bois, 60 x 40 cm, muni de 1 porte, 3 étagères, cont. env. 50 perceuses, env. 30 boulons e.d.1 armoire en bois, 60 x 40 cm, muni de 1 porte, 3 étagères, cont. env. 30 blocs réglables, perceuses, clés plates e.d.1 paroi de séparation en acier, 200 x 180 cm1 chariot en acier, 80 x 60 cm, cont. env. 10 porte-foretsremise selon indication

498

- 1 kolomboormachine, AB ARBOGA MASKINER GM2508, n°. 280256, 2820/1330 rpm
- 1 perçeuze sur colonne, AB ARBOGA MASKINER GM2508, n°. 280256, 2820/1330 rpm

499

- 1 stalen werkbank, afm. 50 x 160 cm, v.v. stalen blad, inh. div. instelblokken, ca. 30 boren, 2 bankschroeven1 stalen werkbank, afm. 140 x 70 cm, v.v. houten blad, inh. 1 bankschroef, div. bouten/moeren, e.a.1 stalen kar, afm. 50 x 50 cm afgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en acier, 50 x 160 cm, muni de plan de travail en acier, cont. div. blocs réglables, env. 30 perceuses, 2 étaux1 établi en acier, 140 x 70 cm, muni de plan de travail en bois, cont. 1 étau, div. boulons/écrous, e.d.1 chariot en acier, 50 x 50 cmremise selon indication

500

- 3 rekken afm. 300 x 180 cm, v.v. 19 schabben inh. ca. 500 boren, ca. 80 mach. tappen, ca. 50 boorkoppen
- 3 étagères, 300 x 180 cm, muni de 19 rayons, cont. env. 500 perceuses, env. 80 onglets mach., env. 50 porte-forets

501

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type P9A, 9kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type P9A, 9kg. Adjudication provisoire

502

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type P9A, 9kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type P9A, 9kg. Adjudication provisoire

503

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type P9A, 9kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type P9A, 9kg. Adjudication provisoire

504

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6 G1, 6kg. Adjudication provisoire

505

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6 G1, 6kg. Adjudication provisoire

506

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6 G1, 6kg. Adjudication provisoire

507

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9A, 6kg
- Système d'extinction à poudre SICLI type EURO 9A, 6kg. Adjudication provisoire

508

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9A, 6kg
- Système d'extinction à poudre SICLI type EURO 9A, 6kg. Adjudication provisoire

509

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9A, 6kg
- Système d'extinction à poudre SICLI type EURO 9A, 6kg. Adjudication provisoire

510

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6 G1, 6kg. Adjudication provisoire

511

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6 G1, 6kg. Adjudication provisoire

512

- CO2 snelblusser SICLI type 5RL, 5kg
- Système d'extincteur de CO^2 SICLI type 5RL, 5kg. Adjudication provisoire

513

- Poedersnelblusser SICLI type EURO 9, 9kg
- Système d'extinction à poudre SICLI type EURO 9, 6kg. Adjudication provisoire

514

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg. Adjudication provisoire

515

- CO2 snelblusser SICLI type 5RL, 5kg
- Système d'extincteur de CO^2 SICLI type 5RL, 5kg. Adjudication provisoire

516

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type FF H6EN, 6kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type FF H6EN, 6 kg. Adjudication provisoire

517

- CO2 snelblusser SICLI type 5RL, 5kg
- Système d'extincteur de CO^2 SICLI type 5RL, 5kg. Adjudication provisoire

518

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type FF H6EN, 6kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type FF H6EN, 6 kg. Adjudication provisoire

519

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg. Adjudication provisoire

520

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg. Adjudication provisoire

521

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg. Adjudication provisoire

522

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type FF H6EN, 6kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type FF H6EN, 6 kg. Adjudication provisoire

523

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type FF H6EN, 6kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type FF H6EN, 6 kg. Adjudication provisoire

524

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type FF H6EN, 6kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type FF H6EN, 6 kg. Adjudication provisoire

525

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type FF H6EN, 6kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type FF H6EN, 6 kg. Adjudication provisoire

526

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type FF H6EN, 6kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type FF H6EN, 6 kg. Adjudication provisoire

527

- Poedersnelblusser NU-SWIFT type FF H6EN, 6kg
- Système d'extinction à poudre NU SWIFT type FF H6EN, 6 kg. Adjudication provisoire

528

- Poedersnelblusser IMPORTEX type IMPP6A, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type IMPP6A, 6 kg . adjudication provisoire

529

- Poedersnelblusser IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type QUICK 6G1, 6kg. Adjudication provisoire

530

- Poedersnelblusser IMPORTEX type IMPP6A, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type IMPP6A, 6 kg . adjudication provisoire

531

- Poedersnelblusser IMPORTEX type IMPP6A, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type IMPP6A, 6 kg . adjudication provisoire

532

- Poedersnelblusser IMPORTEX type IMPP6A, 6kg
- Système d'extinction à poudre IMPORTEX type IMPP6A, 6 kg . adjudication provisoire

533

- Poedersnelblusser SICLI type P9A, 9kg
- Système d'extinction à poudre SICLI type P9A, 9 kg. Adjudication provisoire

534

- Poedersnelblusser SICLI type P9A, 9kg
- Système d'extinction à poudre SICLI type P9A, 9 kg. Adjudication provisoire

535

- Poedersnelblusser SICLI type P9A, 9kg
- Système d'extinction à poudre SICLI type P9A, 9 kg. Adjudication provisoire

536

- Poedersnelblusser SICLI type P9A, 9kg
- Système d'extinction à poudre SICLI type P9A, 9 kg. Adjudication provisoire

537

- Poedersnelblusser SICLI type P9A, 9kg
- Système d'extinction à poudre SICLI type P9A, 9 kg. Adjudication provisoire

538

- 8 stalen rekken, afm. 100 x 180 cm, v.v. 7 schabben, inh. ca. 500 machine onderdelen, w.o instelblokken,afgifte volgens aanwijzing
- 8 étagères en acier, 100 x 180 cm, muni de 7 rayons cont. env. 500 accessoires de machine parmi l.q. blocs réglablesremise selon indication

539

- 1 stalen werkbank, afm. 120 x 55 cm, v.v. 3 deuren, 2 schuiven inh. ca. 10 steeksleutels, imbussleutels, schroevendraaiers, schijffrezen e.a.2 stalen rekken, afm. 140 x 50 cm/100 x 50 cm inh. 50-tal instelblokken, 10-tal mach. ond. div. handgereedschap afgifte volgens aanwijzing
- 1 banc de travail 120 x 55 cm muni de 3 portes, 2 tiroirs cont. ca. 10 clés plates, clés coudée male, tournevis, disques de fraises e.d.2 étagères en acier 140 x 50 cm/100 x 50 cm cont. env. 50 blocs réglables, env. 10 acc. de machine, outillages div.remise selon indication

540

- 1 freesmachine WMW HECKERT, 323572229, 55 amp v.v. VEM bedieningspaneel1 stalen werkkast, afm. 160 x 30 cm, v.v. 4 deuren, inh. machine toeb. w.o. 150-tal freeskoppen, ca. 100 instelringen, e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser WMW HECKERT, 323572229, 55 amp, muni de panneau de commande VEM1 armoire en acier, 160 x 30 cm muni de 4 portes cont. acc. de machine parmi l.q. env. 150 têtes de fraises, env. 100 anneau-reglables, e.d.remise selon indication

541

- 1 freesmachine CICINNATI1 stalen rek, afm. 120 x 50 cm, v.v. 3 schabben inh. mach. toeb. w.o. instelblokken1 stalen rek, afm. 150 x 140 cm, v.v. 1 deur, 5 schabben inh. 100-tal schijffrezen, div. handgeredschap w.o. werksleutels2 stalen steunvoetenafgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser CINCINNATI1 étagère en acier, 120 x 50 cm, muni de 3 rayons cont. acc. de machine parmi l.q. blos réglables1 étagère en acier, 150 x 140 cm, muni de 1 porte, 5 rayons cont. env. 100 disques de fraises, outillages divers parmi l.q. clês de travail2 supports en acierremise selon indication

542

- 1 stalen kar, afm. 100 x 60 cm
- 1 chariot en acier, 100 x 60 cm

543

- 2 stalen afvalcontainers, afm. 100 x 80 x 80 cm, inh. staalafval
- 2 conteneurs à ordures, 100 x 80 x 80 cm, cont. déchets en acier

544

- 1 magazijnstelling, v.v. 8 staanders H.= 250 cm, 40 leggers L.= 200 cm
- 1 étagère de magasin, muni de 8 montants 250 cm, 40 barres 200 cm

545

- ca. 150 freesschijven, ca. 50 instelblokken, ca. 50 freeskoppen, e.a.afgifte volgens aanwijzing
- env. 150 disques de fraises, env. 50 blocs réglables, env. 50 têtes de fraises, e.d.remise selon indication

546

- 1 houten rekje, v.v. 4 schabben inh. 20-tal stalen mach. ond. w.o. instelblokken, 1 demagnetiseerblok ECLIPSE D6A
- 1 étagère en bois, muni de 4 rayons cont. env. 20 acc. de machine parmi l.q. blocs réglables, 1 bloc demagnetique ECLIPSE D6A

547

- 1 verrijdbare stalen werkkast, afm. 60 cm x 80 cm, v.v. 2 deuren, inh. 10-tal tandwielen, ca. 100 machinetoeb.1 stalen kar, afm. 100 x 60 cm, v.v. werkblad en onderblad inh. mach. ond.1 stalen rolhouder, H.= 100 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 chariot en acier, 60 x 80 cm, muni de 2 portes, cont. env. 10 tandrads, ca. 100 acc. de la machine1 chariot en acier, 100 x 60 cm, muni de plan de travail1 support de rouleau, H.=100 cmremise selon indication

548

- 1 houten ladder, v.v. 9 treden H.=200 cm
- 1 échelle en bois, muni de 9 échelons, H.=200 cm

549

- 1 gereedschapskast, LISTA, 7 modules afm. 71 x 145 x 75 cm, inh. ca. 250 boorkoppen, ca. 2000 boren/freestappen, ca. 300 wisselplaten e.a.
- 1 armoire des outils, LISTA, 7 modules 71 x 145 x 75 cm, cont. env. 250 porte-forets, env. 2000 perceuses/fraise-taraudes, env. 300 tablets de change e.d.

550

- 1 dubbele slijpmolen, N.N. op stalen voet v.v. belichting
- 1 meule de polir (double), N.N., sur pied en acier muni de éclairage

551

- 1 stalen kar, afm. 90 x 40 cm, inh. 1 houten bak tandwielen1 stalen werkbank, afm. 160 x 80 cm, v.v. 2 schuiven , inh. 1 bankschroef, 1 set steeksleutels, schroevendraaier, e.a.1 stalen kar, afm. 60 x 80 cm, inh. freeskophoudersafgifte volgens aanwijzing
- 1 chariot en acier, 90 x 40 cm, cont. 1 bac en bois cont. tandrads1 établi de travail, 160 x 80 cm, muni de 2 tiroirs cont. 1 banc de presse, 1 set de clés plates, tournevis e.d.1 chariot en acier, 60 x 80 cm, cont. porte-fraisesremise selon indication

552

- 1 stalen werkbank, v.v. vergroter GILDEMEISTER - DEVLIEG MICROSET, 68-10-410, Bj. 1986, incl. computerscherm HEIDENHEIN
- 1 banc de travail en acier, muni de agrandisseur GILDEMEISTER - DEVLIEG MICROSET, 68-10-410, année de constr.: 1986, incl. écran HEIDENHEIN

553

- 1 stalen werkkar, LISTA, afm. 60 x 45 cm, v.v. ca. 15 bakjes
- 1 chariot en acier, LISTA, 60 x 45 cm, muni de env. 15 bacs

554

- 1 stalen boormachine, CENTRIX 369
- 1 perçeuze en acier, CENTRIX 369

555

- 1 meetbank, L.=2m. inh. 4 meetklokken MITUTOYO, incl. ca. 20 meettoebehoren
- 1 micromètre, L.=2m. cont. 4 comparateurs MITUTOYO, incl. env. 20 acc. de mesure

556

- 11 houten stapelbakken, afm. 80 x 100 cm, inh. klauwplaten, boorkophouders, pneumatische slangen, boren, e.a.
- 11 bacs entassable en bois, 80 x 100 cm, cont. plateaus à griffes, porte-forets, tubes pneumatique, perceuses, e.d.

557

- 1 kolomboormachine, WEBO RÖPERWERK DÜLKEN E23, n° 44, op stalen voet
- 1 perçeuze sur colonne, WEBO RÖPERWERK DÜLKEN E23, n° 44, sur pied en acier

558

- 1 stalen rek, afm. 180 x 140 cm, v.v. 5 schabben, inh. ca. 350 instelblokken, ca. 150 instelringen e.a.1 houten kast, afm. 120 x 50 cm, v.v. 5 schabben inh. ca. 80 ringen1 stalen bijzettafel, afm. 80 x 30 cm1 stalen bak, afm. 60 x 25 cm1 stalen kar, afm. 160 x 50 cm, inh. div. handgereedschap e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 1 étagère en acier, 180 x 140 cm, muni de 5 rayons, cont. env. 350 blocs réglable, env. 150 anneaus reglable e.d.1 armoire en bois, 10 x 50 cm, muni de 5 rayons, cont. env. 80 anneaus1 table en gigogne en acier, 80 x 30 cm1 bac en acier, 60 x 25 cm1 chariot en acier, 160 x 50 cm, cont. outillages e.d.remise selon indication

559

- 1 freesmachine, INDEX-WERKE KG HAHN&TESSKY ESSLINGEN GU600, v.v. afvoersysteem3 stalen afvalcontainers, afm. 100 x 70 cm 1 stalen werkbank, afm. 120 x 100 cm, v.v. 2 deuren, 4 schuiven inh. div. mach. toeb. w.o. boren e.a.1 stalen werkkast, afm. 120 x 80 cm, v.v. 2 deuren, 4 schuiven inh. schroevendraaiers, werksleutels e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser, INDEX-WERKE KG HAHN&TESSKY ESSLINGEN GU600, muni de système de transport3 conteneurs à ordures, 100 x 70 cm1 banc de travail en acier, 120 x 100 cm, muni de 2 portes, 4 tiroirs, cont. acc. de machine parmi l.q. perceuses e.d.1 armoire en acier, 120 x 80 cm, muni 2 portes, 4 tiroirs, cont. tournevises, clés de travail e.d.remise selon indication

560

- 1 kolomboormachine SC, FO2B, 4 versnellingen, op stalen voet
- 1 perçeuze sur colonne SC, FO2B, 4 vitesses, sur pied en acier

561

- 2 paletten, inh. 1 vat synthetische CASTROL SYNTILOR olie, 50 L, 1 dompelpomp
- 2 palets, cont. 1 toneau de huile synthetique CASTROL SYNTILOR, 50 L, 1 pompe à plonger

562

- 1 draaibank, H. ERNAULT.SOMURA - CHOLET 550, L.=2m.
- 1 banc de tour, H.ERNAULT.SOMURA - CHOLET 550, L.=2m.

563

- 1 stalen bijzettafeltje, afm. 70 x 57 cm, inh. div. mach. toeb.1 stalen rek, afm. 100 cm x 140 cm, v.v. 4 schabben inh. div. onderdelenafgifte volgens aanwijzing
- 1 table gigogne en acier, 70 x 57 cm, cont. div. acc. de la machine1 étagère en acier, 100 x 140 cm, muni de 4 étagères, cont. div. acc.remise selon indication

564

- 4 stalen kasten, afm. 100 cm x 40 cm, v.v. 2 deuren, 2 schuiven en 3 schabben 1 stalen kast, afm. 70 x 25 cm, v.v. 2 deuren inh. 50-tal klauwplaatblokken1 stalen rek, afm. 140 x 140 x 50 cm, v.v. 1 deur, inh. ca. 200 beitels, ca 200 boren en frezen Afgifte volgens aanwijzing
- 4 armoirs en acier 100 x 40 cm, muni de 2 portes, 2 tiroirs, 3 étagères1 armoire en acier 70 x 25 cm, muni de 2 portes cont. env. 50 blocs de plateaus à griffes1 étagère en acier 140 x 140 x 50 cm, muni de 1 porte, cont. env. 200 ciseaus, env. 200 perceuses et fraisesremise selon indication

565

- 1 houten kast, afm. 120 cm x 30 cm, v.v. 2 deuren, 3 schabben inh. ca. 13 meetinstrumenten MITUTOYO, TESA
- 1 armoire en bois, 120 x 30 cm, muni de 2 portes, 3 étagères, cont. env. 13 instruments de mesure MITUTOYO, TESA

566

- 3 stalen rekken, afm. 100 x 50 cm, inh. ca. 40 klauwplaatblokken, ca. 60 boren, div. handgereedschap1 stalen kar, afm. 60 x 40 cm, v.v. 2 laden inh. stalen cilindersafgifte volgens aanwijzing
- 3 étagères en acier, 100 x 50 cm, cont. env. 40 blocs de plateaus à griffes, env. 60 perceuses, div. outillages1 chariot en acier, 60 x 40 cm, muni de 2 tiroirs cont. cilindres en acierremise selon indication

567

- 1 stalen rek, afm. 180 x 100 x 10 cm, v.v. 9 schabben inh. ca. 180 klauwplaatblokken
- 1 étagère en acier, 180 x 100 x 10 cm, muni 9 étagères cont. env. 180 blocs de plateaus à griffes

568

- 1 draaibank, H. ERNAULT.SOMURA JUPITER 730, 151272, L.= 150 cm
- 1 banc de tour, H. ERNAULT.SOMURA JUPITER 730, 151272, L.= 150 cm

569

- 2 stalen karren, LISTA, afm. 60 x 80 cm, inh. ca. 80 boor/freeskoppen, ca. 10-tal frezen e.a.
- 2 chariots en acier, LISTA, 60 x 80 cm, cont. env. 80 porte-forets/têtes de fraises, env. 10 fraises e.d.

570

- 1 draaibank, PEE WEE F20UE/DV, bj. 1963, mach.n°. 201401 tafeltje, afm. 80 x 40 cm, inh. div. mach. toeb.2 palletten, inh. div. mach. toeb., w.o. ca. 4 freeskoppen2 houten bakken, inh. mach. ond., w.o. ca. 30 walsrollenafgifte volgens aanwijzing
- 1 banc de tour, PEE WEE F20UE/DV, année de constr. 1963, mach.n°. 201401 table, 80 x 40 cm, muni de acc. de machine2 palets, cont. div. acc. de machine, parmi l.q. 4 têtes de fraises2 bacs en bois cont. pièces de machine, parmi l.q. env. 30 cylindres de laminoirremise selon indication

571

- 3-delige stalen rek, afm. 7 lopende m., v.v. 12 schabben inh. ca. 2000 klauwplaten en instelblokken
- 1 rayon en acier en 3 pièces, 7m. muni de 12 étagères cont. env. 2000 plateaus à griffes et blocs réglables

572

- 1 freesmachine, NORTE SYSTEM VS 800, L.=5m, v.v. afvoersysteem SIEMENS SINUMERIK, bedieningspaneel en filtersysteem1 stalen afvalcontainer, afm. 100 x 70 cm1 stalen kast, afm. 70 x 50 cm, v.v. 2 deuren inh. div. handgereedschap en mach. doc.1 stalen kast, afm. 120 x 60 cm, v.v. 2 deuren, 8 schuiven inh. software voor freesmach. Norte. afgifte volgens aanwijzing
- 1 machine à fraiser, NORTE SYSTEM VS 800, L.=5m. v.v. système de transportation, boîte de commande SIEMENS SINUMERIK, et système de filtre1 conteneur à ordures en acier, 100 x 70 cm1 armoire en acier, 70 x 50 cm, muni de 2 portes, cont. des outillages et documentation de machine1 armoire en acier, 120 x 60 cm, muni de 2 portes, 8 tiroirs, cont. software pour Norte machine à fraiserremise selon indication

573

- 1 pneumatische freesmachine, DGD v.v. zwenkarm QUICK-BOY compl. met stalen werkbank afm. 240 x 80 cm inh. div. handgereedschap
- 1 machine à fraiser (pneumatique), DGD muni d'un bras pivotant QUICK-BOY compl. de table de travail en acier 240 x 80 cm, cont. des outillages div.

574

- 1 dubbele schuurmachine, afm. 70 x 50 cm
- 1 ponceuse (double) vibrante, 70 x 50 cm

575

- 1 freesmachine, RÖPERWERK DÜLKEN E10, Bj. 1960, 2 versnellingen, compl. met verrijdbare tafel afm. 70 x 70 cm
- 1 machine à fraiser, RÖPERWERK DÜLKEN E10, année de constr. 1960, 2 vitesses, inclus table mobil 70 x 70 cm

576

- 2 stalen karren, afm. 50 x 70 cm, inh. ca. 30 freeskoppen, 6-tal instelblokken 1 mach. onderdeel voor freesmachine NORTEafgifte volgens aanwijzing
- 2 chariots en acier, 50 x 70 cm, cont. env. 30 têtes de fraises, env. 6 blocs réglables1 acc. pour machine à fraiser NORTEremise selon indication

577

- 1 stalen werkkast, afm. 200 x 100 cm, v.v. 2 deuren, 4 schabben inh. div. instelblokken, 1 gereedschapskoffer inh. steeksleutels1 stalen werkkar, afm. 50 x 40 cm, v.v. 3 schabben inh. ca. 200 tal bouten, moeren en rondellen1 stalen kar, afm. 80 x 60 cm, v.v. inh. ca. 10 instelblokken1 houten tafel, afm. 140 cm x 70 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 armoir en acier, 200 x 100 cm, muni de 2 portes, 4 étagères cont. div. blocs réglables, 1 coffre des outils cont. clés plates1 chariot en acier, 50 x 40 cm, muni de 3 étagères cont. env. 200 boulons, écrous, rondels1 chariot en acier, 80 cm x 60 cm, cont. env. 10 blocs réglables1 établi en bois, 140 x 70 cmremise selon indication

578

- 1 stalen kar, afm.100 x 60 cm1 houten schraag1 stalen kar, afm. 80 x 50 cm, inh.1 bureaulamp, 2 stalen balken afm. 130 x 15 x 4 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 chariot en acier, 100 x 60 cm1 support en bois1 chariot en acier, 80 x 50 cm, cont. 1 lampe de bureau, 2 blocs en acier, 130 x 15 x 4 cmafgifte volgens aanwijzing

579

- 1 alu. ladder, v.v. 18 treden, H.= 3,5m.
- 1 échelle en alu, muni de 18 échelons, H.=3.5m.

580

- 3 stalen rekken, afm. 67 cm x 160 cm, v.v. ca. 30 schabben, 90-tal verdeelbakjes inh. bouten, moeren, rondellen1 houten rek, inh. mach. doc.1 magazijnstelling, L.= 2m., H.= 2,5m., v.v. 6 leggers, 2 staanders, inh. ca. 30 instelblokkenafgifte volgens aanwijzing
- 3 étagères en acier, 67 x 160 cm, muni de env. 30 étagères, cont. env. 90 bacs de classement, cont. boulons, écrous, rondels1 étagère en bois, cont. documentation1 rayonnage de magasin, L.=2m, H.=2.5m., muni de 6 traverses, 2 montants, cont. env. 30 blocs réglablesremise selon indication

581

- 1 rolbrug, EUROPA-LEVAGE, FORCE 6300 kg , bj. 1986, L.=12m, fab. n°. 369 v.v. KONE takel FEM 3m., 2 snelheden
- 1 pont roulant, EUROPA-LEVAGE, FORCE 6300 kg, année de constr. 1986, L.=12m. n). de fabr. 369, muni de KONE palan FEM 3m., 2 vitesses

582

- 1 rolbrug, EUROPA-LEVAGE, FORCE 6300 kg , Bj. 1986, L.= 12m overspanning, Fab. n°. 368 v.v. KONE takel FEM 3m., 2 snelheden
- 1 pont roulant, EUROPA-LEVAGE, FORCE 6300 kg, année de constr. 1986, L.=12m. n°. de fabr. 368, muni de KONE palan FEM 3m., 2 vitesses

583

- 1 zwenkarm, ABUS, 250 kg, L.=4m v.v. electr. kettingtakel DEMAG 250 kg
- 1 bras pivotant, ABUS, 250 kg, L.=4m. muni de palan electr. DEMAG 250 kg

584

- 2 slingerbalken, DEMAG, 250 kg, L.= 4m v.v. electr. kettingtakels w.o. ABUS en DEMAG 250 kg, compl. met geleidingssysteem EUROPA LEVAGE L.= ca. 2 x 23m.
- 2 bandes d'oscillation, DEMAG, 250 kg, L.= 4m. muni de palan electr. parmi l.q. ABUS et DEMAG 250 kg, compl. de système de transport EUROPA LEVAGE, L.= env. 2 x 23m.

585

- 2 slingerbalken, DEMAG, 250 kg, L.= 5m v.v. electr. kettingtakels DEMAG 250 kg, compl. met dubbel geleidingssysteem EUROPA LEVAGE, L.= ca. 2 x 43m
- 2 bandes d'oscillation, DEMAG, 250 kg, L.=5m. muni de palan electr. DEMAG 250 kg, compl. de système de transport EUROPA LEVAGE, L.= env. 2 x 43 m.

586

- 1 palletstelling, v.v. 3 staanders, H.= 3.70m x 90 cm, 24 leggers L.= 2.8m
- 1 rayonnage de palets, muni de 3 montants, H.=3.7m x 90 cm, 24 barres L.=2.8m

587

- inh. v. palletstelling: 19 paletten inh. 150-tal mach. ond. voor draaibank, 200-tal losse ond. w.o. cil., 2 houten kisten inh. mach. toeb./meetinstrumenten, e.a.afgifte volgens aanwijzing
- contenu de rayonnage de palets: 19 palets cont. env. 150 acc. de banc de tour, env. 200 acc. parmi l.q. cylindres, 2 coffres en bois cont. acc. machine, instruments de mesure, e.d.remise selon indication

588

- 3 stalen karren, w.o. afm. 60 x 80 cm/60 x 35 cm/120 x 60 cm, inh. 30-tal stalen overschotten, 3 stalen werkplaten voor freesmachine.afgifte volgens aanwijzing
- 3 chariots en acier, 60 x 80 cm/60 x 35 cm/120 x 60 cm, cont. env. 30 restantes d'acier, 3 plaques en acier pour machine à fraiserremise selon indication

589

- 2 stalen steunvoeten, in de hoogte verstelbaar
- 2 supports en acier, réglage en hauteur

590

- 1 stalen kast, afm. 160 x 70 cm, v.v. 11 schabben inh. ca. 100 instelblokken, e.a.
- 1 armoir en acier, 160 x 70 cm, muni de 11 étagères, cont. env. 100 blocs réglables e.d.

591

- 1 verrijdbare werktafel, afm. 300 cm x 90 cm v.v. 1 houten werkblad inh. ca. 15 stalen platen
- 1 établi roulant, 300 x 90 cm, muni de 1 plan de travail en bois, cont. env. 15 plaques en acier

592

- 2 stalen karren, afm. 80 x 60 cm/100 cm x 70 cm, inh. 9 mach. ond. w.o. instelblokken, 1 bankschroef en div.afgifte volgens aanwijzing
- 2 chariots en acier, 80 x 60 cm/100 x 70 cm cont. 9 accessoires de machine parmi l.q. blocs réglables, 1 banc de presse, e.d.remise selon indication

593

- 1 houten ladder, H.=220 cm, v.v. 8 treden1 houten ladder, H.=320 cm, v.v. 15 tredenafgifte volgens aanwijzing
- 1 échelle en bois, H.=220 cm, muni de 8 échelons1 échelle en bois, H.=320 cm, muni de 15 échelonsremise selon indication

594

- 1 plooibank FASTI, mach.n°. 6319015, max. plaatdikte:3040 mm x 3,5 mm v.v. 3 rollen, incl. voetbediening
- 1 machine à plier FASTI, mach. n°. 6319015, max. plaatikte: 3040 mm x 3.5 mm muni de 3 rouleaux, incl. boîte de commande (pied)

595

- 1 verrijdbare brander, ANTARES 70, op gasolie, 59.170 kcal/h, 3500 m³/h, 230 V, 50 Hz, bj. 2006
- 1 brûleur à gaz, ANTARES 70, gasoil, 59.170 kcal/h, 3500 m³/h, 230 V, 50 Hz, année de constr. 2006

596

- 1 kolomboormachine, STRANDS S32M, mach.n°. 47270, 1400/2800 rpm, 4,2 Amp, op stalen voet
- 1 perçeuze sur colonne, STRANDS S32M, mach.n°. 47270, 1400/2800 rpm, 4,2 Amp, sur pièd en acier

597

- 1 stalen bak, afm. 80 x 50 cm, inh. 4 hijskettingen, 1 hijsband, v.v. touwstroppen
- 1 bac d'acier, 80 x 50 cm, cont. 4 chaînes d'elingues, 1 ceinture d'élingues muni de cordes

598

- 1 magnetische hijsblok, 200 kg
- 1 bloc d'élingues magnetique, 200 kg

599

- 1 electr. meetinstrument, SCHENK CAB641afgifte volgens aanwijzing
- 1 instrument de mesure electr., SCHENK CAB641remise selon indication

600

- 1 meettoestel, KEB COMBIVERT, 50/60 Hz, v.v. optisch oog, REUTLINGER MC 100H en bedieningspaneel REUTLINGER W27-00
- 1 instrument de mesure, KEB COMBIVERT, 50/60 Hz, muni de oeuil optique, REUTLINGER MC 100H et boîte de commande REUTLINGER W27-00

601

- 2 werktafels, afm. 140 x 70 cm, v.v. pneumatische bankpers
- 2 établis, 140 x 70 cm, muni de banc de pres

602

- 5 houten schragen
- 5 supports en bois

603

- 1 stalen werkbank, afm. 100 x 70 cm1 stalen werkbank, afm. 80 x 50 cm, v.v. 1 deur, 2 schabben1 stalen werkbank, afm. 160 x 40 cm, v.v. 2 schabben, 1 bankschroef, 16 cil. e.a.1 stalen bijzettafel, afm. 80 cm x 40 cm, inh. ca. 10 stalen mach. ond.afgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en acier, 100 x 70 cm1 établi en acier, 80 x 50 cm, muni de 1 porte, 2 étagères1 établi en acier, 60 x 40 cm, muni de 2 étagères, 1 étau, 16 cylindres e.d.1 table d'appoint, 80 x 40 cm, cont. env. 10 acc. de machine en acierremise selon indication

604

- 1 poliermachine N.N., v.v. 3 borstels, dubbel pneumatisch systeem , L.=2m.
- 1 machine à poli N.N., muni de 3 brosses, système pneumatique double, L.=2m.

605

- 1 machine voor behandeling v. buizen, assen en cilinders. v.v. motor, bedieningspaneel PHILIPS, max. 2500 rpm, L.= 5m., incl. 2 buizenhouders1 stalen rek, afm. 100 x 60 cm, inh. ca. 10 cil., ca. 40 draadstangen L.= 40 cm
- 1 machine pour le traitement de tubes, axes et cylindres muni de moteur, boîte de commande PHILIPS, max. 2500 rpm, L.= 5m.,incl. 2 supports de tubes1 étagère en acier, 100 x 60 cm, cont. env. 10 cylindres, env. 40 tiges filletées L.= 40 cm

606

- 1 stalen werkbank, afm. 250 x 90 cm, v.v. 2 schuiven1 houten kast, afm. 130 cm x 40 cm1 stalen kast, afm. 40 cm x 100 cm, v.v. 1 deur, 4 schabben1 verrijdbare houten werktafel, afm. 50 cm x 40 cm, v.v. 2 laden, inh.: ijzerzagen, ca 20 bakjes inh. bouten, moeren, rondellen, div. handgereedschapafgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en acier, 250 x 90 cm, muni de 2 tiroirs1 armoir en bois, 130 x 40 cm1 armoir en acier, 40 x 100 cm, muni de 1 porte, 4 étagères1 établi mobile, 50 x 40 cm, muni de 2 tiroirs, cont. scies, env. 20 bacs cont. boulons, écrous, rondels, div. outillagesremise selon indication

607

- 1 weegschaal, BERKEL, max. 15 kg
- 1 balance, BERKEL, max. 15 kg

608

- 1 electr. oven, GEORGE BOUVIER LNSP10/80, 220 V, 24 Amp, max 12 °c, L.= 25cm x H.= 19 cm, compl. met stalen werktafel met 2 koelvaten en ca. 20 knijptangen
- 1 four electr., GEORGE BOUVIER LNSP10/80, 220 V, 24 Amp, max 12 °c, L.= 25 cm x H.= 19 cm, incl. établis en acier avec 2 tonneaux de réfrigération et env. 20 tenailles

609

- 1 rolbrug N.N., afm. L. = 7 m. v.v. electr. kabeltakel DEMAG 2000 kg
- Pont roulant NN, mesures longueur 7 m muni de palan de câble électrique DEMAG 2000 kg

610

- 1 rolbrug N.N., afm. L. = 7 m. v.v. electr. kabeltakel DEMAG 2000 kg
- 1 pont roulant N.N., mesure: longueur: 7m muni de plan de câble électrique DEMAG 2000 kg

611

- 1 electr. kabeltakel DEMAG 2000 kg., v.v. loopkat
- 1 palan de câble DEMAG 2000kg muni de chariot-treuil suspendu

612

- 1 electr. kettingtakel DEMAG 500 kg.
- 1 pont roulant DEMAG 500kg

613

- 1 stelling, afm. 400 x 250 x 80 cm, v.v. 4 staanders en 20 leggers inh. ca. 100 stalen wisselstukken
- 1 échafaudage, mesure 400 x 80 cm muni de 4 montants et 20 échelons impliquant ca 100 pièces de rechange

514

- 1 palletsteling, afm. 300 x 260 x 100 cm, v.v. 2 staanders en 4 leggers1 stelling, afm. 200 x 260 x 80 cm, v.v. 2 staanders en 3 leggers inh. ca.20 alu. hoekprofielen L.= ca. 280 cm
- 1 rayonnage de base pour palette, mesure: 300 x 260 x 100 cm, muni de 2 montants et de 4 échelons; 1 échafaudage, mesure 200 x 260 x 80 cm, muni de 2 montants et de 3 échelons, impliquant ca 20 cornières en aluminium, longueur : ca 280cm

515

- 1 verrijdbare persluchtzuiger NMC - SI60/3 FREDDY SUPERMINOR, Bj. 1989
- 1 pompe pour air compressé mobile NMC – SI160/3 FREDDY SUPERMINOR, année de construction :1989

516

- inhoud van hal w.o. 7 stalen karren, 1 laspost SAFHARK H220, 3 houten schragen, 2 stalen rekken, 1 stalen werktafel, 4 stalen stapelrekken, ca. 30 houten paletten en bakken, ca. 30 stalen profielen, ca. 70 ijzeren platen en schijvenafgifte volgens aanwijzing
- contenu du hall sous lequel 7 chariots en acier, 1 soudage à l'arc SAFHARK H220, 3 support en bois, 2 étagères en acier, 1 établi de travail en acier, 4 étagères en acier, ca 30 palettes et bacs en bois, ca 30 cornières en acier, ca 70 plaques en fer, remise selon indication

517

- ca. 40 europaletten
- ca 40 palettes (euro)

518

- 1 stalen werkbank afm. 220 x 80 cm, v.v. 1 onderblad en 2 laden, inh. 1 schroefbank, 1 trekbank, div. verdeelbakjes inh. moeren, rondellen, 1 pneumatisch handstuk3 houten bakken afm. 100 x 100 cm, inh. div. electr. kabels, laselectroden, laskabels, 1 houten ladders e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 3 bacs en bois mesures 100 x 100, impliquant divers câbles electrique, soudage à l'arc, cables de soudage, 1 echelle en bois, etc ; remise selon indication

519

- ca. 60 plaatstalen mallen, 1 houten ladder, 1 stalen tafel, 2 stalen schragen, 1 houten karca. 60 staal/alu. profielen, 1 houten ladderafgifte volgens aanwijzing
- ca 60 moules en acier, 1 échelle en bois, 1 table en acier, 2 supports en acier, 1 chariot en bois, ca 60 cornières en acier/alu, 1 échelle en bois. Remise selon indication

520

- 1 stalen rek, afm. 200 x 80 cm, v.v. 2 staanders en 8 leggers, inh. ca. 15 verdeelbakjes, inh. moeren, schroeven, div. stalen profielen1 stalen rek, afm. 200 x 80 cm, v.v. 2 staanders en 8 leggers, inh. ca. 40 verdeelbakjes, inh. nagels, schroeven e.a.
- 1étagère, mesure 200 x 80 cm, muni de 2 supports et 8 échelons, impliquant ca 15 bacs de classement impliquant des écrous, vises, diff. Cornières en acier. 1 étagères en acier, mesures : 200 x 80 cm, muni de 2 supports et 8 échelons impliquant ca 40 bacs de classement impliquant clous, vises, etc.

521

- 1 stalen werktafel afm. 140 x 80 cm, v;v. 1 bankschroef, 1 hor. slijpmolen RASKIN A167, 220 V., inh. div. vijlen, pompen, moeren, e.a.
- 1 établis en acier, mesure 140 x 80 cm, muni de 1 étau, 1 meuleuse horizontale RASKIN A167, 220 V , muni de diff. Pompes, écrous, etc.

622

- ca. 19 grote (350 L.) verrijdbare plastieken tonnenca. 41 kleine (100 L.) verrijdbare plastieken tonnenafgifte volgens aanwijzing
- ca 19 grands tonneaux mobil (350 l) en plastic + 41 petits tonneaux mobil en plastic (100l). remise selon indication

623

- 12 houten schragen, 6 haspels, 1 houten kar, 1 houten bak, 1 houten ladderafgifte volgens aanwijzing
- 12 supports en bois, 6 dévidoir, 1 chariot en bois, 1 bac en bois, 1 échelle en bois, remise selon indication

624

- 1 alu. ladder v.v. 12 treden, H.= 350 cm
- 1 échelle en alu muni de 12 échelons, H= 350cm

625

- 3 alu. bakken, afm. 100 x 60 cm5 alu. bakken, afm. 100 x 40 cm1 verrijdbare alu. bak, afm. 100 x 70 cmafgifte volgens aanwijzing
- 3 bacs en alu, mesure 100 x 60 cm; 5 bacs en alu, mesures: 100 x 40 cm;1 bac mobile en alu, mesure 100 x 70 cm. Remise selon indication

626

- 2 verrijdbare alu. bakken, 1 pallet inh. ca. 300 walsrollen, wo. L.= 120 cm1 verrijdbare alu. bak inh. 70 gegroefde kokers1 pallet, ca. 60 kartonnen kokers, diam. 80 cm, L.= 4m.afgifte volgens aanwijzing
- 2 bacs Mobil en alu, 1 palette impliquant ca 300rouleaus laminoir, sous lequel longueur=120cm ; 1 bacs mobil en alu impliquant 70 manchons sillonné ; 1 palette, ca 60 manchons en carton, diam. 80 cm, l :4m. remise selon indication.

627

- ca. 300 vaten, bussen, emmers restanten chemicaliën wo. olie, verf, verdunners e.a.1 verrijdbare brandblusser SICLI P50 - 50 kgafgifte volgens aanwijzing
- ca 300 tonneaus, bidons, seaus restes chimique; impliquant: huiles, peinture, diluants, etc. 1 extincteur mobil SICLI P50 – 50kg. Remise selon indication

628

- ca. 70 plastieken verdeelbakjes1 stalen bak3 stalen karren
- ca 70 bacs de classement, 1 bac en acier, 3 chariots en acier

629

- 26 gegalvaniseerde stalen ventilatiekokers, diam. 30 cm, L.= 1m. en 2m.
- 26 manchons galvanisé pour ventilation, diam. 30cm, L: 1m et 2m

630

- 1 rolbrug EUROPA LEVAGE, 3,2 ton, Bj. 1992, fabr. n°. 500, 13m. overspanning, compl. met electr. takel VERLINDEN SE2, 3.2 ton, 2 snelheden
- 1 pont roulant EUROPA LEVAGE; 3,2 tonne, A.C.: 1992; nr. de fabr. 500, 13m de travée, complet avec palan electrique VERLINDEN; 3.2 tonne; 2 vitesses

631

- 1 rolbrug EUROPA LEVAGE, 3.2 ton, Bj. 1992, fabr. n°. 501, 13m. overspanning, compl. met electr. takel VERLINDEN SE2, 3.2 ton, 2 snelheden
- 1 pont roulant EUROPA LEVAGE, 3.2 tonne, année de Construction 1992, n° de fabr. 501, 13m de travée, compl. Avec palan électrique VERLINDEN SE, 3.2 tonne, 2 vitesses

632

- 31 houten kratten, afm. wo. 450 x 200 x 185 cm, 500 x 100 x 30 cmafgifte volgens aanwijzing
- 31 caisses en bois , mesures 450 x 200 x 185 cm; 500 x 100 x 30 cm. Remise selon indicuation

633

- 1 hijsarm voor rolbrug afm. ca. 5m v.v. 2 verstelbare haken2 stalen frames1 stalen cilinder
- 1 élévateur pour pont roulant, mesure ca 5 m muni de 2 crochet reglable, 2 frames en acier , 1 cilindre en acier

634

- 1 balenpers BBC PANTHER 010692/009, Bj. 1992afgifte volgens aanwijzing
- 1 compresseur de papier BBC PANTHER 010692/009, A.C.: 1992. Remise selon indication

635

- 1 gedemonteerde meerkoppige freesmachine INDEX GFG250
- 1 machine à fraiser démontéé INDEX GFG250

636

- 4 houten bakken inh. ca. 5 alu. kokers met bevestigingsmateriaal, ca 5 stalen profielen, 1 flexibele buis, 1 stalen trekkar, 2 houten schragen met massief stalen werkblad D.= 5 cm, afm. 200 x 90 cm1 profiel v.v. 2 ophangogen, L.= 4m, 1 stalen tafeltjeafgifte volgens aanwijzing
- 4 bacs en bois impliquant ca 5 trou en alu avec matériel de fixation, ca 5 cornières en acier, 1 tuyau flexible, 1 chariot en acier, 2 support en bois avec plan de travail en acier, D :5 cm, mesures 200 x 90 cm ; 1 cornière , l : 4m, table en acier. remise selon indication

637

- ca. 16 stalen platen D.= 4 mm, afm. 300 x 150 cm19 alu. platen D.= 3 mm, afm. 300 x 150 cmafgifte volgens aanwijzing
- ca 16 plaques en acier, D: 4mm, mesure: 300 x 150 cm. Ca 19 plaques en alu, D : 3mm, mesure : 300 x 150 cm. Remise selon indication.

638

- inh. van witte houten prefabruimtes: 6 tafels, 2 kasten, 4 stalen schrijftafels v.v. 6 schuiven
- contenu des pièces prefab en bois Blanc: 6 tables, 2 armoires, 4 bureau en acier muni de 6 tiroirs

639

- 1 gedemonteerde magazijnstelling. afm. 300 x 300 x 150 cm v.v. 3 staanders en 2 leggers2 stalen rekken in U-vorm
- 1 échafaudage démonté. Mesures: 300 x 300 x 150 cm, muni de 3 supports et 2 échelons. 2 étagères en acier en forme -U

640

- 1 hydraulische pers/plooimachine PACIFIC 200-13/12, perscapaciteit: 2 ton, compl. met AFZ-bedieningspaneel EMS2 stalen rekken + 1 stalen werkkast v.v. 2 deuren inh. 500-tal mach. toebeh. 1 werkbank afm. 120 x 40 cm1 werkbank afm. 240 x 80 cmca 15 persbalken1 stalen kar inh. mach. ond.1 stalen werkbank afm, 180 x 100 cm1 stalen magazijnrek inh. mach. toeb.afgifte volgens aanwijzing
- 1 compresseur hydrolique PACIFIC 200-13/12, capacité de presse: 2 tonne , complet avec AFZ panneau de commande EMS. 2 étagères en acier + 1 armoire de travail en acier muni de 2 portes, impliquant ca 500 accessoire pour machines. 1 table de travail mesures : 120 x 40 cm .1 table de travail, mesures : 240 x 80 cm. Ca 15poutres compressée. 1 chariot en acier impliquant pièces pour machines. 1 table de travail ; mesures 180 x 100 cm. 1 étagère en acier impliquant accessoires pour machines. Remises selon indication.

641

- 1 rolbrug AB compl. met electr. takel DEMAG 3 ton, overspanning 6 m.
- 1 pont roulant AB compl. Avec palan électrique DEMAG, travée :6m

642

- 1 zwenkarm GIS met electr. kettingtakel DEMAG, 250 kg
- 1 bras pivotant GIS avec palan à chaîne électrique DEMAG 250 kg

643

- 7 verrijdbare stalen rekken10 stalen profielen1 stalen rek v.v. ca. 200 stalen plaatjes1 stalen werktafel, v.v. ca. 30 stalen bakjes1 houten ladder1 schepwagen voor 2 gasflessenafgifte volgens aanwijzing
- 7 étagères mobiles en acier; 10 cornières en acier; 1 étagère en acier muni de ca 200 petites plaques en acier; 1 table de travail, muni de 30 pots en acier. 1 échelle en bois. 1 pirouette pour 2 bonbonnes de gaz. Remise selon indication

644

- 1 plooimachine IRLE B70 MM, Bj. 1974, v.v. draaischijf diam. 120 cm
- 1 machine à plier IRLE B70 MM, A.C.1974, muni de disque tournante. D : 120 cm

645

- 2 stalen plooitafels1 houten bak.afgifte volgens aanwijzing
- 2 tables pliantes. 1 bac en bois . remise selon indication

646

- 1 palletstelling v.v. 5 staanders L.= 300 cm en 18 leggers L.= 280 cm
- 1 rayonnage de base pour palette muni de 5 supports. L:300 cm , et 18 échelons, L:280 cm

647

- ca. 100 gegalvaniseerde hoek/eindstukkenca. 150 gegalvaniseerde ventilatiebuizen in div. diam. wo. 20 cm/40 cm, div. L. = 100 cm/200 cmafgifte volgens aanwijzing
- ca 100 cornières galvanisée; ca 150 tuyau à ventilation galvanisé dans diff. Diamètres, sous lequel 20 cm/40cm, diff. Longueur : 100cm/200cm. Remise selon indication

548

- ca. 15 geïsoleerde platen, afm. 300 x 100 cm
- ca 15 plaques isoléé, dimensions: 300 x 100 cm

549

- 1 stalen rek afm. 140 x 80 cm, compl. met ca. 200 stalen/inox profielen/buizen1 stalen kar afgifte volgens aanwijzing
- 1 étagère en acier; dimension: 140 x 80 cm; complet avec ca 200 tuyau en acier/inox; 1 chariot en acier. Remise selon indication

550

- 1 stalen rek inh. 20 stalen bakken, buizen e.a.3 houten karren, 2 stalen karren inh. 50 stalen buizen en cilinders in div.lengtes afgifte volgens aanwijzing
- 1 étagère en acier impliquant 20 bacs, tuyaux, etc en acier. 3 chariots en bois impliquant 50 tuyaux et cylindres en acier dans diff. Longueurs. Remise selon indication

551

- 1 rolbrug v.v. 1 electr. kettingtakel DEMAG 500 kg, 5m. overspanning
- 1 pont roulant muni de 1 palan à chaîne électrique DEMAG 500 kg, 5m travéé

552

- 1 verrijdbare warmtekanon ANTARES 70 op diesel, 5kg/h, 3500 m³/h, Bj. 2006
- 1 canon à chaleur Mobil ANTARES 70, diesel , 5 kg/h, 3500 m³/h, A.C. 2006

553

- 16 aandrijfrollen L.= 3m en 3,5m, diam. 20 cm
- 16 rouleaux motorisés. L: 3m et 3,5 m; diam.:20cm

554

- ca. 15 alu. profielen, 2 plastieken transportbanden afm. 2m.
- Ca 15 cornières alu., 2 pneux pour transport en plastic, dimension: 2m

555

- 1 verrijdbare vetpomp op luchtdruk v.v. pneumatische slang inh. ca. 50 L.
- 1 pompe à graisse mobile commandée à air muni de 2 tube pneumatique impliquant ca 50l

556

- 4 stalen schragen L.= 120 cm
- 4 support en acier , l: 120 cm

557

- ca 11 lopende m. palletstelling v.v. 5 staanders H.=300cm., 32 leggers L.=270 cm inh. v.v. 7 houten bakken, 1 stalen bak, ca. 15 paletten inh. ca. 10 aandrijfmotoren, div. mach. ond., stalen buizen, ond.transportband, boorkoppen e.a.
- ca 11 m de rayonnage de base pour palette muni de 5 supports. H : 300 cm, 32 échelons, l : 270 cm, impliquant 7 bacs en bois, 1 bac en acier, ca 15 palette, impliquant ca 10 moto-réducteurs, diff. Pièces pour machines, tuyau en acier, pièces pour transporteur à bande, pieces pour forets etc.

558

- 1 pc HP BRIO v.v. scherm, klavier, muis compl. met HP LASERJET 2200 DTM printer
- 1 ordinateur HP BRIO, muni d'écran, clavier, souris, compl avec HP LASERJET 2200 DTM imprimante

559

- 1 stalen schrijftafel afm. 150 x 90 cm v.v. 7 laden, 1 houten klasseerbak
- 1 bureau en acier, dimension 150 x 90 cm , muni de 7 tiroirs, 1 bac de classement en bois

560

- 1 A4 scanner HP SCANJET 5P
- 1A4 scanner HP SCANJET 5P

561

- ca 8 lopende m. stalen magazijnrek inh. ca. 50 electr. kabels in div. lengtes en diam. w.o. 1,5/3/4/5 carré, ca 10 flexibele darmen, 3 werkkisten, stopcontacten, TL-buizen e.a.afgifte volgens aanwijzing
- ca 8 m d'étagère en acier impliquant 50 cables électrique en diff. longueurs et diamètres, sous lequel 1,5/3/4/5 carré, ca 10 tuyau flexible, 3 caisses pour travail, prises de contact, lampes- TL etc. remise selon indication.

562

- ca. 6 lopende m. stalen magazijnrek inh. ca. 100 electr. kabels, 1 onafgewerkte serverkast, 1 electromodule SIEMENS, 1 werkbank L.= 3m. compl. met ca. 10 zekeringskasten, 1 werkkast inh. ca electr. ond., e.a.afgifte volgens aanwijzing
- ca 6 m de largeur de'étagère pour magasins impliquant ca 100 cables électriques , 1 armoire pour server, 1 module électro SIEMENS, 1 table de travail, L: 3m avec ca 10 armoires de sécurité, armoire impliquant pièces életriques, etc remise selon indication

563

- 1 slingerbalk ABUS 500 kg, L.= 4m v.v. electr. kettingtakel DEMAG 500 kg, compl. met dubbel geleidingssysteem ABUS L.= ca. 8m
- 1 potences murales ABUS 500 kg, L:4m muni de palan à chaîne DEMAG 500 kg, compl. Avec système à double conduction ABUS , L : ca 8m

564

- 1 slingerbalk ABUS 500 kg, L.= 4m v.v. electr. kettingtakel DEMAG 500 kg, compl. met dubbel geleidingssysteem ABUS L.= ca. 8m
- 1 potences murales ABUS 500kg, L: 4m muni de palan à chaîne électrique DEMAG 500 kg, compl. Avec système à double conduction ABUS, L :ca 8m

565

- 1 stalen werkkast afm. 180 x 120 cm v.v. 2 deuren inh. electr. stekkers, bedrading, handgereedschap, soldeerbout 150 W5 houten stapelbakken inh. 1 haspel, ca. 10 rollen electr. kabels, ca. 30 verdeelbakjes 1 europallet met ca 15 rollen electr. bedrading1 serverkast, 2 verrijdbare stalen werktafels1 stalen papierrolhouder1 staander v.v. ca. 50 alu. platen in div. afm.afgifte volgens aanwijzing
- 1 armoire en acier, dimensions: 180 x 120cm muni de 2 portes, impliquant prises électriques, câblage, outils, fer à souder 150 W, 5 bacs empilables en bois impliquant dévidoir, ca 10 rouleau de câbles électriques, ca 30 bacs de répartition ; 1 europalette avec 15 rouleau de câbles électrique, 1 armoire pour server ; 2 bureaux mobils en acier ; 1 support pour rouleau de papier ; 1 support muni de ca 50 plaques en alu en diff.dimensions. remise selon indication

566

- 4 verrijdbare verdeelrekken v.v. electr. materiaal w.o. ca. 1000 koppelstuken, ca. 500 plastieken klemmen, div. bouten en rondellen1 haspel rek v.v. 2 x 3 niveaus inh. ca. 30 haspels met electr. bekabeling en 2 lengtemetersafgifte volgens aanwijzing
- 4 étagères de répartition mobiles muni de matériaux électriques, sous lequel ca 1000 embouts, ca 500 étaux, diff. Boulons et rondelles. 1 dévidoir ; étagère muni de 2 x 3 niveau impliquant ca 30 bobines avec câblage électrique , etc. remise selon indication

567

- 1 palletsteling v.v. 4 staanders H.= 250 cm, 20 leggers L.= 200 cm inh. ca. 500 electr. profielen (pvc/alu) in div. afm. w.o. 80 x 80mm/200 x 80mm1 stalen rek afm. 160 x 100 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 rayonnage à base pour palette muni de 4 supports . H: 250cm, 20 échelons, L:200cm; ca 500 cornières électriques (PVC/alu) en diff. Dimensions sous lequel 80 x80 mm/ 200x80mm. 1 étagère en acier, dimensions : 160 x 100 cm. Remise selon indication.

568

- 1 verrijdbare bankschroef op stalen voet
- 1 étau mobile sur pied en acier

569

- 1 stalen werkbank 140 cm x 80 cm v.v. houten werkblad, bankschroef, ca. 10 ijzerveilen, 3 ijzerzagen
- 1 établi de travail 140 x 80cm muni de plan de travail en bois, étau, ca 10 limes pour fer, 3 scies pour fer.

570

- 1 kolomboormachine SYDERIC SNC20DA, 1000 rpm, model n° 2/8482 op stalen voet, in de hoogte verstelbare werkblad
- 1 perceuse à colonne SYDERIC SNC20DA, 1000 rpm model n° 2/8482 sur pied en acier, plan de travail réglable en hauteur

571

- 1 dubbele slijpmolen N.N. op stalen voet v.v. belichting en afdekscherm
- 1 meuleuse double NN sur pied en acier muni d’éclairage et paravent pour couvrir

672

- 4 lopende m. palletstelling v.v. 5 staanders H.= 350 cm, 28 leggers L. 100 cm = , compl . met 2 extra leggers 300 cm.
- 4m de rayonnage à base pour palan muni de 5 supports. H : 350cm, 28 échelons, L :100 cm, complet avec 2 échelons en plus 300cm

673

- inh. v. palletstelling: 12 paletten/stapelbakken inh. 4 haspels met electr. kabels w.o. SIEMENS RM, 6 electr./zekeringskasten, 4 SIEMENS stroomwisselaarsafgifte volgens aanwijzing
- contenu du rayonnage à base pour palette: 12 palettes/ bacs empilables impliquant 4 bobines avec cables électrique sous lequel SIEMENS RM, 6 armoires électriques, 4 commutateurs SIEMENS. Remise selon indication

674

- 5 lopende m. palletstelling v.v. 6 staanders H.= 250 cm, 12 leggers L.= 240 cm
- 5m de rayonnage à base pour palette muni de 6 supports. H :250 cm, 12 échelons, L 240cm

675

- inhoud v. palletstelling: 4 haspels ca. 100 m. electr. kabel w.o. 4 x 10 carré, div. electr. materiaal, ca. 100 stuks RITTAL KL1581, KL1530, SZ2561 e.a.
- contenu du rayonnage à base pour palettes: 4 bobines de ca 100 de câble électrique sous lequel 4 x 10 carré, diff. Matériels électriques, ca 100 pièces RITTAL KL 1581, SZ etc

676

- 1 verrijdbare stalen afvalcontainer GOUBARD afm. 1,92 kube, type IRP 20161, bj. 2004, kleur: geel
- 1 container à déchets mobil en acier GOUBARD. Dimensions 1,92 cube, type IRP 20161, A.C. 2004, couleur : jaune

677

- 1 SCHNEIDER electromodule NB1C24 v.v. YUSA batterijen NP7-12, 12 V, 7 Ah
- 1 module électrique SCHNEIDER NB1C24 muni de batterie YUSA NP7-12, 12V, 7Ah

678

- 1 werktafel afm. 400 x 80 cm v.v. houten werkblad inh. 2 houten verdeelbakjes, electro-materiaal e.a.
- 1 établi, dimensions 400 x 80 cm muni de plan de travail impliquant 2 pot de répartition, matériels électro, etc

679

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm1 bijzettafeltje afm 100 150 cm v.v. 1 schuif1 tafel afm. 180 x 80 cm1 stalen werkkast inh. 2 kniptangen, 1 werkkoffer inh. werksleutels, ijzervijlen e.a., div. handleidingenafgifte volgens aanwijzing
- 1établi en acier, dimensions: 240 x 80. Petite table , dimensions: 100 x 150 cm muni de 1 tiroir. 1 table, dim. 180 x 80 cm. 1 armoire en acier impliquant 2 cisailles, 1 caisse d'outils cont. Clès, limes à fer , etc, diff. manuels d'utilisations. Remise selon indication

680

- 1 verrijdbare stalen gereedschapskar INTERNATIONAL inh. div. handgereedschap w.o. hamers, vijlen, koppelstukken pvc/inox 1 verrijdbare stalen gereedschapskar inh. div. steeksleutels
- 1 chariot à outil mobilen acier INTERNATIONAL, impliquant diff. Outils sous lequel marteaux, limes, embouts PVC/inox. 1 chariot à outils impliquant diff clés plattes

681

- 1 houten stapelbak inh. 5 m. electr. kabel SIEMENS, 1 boormachine N.N., 1 haakse slijpmachine AEG, 1 boormachine AEG BZ22, 660 Watt, 350 rpm
- 1 bac empilable impliquant 5m câblage électrique SIEMENS, 1 perceuse NN, 1 affûteuse AEG, 1 perceuse AEG, BZ22, 660 Watt, 350 rpm

682

- 1 werkbank afm. 250 x 80 cm v.v. houten werkblad4 bakjes v.v. schuifjes inh. div. componenten, zekeringen, electro-aansluitingen, e.a.1 verrijdbaar bijzettafeltje met WELLER soldeerapparaatca. 50 SIEMENS zekeringen w.o. NC350, AC15 e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 1 établi, dim. 250 x 80cm muni de plan de travail en bois. 4 petits bacs muni de 4 tiroirs impliquant diff. Components, plombs, raccordements – électro, etc. 1 petites table avec soudeuse WELLER. Ca 50 plombs SIEMENS sous lequel NC350, AC15 etc. remise selon indication

683

- 2 houten bakken, 1 europallet inh. div. electr. kabels w.o. SIEMENS, ca. 20 stekkers, 1 electr. verdeelkastafgifte volgens aanwijzing
- 2 bacs en bois , 1 europalette impliquant diff. Câbles électriques sous lequel SIEMENS, ca 20 prises, 1 armoire à répartition électrique. Remise selon indication

684

- 3 ijzeren gereedschapskasten afm. 120 x 50 cm v.v. 2 deuren, 18 schuiven inh. electr. materiaal w.o. koppelingen in koper/messing, div. boren, waterkranen e.a.1 houten ladenkast afm. 40 x 200 cm v.v. 100 schuiven v.v. koppelingen, zekeringen e.a.1 stalen werkkast afm. 150 x 60 cm v.v. 22 schabbenafgifte volgens aanwijzing
- 3 armoires à outils en fer, dim. 120 x 50 cm muni de 2 portes, 18 tiroirs impliquant matériels électrique, sous lequel raccords en cuivre/laiton, diff. Perceuses, robinets etc. 1 armoire à tiroirs en bois, dim. 40 x 200cm muni de 100 tiroirs impliquant raccords, plombs etc. 1 armoire en acier , dim. 150 x 60cm muni de 22 échelons. Remise selon indication

685

- 2 houten stapelbakken, 2 stalen stapelbakken inh. ca. 450 kartonnen kokers L.= 50 cm, ca. 20 zekeringen, 1 electronische stroomwisselaar SIEMENSafgifte volgens aanwijzing
- 2 acs empilables en bois , 2 bacs empilables en acier impliquant ca 450 tubes en carton. L :50cm, ca 20 plombs, 1 commutateur électrique SIEMENS. Remise selon indication

686

- 1 electr. heftruck NYK-FBT15B, serie n°.21600043 , WLL 1250 kg, max hoogte 4m., 3-voudige doorkijkmast, werkuren 5465 v.v. sideshift incl. batterij oplader
- 1 chariot élévateur électrique NYK-FBT15B, série n°21600043, WLL 1250 kg, max hoogte: 4m, 3-voudige doorkijkmast, werkuren 5465 muni de sideshift incl chargeur de batterie

687

- 1 heftruck TCM FD70Z2, WLL 6100 kg, brandstof: diesel, v.v. dubbele doorkijkmast, max. H.= 4m., sideshift, lepels= 175 cm, vooraan v.v. dubbele banden, 301 werkuren, voor/achter verlichting
- 1 chariot élévateur TCM FD70Z2, WLL 6100 kg, carburant : diesel, muni de pylône transparent, H. max.= 4m, sideshift, fourche : 175 cm, double pneus avant, 301 heures, éclairage avant et arrière

688

- 1 electr. heftruck HOPPECKE, type: 4PZS480TRAKH, bj. 2002, 480 Ah, 3825 werkuren v.v. 24 batterijcellen, 3-voudig doorkijkmast, max. H.= 415 cm, WLL 1425 kg, compl. met batterijlader AUTRONIC
- 1 chariot élévateur électrique HOPPECKE, type: 4PZS480TRAKH, A.C. 2002, 480 Ah, 3825 heures muni de 24 cellule de batteries, triple pylône transparent, H. max : 415 cm, WLL 1425 kg, complet avec chargeur de batterie AUTRONIC

689

- 1 transpallet FENWICK - FM20 WLL 2000 kg
- 1 trans palette FENWICK – FM20 WLL 2000 kg

690

- 1 transpallet NN, WLL 2000
- 1 transpalette NN , WLL 2000

691

- 1 dubbele bandschuurmachine v.v. ASYNCHRONE electromotor L25M, 2880 rpm, 220/380 V
- 1 ponceuse double muni de moteurs électro ASYNCHRONE L25M,2880 rpm, 220/380V

692

- 1 dubbele schuurmachine FROMMIA - 305 mach.n°. 761, Bj. 1967, 1430 rpm, 220/380 V.
- 1 ponceuse double FROMMIA – 305 n° mach 761, A.C. 1967, 1430 rpm, 220/380 V

693

- 1 verrijdbare bankschroef compl. ca. 10 ijzerveilen, hamers e.a.
- 1 étau Mobil complet avec ca 10 limes à fer, marteaux etc.

694

- 1 kolomboormachine SOVEMO - E23, 3 snelheden, 190-500 rpm, op stalen voet, werkblad in de hoogte verstelbaar
- 1 perceuse à colonne SOVEMO – E23, 3 vitesses, 190-500 rpm, sur pied en acier, plan de travail réglable en hauteur

695

- 1 kolomboormachine TOMACO, 5 snelheden, 210-2300 rpm, compl. met werktafel afm. 140 x 50 cm, 1 stoel
- 1 perceuse à colonne TOMACO, 5 vitesses, 210-2300 rpm, complet avec plan de travail, dim. 140 x 50 cm, 1 chaise

696

- 1 lintzaagmachine voor hout DANCKAERT, max. H.= 55 cm, werkblad afm. 80 x 80 cm
- 1 scie à ruban pour bois DANCKAERT, H. Max/ 55 cm, plan de travail, dim. 80x80cm

697

- 1 lintzaagmachine voor metaal CDB, max. H.= 55 cm, werkblad afm. 130 x 160 cm
- 1 scie à ruban pour acier CDB, H.max. :55 cm, plan de travail, dim 130 x 160 cm

698

- 1 werkbank afm. 200 x 100 cm v.v. massief stalen blad, inh. 3 rollen schuurpapier w.o. P40, ca. 10 cirkelzagen, boren, 1 bankschroef 1 gereedschapskist inh. imbussleutels, steeksleutels, e.a.1 werktafel afm. 120 x 60 cm v.v. schijffrees1 verstelbare staander met rolafgifte volgens aanwijzing
- 1 table de travail, dim 200 x 100 cm muni de plan de travail en acier, impliquant 3 rouleau de papierde verre, sous lequel p 40, ca 10 scies circulaires, perceuses, 1 étau, 1 coffre à outils impliquant clés à six pans, clés plates, etc. 1 table de travail , dim : 120 X 60 muni de disque frees. 1 support réglable avec rouleau. Remise selon indication.

699

- ca. 200 lopende m. pvc-kabelgeleiders DUCTASYSTEM w.o. 60 x 60mm, 25 x 30mmca. 40 lopende m. alu-kabelgeleiders in div. afm.incl. 2 stalen rekkenafgifte volgens aanwijzing
- ca 200 m conducteur de câble en alu en diff. Dim. Incl 2 étagères en acier. Remise selon indication.

700

- ca. 2000 kg alu. w.o.:4 buizen L.= 3m., diam.= 25 cm50 alu.-profielen L.= 6m.10 alu.-bars. diam. 20 cmafgifte volgens aanwijzing
- ca 2000 kg alu, sous lequel: 4 tuyau, l: 3m, diam.: 25 cm, 50 cornières en alu, L:6m; 10 bars en alu, diam. 20 cm; remise selon indication

701

- ca. 11 paletten inh. div. stalen profielen, bars, cilinders in div. afm.3 stalen karren inh. ca. 30 stalen profielen, bars, cilinders in div. afm.3 paletten inh. stalen platen in div. afm.1 stalen rek inh. ca. 10 stalen buizen in div. afm.3 houten schragen v.v. 1 stalen machineblad2 stalen schragenafgifte volgens aanwijzing
- ca 11 palettes impliquant diff. Cornières, bars, cilindres en acie dans diff. Dimensions. 3 chariots en acier impliquant 30 cornières, bars, cilindre en acier dans diff dim. 3 palettes impliquant plaques en acier dans diff. Mesures. 1 étagère en acier impliquant ca 10 tuyau en acier dans diff mesures . 3 supports en bois muni de 1 tablette de machine. 2 supports en acier. Remise selon indication

702

- 2 houten karren inh. verdeelbakjes e.a.1 stalen kar1 houten bak inh. 1 motor e.a.1 stalen mach. ond.afgifte volgens aanwijzing
- 2 chariots en bois impliquant bacs à répartition etc. 1 chariot en acier. 1 chariot en bois impliquant 1 moteur etc. 1 piece de machine en acier. Remise selon indication

703

- ca. 20 m. electr. kabel 5G EUPEN SEBEC 7 XVB - F2 0,6/1 kV
- ca 20 m câblage électrique 5G EUPEN SEBEC 7 XVB - F2 0,6/1 kV

704

- 1 verrijdbare stalen kar 70 x 50 cm inh. bandschuurmachine/poliermachine v.v. 1 onderblad1 verrijdbare stalen kar afm. 100 x 70 cm v.v. 1 onderbladafgifte volgens aanwijzing
- 1 chariot Mobil en acier 70 x 50 cm impliquant ponceuse/ muni de 1 tablette. 1 chariot mobil en acier ; dim : 100 x70 cm muni de 1 tablette. Remise selon indication

705

- 1 verrijdbare gereedschapskoffer INTERNATIONAL afm. 75 x 50 cm v.v. 3 schuiven inh. imbussleutels, ijzervijlen, dopmoerenset, veiligheidsbrillen, div. tangen, hamers
- 1 coffre à outils mobil INTERNATIONAL, dim. 75 x 50 cm muni de 3 tirroirs impliquant: clés à six pans, limes à fer, écroux à chapeau , lunettes de sécurité, diff cisailles, marteaux

706

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 schuiven inh. div. handgereedschap w.o. werksleutels, dopmoerenset, e.a. 2 bankschroeven, div. spanschroeven, meetblokjes, div. boortjes, freeskoppen, waterpas e.a.1 stalen bijzettafel1 verrijdbaar werktafel inh. ca. 30 stalen stangen, 7 verdeelbakjes inh. ca. 100 ogen en bouten1 stalen werkkast 140 x 40 cm v.v. 2 schuifdeuren ca. 10 karwielen, rondstroppen e.a.1 stalen zitkruk1 stalen rolhouderafgifte volgens aanwijzing
- 1 établie en acier, dim: 240 x 80 cm muni de 2 tiroirs impliquant diff outils sous lequel des clés, écroux à chapeau, etc. 2 étaux, diff vises à serrages, blocs de mesures, diff mèches, têtes à fraises, niveau etc. 1 petites tables en acier. 1 table de travail mobil impliquant ca 30 barres, 7 pots à répartition impliquant 100 oeuils et boulons. 1 armoire en acier 140 x 40 cm muni de 2 portes coulissante ca 10 roues à chariots, etc. 1 tabouret en acier. 1 support à rouleau en acier. Remise selon indication

707

- 2 stalen werkkasten afm. 120 x 45 cm inh. div. meetgerief w.o. micrometer, waterpas, schuifmaat, klemmen, div. spuitbussen e.a.
- 2 armoires en acier, dim. 120 x 45 cm impliquant diff outils à mesures sous lequel un niveau, étaux, bombes, etc

708

- 1 kolomboormachine N.N. op stalen voet, 5 snelheden, verstelbaar werkblad1 stalen steunvoet in de hoogte verstelbaar
- 1 perceuse à colonne NN sur pieds en acier, 5 vitesses, plan de travail réglable, sur pied en acier réglable en hauteur.

709

- 1 partij hijsmateriaal: ca. 7 rondstroppen wo. SWL 3000kg.5 touwstroppendiv. haken en schroefbouten1 magnetische plaatklem EETafgifte volgens aanwijzing
- 1 partie de matériels à élevage: ca 7 cordes, w.o. SWL 3000 kg . 5 cordes, diff. Crochets et écrous et boulons. 1 étaux, 1 éclisse magnétique EET. Remise selon indication.

710

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. stalen blad, 2 bankschroeven
- 1 établie en acier; dim. 240 x 80 cm muni de 1 tablette en acier, 2 boulons

711

- ca. 6 lopende m. palletstelling v.v. 3 staanders H.= 300 cm, 16 leggers L.= 310 cm inh. 9 paletten met div. stalen platen, profielen en mach. toeb.
- Ca 6 m de rayonnage à base pour palettes muni de 3 supports. H= 300 cm, 16 échelons, L=310 cm, impliquant 9 palettes avec diff tableau, cornières et accessoires pour machine en acier

712

- 1 dubbele slijpmolen op stalen voet ELEKTRA BECKUM - SL200D, 3000 rpm, 380 V, 1,3 Amp
- 1 meuleuse double sur pied en acier ELEKTRA BECKUM- SL200D, 3000rpm, 380 V, 1,3Amp

713

- 4 stalen karren in div. afm.
- 4 chariots en acier en diff. dimensions

714

- ca. 30 stalen/alu-machine panelen2 mach. balken L.= 250 cmafgifte volgens aanwijzing
- ca 30 panneau en alu/acier, 2 barre pour machines, l: 250 cm . remise selon indication

715

- 4 kabelstroppen L. = 250 cm
- 4 câble, L:250 cm

716

- 9 houten trapladders in div. afm. w.o. 150 cmafgifte volgens aanwijzing
- 9 échelle en bois en diff. Dimensions sous lequel 150 cm. Remise selon indication

717

- 15 houten/metalen schragen in div. afm.afgifte volgens aanwijzing
- 15 support en acier/bois dans diff dimensions. Remise selon indication

718

- 1 stalen rek inh. div. stalen profielen, bars, buizen e.a.1 stalen kar inh. div. stalen profielen, bars, buizen e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 1 étagère en acier impliquant diff. Cornières, bars, tuyaux en acier, etc. 1 chariot en acier impliquant diff cornières, bars, tuyaux etc en acier. Remise selon indication

719

- 3 stalen transportkarren afm. 200 x 80 cmafgifte volgens aanwijzing
- 3 chariots pour transport en acier. Dimensions: 200 x 80 cm. Remise selon indication

720

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 1 schuif, 2 bankschroeven
- 1 établi en acier. Dimensions 240 x 80 cm muni de 1 tiroir, 2 étaux

721

- 1 koelkast ELECTROLUX tafelmodel v.v. 1 vriesvak
- 1 réfrigérateur ELECTROLUX model de table muni de 1 tiroir à congélation

722

- 1 kolomboormachine STRANDS - SB 68, 380 V, 2800 rpm op stalen voet
- 1 perceuse à colonne STRANDS – SB 68, 380 V, 2800 rpm sur pieds en acier

723

- 1 stalen werkkast afm. 80 x 200 v.v. 1 deur inh. ca 15 verdeelbakjes, div. bouten, moeren, magneten, 2 waterpassen e.a.
- 1 armoire en acier dimensions 80 x 200 muni de 1 porte impliquant ca 15 pots à répartition, diff. Boulons, écrous, aimants, 2 niveaux

724

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 1 schuif, 2 bankschroeven inh. div. boorkoppen, ijzervijlen, schuurschijven e.a.1 stalen werkkast afm. 120 x 50 cm v.v. 2 deurenafgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en acier, dim: 240 x 80 cm muni de 1 tiroir, 2 écrous impliquant diff têtes pour perceuses, limes à fer, disques pour ponceuses etc. 1 armoire en acier dim. 120 x50cm muni de 2 portes. Remise selon indication

725

- 4 verrijdbare stalen scheidingswanden afm. 220 x 200 cm afgifte volgens aanwijzing
- 4 cloison Mobil en acier. Dim 220 x 200 cm . remise selon indication

726

- 2 stalen karren afm. 130 x 70 cm v.v. houten onderblad inh. papierrolhouder, div. kastenafgifte volgens aanwijzing
- 2 chariots en acier. Dim 130 x 70 cm muni de tablette en bois impliquant support pour papier, diff armoires. Remise selon indication

727

- 1 stalen kar afm. 180 x 70 v.v. houten onderblad, 1 zitkrukje
- 1 chariot en acier, dim: 180 x 70 cm muni de tablette en bois, 1 tabouret

728

- 1 electr. boormach. N.N.
- 1 perceuses électrique NN

729

- 2 electr. boormach. N.N.
- 2 perceuses électrique NN

730

- 1 electr. boormachine N.N.
- 1 perceuse électrique NN

731

- 1 klopboormachine N.N.
- 1 perceuse à percussion NN

732

- 1 electr. boormachine N.N.
- 1 perceuse électrique NN

733

- 1 pneumatische boormachine ATLAS COPCO - LUF 33, 800 rpm
- 1 perceuse pneumatique ATLAS COPCO - LUF 33, 800 rpm

734

- 1 analoge multimeter YEW in draagkoffer, 50 - 1000 mV, 1 mA - 30 A
- 1 multimètre analogique YEW dans coffre portables,50 – 1000 mV, 1 mA-30A

735

- 1 haakse slijpmachine AEG, WSE 1300/125, colmpl. met 8 slijpschijven, ca 10 schuurschijven
- 1 ponceuse perpendiculaire AEG, WSE 1300/125 complet avec 8 disques pour polir, 10 disques pour poncer

736

- 1 pneumatisch polier/schuurmachine AIRWAL v.v. ca 10 schuurvellen P80
- 1 ponceuses/ machine à polir AIRWAL muni de ca 10 feuilles pour poncer P80

737

- 2 stalen werkkoffers inh. inbussleutels, ijzervijlen, 2 waterpassen, ca. 40 lasnaden EUTECTIC e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 2 coffres en acier impliquant clès à six pans,limes à fer, 2 niveaux , joints à soudure EUTECTIC etc remise selon indication

738

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan de câble électrique ASEA; 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu

739

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan de câble électrique ASEA; 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu

740

- 1 rolbrug met electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat , 2 snelheden, ca. 9m. overspanning, Bj. 1984
- 1 palan de câble électrique ASEA; 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu, 2 vitesses, ca 9 m travée, A.C. 1984

741

- 1 rolbrug met electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat , 2 snelheden, ca. 9m. overspanning, Bj. 1983
- 1 pont roulant avec palan de câble électrique AESA ; 3,2 tonne, muni de chariot-treuil suspendu, 2 vitesses, ca 9m de travée, A .C. 1983

742

- 7 verrijdbare stalen karren, afm. 120 x 70 x 140 cm, v.v. 5 schabben inh. ca; 15 verdeelbakjes inh. verstelringen, rondellen e.a., 1 AEG acculader, 1 vochtopvanger voor compressorafgifte volgens aanwijzing
- 7 chariots Mobil en acier, dim: 120 x 70 x 140 cm muni de 5 étagères impliquant ca 15 pots à répartition impliquant anneaux réglables, etc . 1 chargeur pour accu AEG, déshumidificateur pour compresseur. Remise selon indication

743

- 8 karren v.v. ca. 180 verdeelbakjes inh. div. onderdelen w.o. rondellen, bouten e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 8 chariots muni de ca 180 pots à répartition impliquant diff. Pièces sous lequel rondelles, boulons etc. remises selon indication

744

- 9 haspels v.v. lint met tandgroeven, ca. 50 lopende m. in div. diam.
- 9 dévidoirs muni de ruban silloné , ca 50 m en diff diam.

745

- 4 verrijdbare karren in div. afm. v.v. verdeelbakjes en schabben inh. div. onderdelen w.o. rondellen, bouten e.a.
- 4 chariots dans diff dimensions muni de pots à répartition et étagères impliquant diff. Pièces sous lequel rondelles, boulons, etc

746

- 1 dubbele slijpmolen AEG DWS200/500 W, v.v. verlichting
- 1 double meuleuse AEG DWS200/500 W, muni d'éclairage

747

- 3 stalen karren afm. 120 x 70 x140 cm v.v. 4 schabben
- 3 chariots en acier, dim. 120 x 70 x 140 cm muni de 4 étagères

748

- 1 stalen trekkar afm. 180 x 100 cm
- 1 chariot en acier, dim. 180 x 100 cm

749

- 1 transpallet N;N. 2000 kg
- 1 transpalettes N.N. 2000kg

750

- 1 stalen wertafel afm. 240 x 80 cm v.v 2 bankschroeven, 2 schuiven inh. vijlen, div. boren e.a.1 verrijdbare stalen kar 100 x 60 cm2 stalen werktafels afm. 140 x 60 cmv.v. 1 onderblad inh. ca 8 verstelringen, mach. schijven1 stalen rek afm. 100 x 60 cm v.v. 4 schabben inh. div. mach. ond. w.o. ringen e.a.1 stalen papierrolhouder
- 1 établi en acier, dim. 240 x 80 cm muni de 2 étaux, 2 tiroirs impliquant limes, diff. Perceuses etc. 1 chariot en acier, dim 100 x 60 cm. 2 établis, dim. 140 x 60 cm muni de 1 tablette impliquant ca 8 anneaux réglables, disque pour machine. 1 étagère en acier, dim. 100 x 60 cm muni de 4 étagères impliquant diff pièces pour machine sous lequels anneaux. 1 support pour papier en acier.

751

- 1 kolomboormachine SERRMAC - mach. n° 852494 op stalen voet
- 1 perceuse à colonne SERRMAC- n° mach. 852494 sur pied en acier

752

- 1 stalen werkbank afm. 500 x 60 cm v.v. 4 klemmen
- 1 établi en acier, dim. 500 x 60 cm muni de 4 étaux

753

- 1 houten bak inh. div. mach. ond.4 europaletten inh. ca. 8 stalen platen in div. afm.1 stalen onderbak afm. 80 x 100 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 bacs en bois impliquant diff. Pièces pour machine, 4 europalettes impliquant ca 8 plaques en acier dans diff. Dimensions. 1 bac en acier, diensions 80 x 100 cm. Remise selon indication

754

- 1 verrijdbare gereedschapskoffer inh. div. handgereedschap w.o. knijptangen, vijlen, schuifmaat e.a.
- 1 coffre à outil Mobil impliquant diff. Outils à mains sous lequel cisailles, limes, pieds à coulisse, etc

755

- 1 verrijdbare gereedschapskoffer inh. div. handgereedschap w.o. knijptangen, vijlen, schroevendraaiers, waterpas e.a.
- 1 coffre à outils impliquants diff. Outils à mains sous lequel: cisailles, limes, tourne vices, niveaux,etc

756

- 1 verrijdbare gereedschapskoffer inh. div. handgereedschap w.o. knijptangen, vijlen, schroevendraaiers waterpas e.a.
- 1 coffre à outils impliquants diff. Outils à mains sous lequel: cisailles, limes, tourne vices, niveaux,etc

757

- 10 houten schragen in div. afm.
- 10 supports en bois en diff dimensions

758

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 1 motor LEROY SOMER, 1410 rpm, 1 onderblad inh. div. mach. ond.
- 1 établi en acier, dim 240 x 80 cm muni d'un moteur LEROY SOMER, 1410 rpm, tablette impliquant diff. pièces pour machines

759

- 1 verrijdbaar stalen rek, afm. 120 x 70 x 140 cm, v.v. 4 schabben inh. div. mach. ond., pneumatische slangen e.a.1 stalen rek, afm. 160 x 70 x 140 cm v.v. 5 schabben inh. div. mach. ond. wo. verstelblokken/ringenafgifte volgens aanwijzing
- 1 étagère Mobil en acier, dim 120 x 70 x140 cm muni de 4 étagères impliquant diff piéces pour machines, tuyaux pneumatiques etc. 1 étagère en acier, dim 160 x 70 x 140 cm muni de 5 étagères impliquant diff pièces pour machines sous lequel anneaux réglables etc. remise selon indication

760

- 1 kolomboormachine CINCINNATI - PE mach. n°. 9605, 4 snelheden, 300 - 1150 rpm, op stalen tafeltje + 2 staanders
- 1 perceuse à colonne CINCINNATI – PE n° mach 9605, 4 vitesse, 300 – 1150 rpm, sur petite table en acier + 2 supports

761

- 1 stalen werkbank. afm. 240 x 80 v.v. 2 schuiven, 2 bankschroeven, inh. ca. 10 hamers, 15 veilen, imbussleutels, ca. 10 verdeelbakjes inh. bouten, moeren, 10 bussen chemicaliën w.o. CASTROL olie, ontvetter FABEL e.a., div. electr. kabels 20/380 V1 stalen tafel afm.100 x 60 cm1 stalen werktafel afm. 150 x 70 cm v.v. 1 onderblad1 krukafgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en acier , dim 240 x 80 muni de 2 tiroirs , 2 étaux impliquant ca 10 marteaux, 15 limes, clés à six pans, ca 10 pots à répartition impliquant boulons, écrous, 10 bombonnes à chémicales sous lequel : CASTROL huile, dégraissant FABEL etc, diff câbles électrique 20/380 V. 1 table en acier, dim 100 x 60 cm. 1 établi , dim. 150 x 70 cm muni de tablette et tabouret. Remise selon indication

762

- 1 stalen werkkast afm. 120 x 50 cm. v.v. 2 deuren, 3 schuiven inh. 7 waterpassen, 7 spuitbussen in div. kleuren, ca. 70 boren, 1 pneumatisch toestel ATLAS COPCO e.a.
- 1 armoire en acier, dim 120 x 50 cm muni de 2 portes , 3 tiroirs , impliquant 7 niveuax, 7 bombonnes dans diff. Couleurs, ca 70 perceuses, 1 machine pneumatique ATLAS COPCO etc

763

- 1 zwenkarm ABUS 500 kg, 5 m. overspanning, v.v. electr. kettingtakel DEMAG 500 kg
- 1 bras pivotant ABUS 500 kg, 5m travée, muni de palan de câble électrique DEMAG 500 kg

764

- 2 rondstroppen afm. 200 cm SWL 1000 kg1 hijsketting (2-strings) v.v. inkorthaken SWL 5000 kg1 hijsketting (3-strings)SWL 300 kg1 hijsketting (4-strings) SWL 1000 kg4 touwstroppen
- 2 élingues, dim. 200cm SWL. 1 chaine à double branches muni de crochets SWL 5000 kg. 1 chaine à 3 branches SWL 300 kg. 1 chaine à 4 branches SWL 1000 kg. 4 élingues

765

- 1 verrijdbaar klemtoestel NN
- 1 machine à étau mobil NN

766

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 schuiven inh. bouten, moeren,ca. 10 verdeelbakjes, 1 pneumatisch pistool, 2 bankschroeven, 1 haspel met pneumatische slang, ca. 6 stalen assen e.a.
- 1 établi en acier, dim. 240 x 80 cm muni de 2 tiroirs impliquant boulons, écrous, ca 10 pots à répartition, 1 pistolet pneumatique, 2 étaux, 1 dévidoir muni de tuyau pneumatique, ca 6 axes en acier, etc

767

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 schuiven inh. bouten, moeren,ca. spanschroeven, 2 bankschroeven, div. boren, ca. 20 stalen restanten w.o. buizen e.a.
- 1 établi en acier, dim 240 x 80 cm muni de 2 tiroirs, impliquant, boulons, écrous, etc. vices à étaux, 2 étaux, diff, perceuses, ca 20 reste d'acier, sous lequel des tuyaux

768

- 1 dubbele slijpmolen FAMO G250, 380 V, 2800 rm
- 1 double meuleuse FAMO G250, 380 V, 2800 rpm

769

- 1 stalen karretje 100 x 60 cm v.v. 3 schabben1 stalen werktafel 140 x 60 cm v.v. 1 onderbladafgifte volgens aanwijzing
- 1 chariot en acier 100 x 60 cm muni de 3 tiroirs. 1 établi en acier, 140 x 60 cm muni de 1 tablette. Remise selon indication

770

- 1 heftruck MITSUBISHI FG25, op gas, hefvermogen 2500 kg, hefhoogte 3m. v.v. dubbele doorkijkmast, 7125 werkuren, Bj. 1988
- 1 chariot élevateur MITSUBISHI FG25, sur gaz, puissance de levage 2500 kg, hauteur de levage 3m muni de double pylône transparant, 7125 heures, A.C. 1988

771

- 1 Heftruck MITSUBISHI FD25, op diesel, hefvermogen 2500 kg,3m. hefhoogte v.v. dubbele doorkijkmast, 892h
- 1 chariot élévateur MITSUBISHI FD25, sur diesel, puissance de levage 2500 kg , 3m d'hauteur de levage muni de double pylône transparant, 892 heures

772

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 bankschroeven
- 1 établi en acier, dim 240 x 80 cm muni de 2 étaux

773

- 1 pallet inh. ca. 8 transplaten w.o. afm. 90 cm x 23 cm
- 1 palettes, impliquant ca 8 transpalettes, sous lequel dim 90 cm x 23 cm

774

- 4 houten trapladders in div. H.
- 4 échelles en bois en diff hauteurs

775

- 1 stalen rek, v.v. 5 niveaus inh. div. moeren, rondellen e.a.
- 1 établi en acier muni de 5 niveaux impliquant diff, boulons, rondelles, etc

776

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm
- 1 établi en acier, dim 240 x 80 cm

777

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm
- 1établi en acier, dim 240 x 80 cm

778

- 1 stalen werktafel afm. 240 x 80 cm v.v. 2 schuiven inh. div. mach. onderdelen w.o. stalen schijven, 1 stalen steunbalk e.a.
- 1 stalen werktafel afm. 240 x 80 cm v.v. 2 schuiven inh. div. mach. onderdelen w.o. stalen schijven, 1 stalen steunbalk e.a.

779

- 1 stalen werktafel afm. 80 x 80 cm v.v. stalen werkblad
- 1 établi en acier, dim 80 x 80 cm muni de plan de travail en acier

780

- 1 stalen werktafel afm. 240 x 80 cm v.v; 2 bankschroeven, 2 schuiven inh. div. mach. ond.
- 1 établi en acier, dim 240 x 80 cm muni de 2 étaux, 2 tiroirs impliquant diff. Pièces de machines

781

- 1 boormachine AEG v.v. 1 extra handvat
- 1 perceuse AEG muni de 1 manche en plus

782

- 1 boormachine AEG DZ22, 660 W
- 1 perceuse AEG DZ22, 660 W

783

- 1 boormachine AEG v.v. 1 extra handvat
- 1 perceuse AEG muni de 1 manche en plus

784

- 1 boormachine AEG
- 1 perceuse AEG

785

- 1 boormachine AEG, 380 V
- 1 perceuse AEG, 380 V

786

- 1 boormachine AEG v.v. 1 extra handvat
- 1 perceuse AEG muni de 1 manche en plus

787

- 1 klopboormachine BOSCH GSB 20-2rpm v.v. 2 snelheden, Links/Rechts, 2 snelheden, 650 -2500 rpm, 620 W
- 1 perceuse à percussion BOSCH GSB 20-2rpm muni de 2 vitesses, gauche/droite, 2 vitesses, 650- 2500 rpm, 650 W

788

- 3 electr. boormachines. FEIN, 280 W, 180 rpm
- 3 perceuses électriques. FEIN, 280 W, 180 rpm

789

- 1 boormachine AEG BZ13, 2 snelheden, 550 W
- 1 perceuse AEG BZ13, 2 vitesses, 550 W

790

- 1 haakse slijpmachine AEG WSA 900, 900 W, 2500-4600 rpm
- 1 meuleuse perpendiculaire AEG WSA 900, 900W, 2500-4600 rpm

791

- 1 boormachine N.N.
- 1 perceuse NN

792

- 1 boormachine N.N.
- 1 perceuse NN

793

- 1 boormachine AEG DZ22, 660 W,
- 1 perceuse AEG DZ22, 660 W

794

- 2 boormachines FEIN ASG 636, 280 W, 450 rpm
- 2 perceuses FEIN ASG 636, 280 W, 450 rpm

795

- 1 boormachine ATLAS COPCO B2-10N
- 1 perceuse ATLAS COPCO B2-10N

796

- 1 haakse slijpmachine AEG 8500 rpm,
- 1 meuleuse perpendiculaire AEG, 8500 rpm

797

- 3 waterpassen MASSI, Schaal 0-3 mm1 hoekmeter 0-30 cm
- 3 niveaux MASSI, à l'échelle 0-3 mm. 1 rapporteur d'angle 0-30 cm

798

- 2 hydraulische krikken, w.o. HYDROFOR, 10 ton
- 2 crics hydraulique sous lequel HYDROFOR, 10 tonne

799

- 1 stalen papierrolhouder
- 1 support pour papier en acier

800

- 1 lasapparaat, HAMAL-FURRET COMP 150, 2,2 - 15 A regelbaar, koppeling voor 190/220/380/410 V, compl. met schepwagen, v.v. 2 gasflessen acytheleen en zuurstof
- 1 machine de soudage, HAMAL-FURRET COMP: 150 2,2-15A réglable, raccord pour 190/220/380/410 V, complet avec péléteuse,muni de 2 bombonnes d'oxygène et acytheleen

801

- 1 verrijdbaar pneumatische vetpomp STEWART WARNER, ca. 30 L.
- 1 pompe à graisse pneumatique Mobil STEWART WARNER, ca 30 l

802

- 88 gegalvaniseerde bakjes v.v. div. bouten, moeren, rondellen e.a.
- 88 pots galvanisé muni de boulons, écrous, rondelles etc.

803

- 1 stalen werkkast afm. 20 x 120 cm v.v. 2 deuren, 4 schabben, inh. 6 dozen slagpennen in div. maten, 7 pneumatische sleutels, ca 20 stalen beugels/klemmen, 1 rol industr. poetspapier e.a.
- 1 armoire en acier, dim 20 x 120 cm muni de 2 portes, 4 étagères, impliquant 6 boîtes de rémiges dans différents dimensions, 7 clés pneumatique, ca 20 étaux, 1 rouleau de papier de nettoyage, etc

804

- 1 dubbele slijpmolen N.N. 220/380 V
- 1 meuleuse double NN 220/380 V

805

- 3 verstelbare stalen staanders
- 3 supports réglables en acier

806

- 1 houten werktafel afm. 200 x 90 cm v.v. 2 laden inh. kogellagers, vijzen/bouten, e.a. v.v. dubbele TL-belichting1 verrijdbare bureaustoel1 stoel in metaalafgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en bois, dim 200 x 90 cm muni de 2 tiroirs impliquant roulement à billes, vises/boulons etc muni d'éclairage TL double. 1 chaise de bureau mobil. 1 chaise en acier. Remise selon indication

807

- 19 houten en stalen schragen in div. afm.
- 19 supports en bois et acier dans diff. Dimensions

808

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 bankschroeven
- 1 établi en acier, dimensions 240 x 80 cm muni de 2 étaux

809

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 schuiven, inh. div. schuur/polierschijven, ijzervijlen e.a.1 opzetstuk met onderverdelingen inh. ca. 40 houten doosjes met metalen hulpstukken, frezen, e.a.1 verrijdbare lade inh. spanschroeven, spanklemmen, e.a.2 haspels v.v. pneumatische slangafgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en acier, dim 240 x 80 cm muni de 2 tiroirs, impliquant diff disques pour poncer/polir, limes à fer etc. 1 pièce d'organisation avec diff subdivisions, impliquant ca 40 boîtes avec accessoires en métal, fraises etc. 1 commode mobil impliquant vises de serrages étaux de serrage, etc. 2 dévidoir muni de tuyau pneumatique. Remise selon indication

810

- 1 stalen werkbank afm. 120 x 120 cm5 stalen kasten v.v. 2 deuren in div. afm. inh. boren, stalen cilinders, verdeelbakjes (ca. 160 schuifjes) inh. vijzen, schroeven, bouten e.a.2 houten kasten v.v. 2 deuren in div. afm. inh. div. handgereedschapafgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en acier, dim 120 x 120 cm. 5 armoires en acier muni de 2 portes dans diff dimensions impliquant perceuses, cylindres en acier, pots à répartition (ca 160 petit tiroirs) impliquant vises, , boulon, etc. 2 armoire en bois muni de 2 portes dan diff dimensions impliquant diff. Outils à mains. Remise selon indication

811

- ca. 15 touwstroppen w.o. WLL 600 kg/WLL 1000 kg2 hijsbanden WLL 1000 kg1 voorhamerafgifte volgens aanwijzing
- ca 15 élingues rondes, sous lequel WLL 600 kg/WLL 1000 Kg. 2 élingues WLL 1000 kg, 1 marteau de forgeron. Remise selon indication

812

- 8 stalen gereedschapskisten inh. div. handgereedschap w.o. imbussleutels, steeksleutels, dopsleutels, freeskoppen e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 8 coffres à outils en acier, impliquant diff outils à mains, sous lequel, clés à six pans, clés plates, clés à douilles, porte outils, etc. remise selon indication

813

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu

814

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu

815

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu

816

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu

817

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu

818

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu

819

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA 3,2 tonne muni de chariot-treuil suspendu

820

- ca. 13 lopende m. palletstelling v.v. 7 staanders, 20 leggers inh. 2 stalen platen, 4 houten bakken e.a.
- ca 13 m de rayonnage à base pour palette muni de 7 supports, 20 échelons, impliquant 2 plaque en acier, 4 bacs en bois , etc

821

- 1 dubbele slijpmolen FLOTT
- 1 meuleuse double FLOTT

822

- 1 dubbele slijpmolen N.N. op stalen voet, 1500 rpm incl. afzuiging
- 1 meuleuse double NN sur pied en acier, 1500 rpm icl. aspiration

823

- 1 alu. ladder v.v. 12 treden H.= 260 cm.
- 1 échelle en alu muni de 12 marches. H : 260 cm

824

- 1 alu. ladder v.v. 12 treden H.= 300 cm
- 1 échelle en alu muni de 12 marches. H: 300 cm

825

- 1 alu. ladder v.v. 12 treden H.= 300 cm
- 1 échelle en alu muni de 12 marches. H: 300 cm

826

- 1 houten ladder v.v. 8 treden H. = 220 cm
- 1 échelle en bois muni de 8 marches. H 220 cm

827

- 1 partij div. stalen/alu/houten platen/buizen/onderdelen in div. afm.afgifte volgens aanwijzing
- 1 partie de diff plaques/tuyaux/ pièces en acier/bois/alu dans diff. Dimensions ; remise selon indication

828

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 bankschroeven, 2 schuiven, inh. ijzervijlen, frezen, steeksleutels, imbussleutels e.a.
- 1 établi en acier, dim 240 x 80cm muni de 2 étaux, 2 tiroirs, impliquant limes à fer , fraises, clés plates, clés à six pans, etc

829

- 1 werkkast afm. 120 x 50 cm v.v. 2 deuren, 2 schuiven, inh. 1 electr. boormachine N.N. inh. 1 boormach. STREAMLINE, 1 pneumatisch poliermachine, 1 pneumatische moersleutel, div. steeksleutels, 3 waterpassen KINEX, 1 haspel 20 m. electr. kabel
- 1 armoire, dim. 120 x 50cm muni de 2 portes, 2 tiroirs, impliquant 1 perceuse électrique NN, 1 perceuse STREAMLINE, 1 polisseuse pneumatique, cléfs à écrous, diff clés plates, 3 niveaux KINEX, 1 bobine 20m. câbles électrique.

830

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 bankschroeven, 2 schuiven, inh. boren, 1 waterpas, ijzervijlen, 5 verdeelbakjes e.a.
- 1 établi en acier, mesure: 240 x 80 cm muni de 2 étaux, 2 tiroirs, impliquant perceuses, 1 niveau, limes à fer, 5 pots à répartition, etc

831

- 1 stalen papierrolhouder1 tafeltje afm. 100 x 60 cm 1 stalen kar afm. 50 x 40 cm v.v. onderblad afgifte volgens aanwijzing
- 1 support à papier en acier. 1 table, dimensions 100 x 60 cm. 1 chariot en acier, dim. 50 x 40 cm muni de tablette. Remise selon indication

832

- 5 verrijdbare karren v.v. ca. 180 verdeelbakjes inh. div. onderdelen w.o. rondellen, bouten e.a.1 verrijdbare kar zonder verdeelbakjesafgifte volgens aanwijzing
- 5 chariots muni de ca 180 pots à répartition, impliquant diff. pièces sous lequel rondelles, boulons, etc. 1 chariot sans pot à répartition. Remise selon indication

833

- 1 stalen werkkast afm. 120 x 50 cm v.v. 2 deuren, 5 laden, inh. vijlen e.a.1 stalen werkkast afm. 180 x 140 cm. v.v. 2 deuren, 2 schabben inh. 7 verdeelbakjes inh. frezen/boren, ca. 5 electr. kabels 380 V, 2 pneumatische slangen e.a.afgifte volgens aanwijzing
- 1 armoire en acier, dim: 120 x50 cm muni de 2 portes, 5 tiroirs, impliquant limes,etc. 1 armoire en acier, dim. 180 x 140 muni de 2 portes, 2 étagères impliquant 7 pots à répartition, fraises/ perceuses, ca 5 câbles électrique 380 V, 2 tuyaux pneumatique etc. remise selon indication

834

- 5 gereedschapskoffers inh. div. handgereedschap w.o. steeksleutels, div. tangen e.a.
- 5 coffres à outils impliquant diff. Outils à mains, sous lequel diff. Cisailles etc

835

- 2 houten schragen + houten blad afm. 200 x 100 cm compl. met 3 stalen sorteerbakjes, 2 verdeelbakjes inh. bouten/rondellen
- 2 supports en bois + tablette en bois, dim. 200 x 100 cm complet avec 3 bacs à répartition en acier, 2 bacs à répartition impliquant boulon/rondellles

836

- ca. 10 touwstroppen w.o. WLL 800 kg1 x (2-strings) hijsketting WLL 1000 kg2 plaatklemmen WLL 500 kg4 spanbanden compl. met 2 ratels in div. L.1 magneetklem EET model 400afgifte volgens aanwijzing
- ca 10 élingues rondes, sous lequel WLL 800kg. 1 x(2 string) chaîne WLL 1000kg, 2 éclisse pour plaques WLL 500 kg. 4 élingues de serrage complet avec 2 douilles dans diff. L. 1 étau pour aimant EET model 400. Remise selon indication

837

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 1 bankschroef, 2 schuiven, inh. boren, 1 pneumatisch polierpistool, ijzervijlen, steeksleutels e.a.
- 1 établi en acier, dim. 240 x 80 cm muni de 1 étau, 2 tirroirs, impliquant perceuses, 1 pistolet pour polir pneumatique, limes à fer, clés plates, etc

838

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 bankschroeven, 2 laden inh. boren, frezen, ijzervijlen, 8 verdeelbakjes, imbussleutels, draadstangen e.a.
- 1 établi en acier, dim. 240 x 80 cm muni de 2 étaux, 2 tiroirs, impliquant perceuses, fraises, limes à fer, 8 pots à répartition, clés à six pans, etc

839

- 1 stalen kar afm. 100 x 60 cm v.v. 1 onderblad1 verrijdbare gereedschapskoffer inh. steeksleutels, veilen, hamers e.a.1 stalen karretje v.v. 2 wieltjesafgifte volgens aanwijzing
- 1 chariot en acier, dim. 100 x60 cm muni de 1 tablette. 1 coffre à outils mobil impliquant clés à sic pans, limes, marteaux etc. 1 chariot en acier muni de 2 roulettes. Remise selon indication

840

- 1 transpallet BT-LIFTERS 2000 kg
- 1 transpalettes BT-LIFTERS 200 kg

841

- 1 verrijdbaar hoogteplatform EDMOLIFT -TM 1232252, Bj, 91, hfvermogen 1500 kg, max. H.=160cm , v.v. handbediening, 380 V
- 1 platform en hauteur mobil EDMOLIFT-TM 1232252, A.C. '91, puissance de levage 1500 kg, H. max: 160 cm, muni de commande manuelle, 380 V,

842

- 1 stalen werkkast afm. 60 x 60 cm v.v. 1 deur inh. div. handgereedschap w.o. tangen, e.a.1 stalen werkkast afm. 100 x 200 cm v.v. 1 deurafgifte volgens aanwijzing
- 1 étagère en acier, dim. 60 x 60 muni d'une porte impliquant diff. Outils à main sous lequel cisailles, etc. 1 armoire en acier, dim 100 x 200cm muni de 1 porte. Remise selon indication

843

- 2 stalen steunvoeten
- 2 pieds d'appui. adjudication provisoire

844

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 bankschroeven, 2 laden inh. boren, frezen, ijzervijlen, ca. 8 verdeelbakjes, draadstangen e.a.
- 1 établi en acier, dim. 240 x 80cm muni de 2 étaux, 2 tiroirs, impliquant perceuses, fraises, limes à fer, ca 8 pots à répartition, cisailles pour fil, etc. adjudication provisoire

845

- 1 zwenkarm ABUS 500 g, L.= 5m. v.v. electr. kettingtakel DEMAG 500 kg incl. loopkat
- 1 bras pivotant ABUS 500 kg, L: 5m muni de palan de chaîne DEMAG 500 kg incl chariot-treuil suspendu. adjusication provisoire

846

- 3 stalen karren afm. 100 x 200 cm
- 3 chariots en acier, dim 100 x 200cm. adjudication provisoire

847

- ca. 45 europaletten10 paletten afm. 70 x 50 cm6 houten kratten3 houten stapelbakkenafgifte volgens aanwijzing
- ca 45 euro palettes. 10 palettes, dim 70 x 50cm. 6 caisses en bois. 3 bacs empilable en bois. Remise selon indication. Adjudication provisoire

848

- 1 stalen stapelbak inh. ca. 10 stalen platen, 7 assen14 paletten inh. div. stalen platen, mach. ond, ca. 80 stalen verdeelbakjes in div. afm.1 stalen rek afm. 120 x 80 cm inh. 10 stalen profielen1 houten stapelbak inh. mach. ond.4 stalen restanten/assen L.= 3m, diam. = 10 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 bac empilable en acier impliquant 10 plaques en acier, 7 axes. 14 palettes impliquant diff plaques en acier, pièces pour machines, ca 80 pots à répartition en acier dans diff. Mesures. 1 étagère en acier, dim : 120 x 80cm impliquant 10 cornières en acier. 1 bac empilable en bois impliquant pièces pour machine. 4 restants, axes en acier, L :3m, diam. :10cm. Remise selon indication. Adjudication provisoire

849

- 1 stalen trekkar afm. 300 x 90 cm
- 1 chariot en acier, dim. 300 x 90. adjudication provisoire

850

- ca 11 lopende m. palletstelling v.v. 5 staanders H.= 3m., 24 leggers L.= 335 cm
- ca 11 m de rayonnage à base pour palettes muni de 5 supports, H: 3m, 24 étagères, L:335 cm. adjudication provisoire

851

- 1 verrijdbaar stalen rolhouderrek afm. 220 cm v.v. 6 assen
- 1 étagère-support pour rouleau Mobil en acier, dim 220cm muni de 6 axes. Adjudiction provisoire

852

- 1 stalen werkbank afm. 240 x 80 cm v.v. 2 bankschroeven, 2 schuiven inh. 11 verdeelbakjes inh. ijzerzaag, ijzervijlen e.a.
- 1 établi en acier, dim. 240 x 80cm muni de 2 étaux, 2 tiroirs, impliquant 11 pots à répartition impliquant une scie pour fer, limes à fer, etc. adjudication provisoire

853

- ca. 22 houten schragen in div. afm.1 houten trapladderafgifte volgens aanwijzing
- ca 22 supports en bois dans diff. dimensions, 1 échelle en bois. remise selon indication. adjudication provisoire

854

- 2 stalen karren afm. 120 x 70 cm v.v. 5 schabben
- 2 chariots en acier, dim 120 x 70cm muni de 5 étagères. adjudication provisoire

855

- 8 x (U-vormige) staanders afm. 80 x 100 cm
- 8 x support (en forme de U) , dim 80 x 100cm. Adjudication provisoire

856

- 1 kolomboormachine WMW-B20 op stalen voet, 220 V, 4 snelheden, max. 2000 rpm, max. diam. 4-32mm.
- 1 perceuse à colonne WMW-B20 sur pied en acier, 220 V, 4 vitesses, max 2000 rpm, diam. Max. 4-32 mm. Adjudication provisoire

857

- 1 stalen rek v.v. 2 staanders afm. 250 x 50 cm, 4 leggers L.= 3m. inh. ca. 30 stalen platen
- 1 étagère en acier muni de 2 supports, dim: 250 x 50, 4 échelons, L: 3m impliquant ca 30 plaques en acier. Adjudication provisoire

858

- 1 alu. ladder PERFECTY v.v. 24 treden, totale H. 5m.
- 1 échelle en acier PERFECTY muni de 24 marches, H totale: 5m. adjudication provisoire

859

- 1 stalen trekkar afm. 60 x 90 cm.
- 1 chariot en acier, dim 60 x 90cm. adjudication provisoire

860

- 1 rolbrug GILLIS 7609 97, 12 m. overspanning, WLL 5000 kg, Bj. 1976 v.v. lectr. kabeltakel ASEA, WLL 5000 kg, 2 snelheden
- 1 pont roulant GILLIS 7609 97, 12m de travée, WLL 5000kg, A.C. 1976 muni de palan à câble électrique ASEA, WLL 5000kg, 2 vitesses. Adjudication provisoire

861

- 1 rolbrug GILLIS 7608 96, 12 m. overspanning, WLL 5000 kg, Bj. 1976 v.v. lectr. kabeltakel ASEA, WLL 5000 kg, 2 snelheden
- 1 pont roulant GILLIS 7608 96, 12m de travée, WLL 5000kg, A.C. 1976 muni de palan à câble électrique ASEA, WLL 5000kg, 2 vitesses. Adjudication provisoire

862

- 1 rolbrug GILLIS 7610 98, 12 m. overspanning, WLL 5000 kg, Bj. 1976 v.v. lectr. kabeltakel ASEA, WLL 5000 kg, 2 snelheden
- 1 pont roulant GILLIS 7610 98, 12 m de travée, WLL 5000 kg, A.C. 1976 muni de palan à câble ASEA, WLL 5000 kg, 2 vitesses. Adjudication provisoire

863

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA, 3,2 tonne, muni de chariot-treuil suspendu. Adjudication provisoire

864

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA, 3,2 tonne, muni de chariot-treuil suspendu. Adjudication provisoire

865

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA, 3,2 tonne, muni de chariot-treuil suspendu. Adjudication provisoire

866

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA, 3,2 tonne, muni de chariot-treuil suspendu. Adjudication provisoire

867

- 1 electr. kabeltakel ASEA 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan à câble électrique ASEA, 3,2 tonne, muni de chariot-treuil suspendu. Adjudication provisoire

868

- 1 hijsbalk WLL 5000 kg, L.= 4m., v.v. 2 verstelbare haken
- 1 poutre à palan WLL 5000 kg, L:4m muni de 2 crochets réglable. Adjudication provisoire

869

- 1 meetklok 100-5000 kg vv. ophangoog, ondervrdeling per 20 kg
- 1 comparateur à cadran 100-5000b kg muni de œillet de suspension, subdivision par 20kg. Adjudication provisoire

870

- ca. 44 lege kartonnen dozen op stapelpallet afm. 200 x 100 cmafgifte volgens aanwijzing
- ca 44 cartons vide sur palettes empilable, dim: 200 x 100cm. Remise selon indication. Adjudication provisoire

871

- ca. 7 lege houten kratten 250 x 60 cmca 21 stapelpalettenca. 12 europalettenafgifte volgens aanwijzing
- ca 7 caisses en bois vide 250 x 60cm. Ca 21 palettes empilable. Ca 12 euro palettes. Remise selon indication. Adjudication provisoire

872

- 2 stalen werkkasten afm. 100 x 190 cm inh. documentatie, schuurpapier, veiligheidshelm, 1 haakse slijpmachine METABO e.a.1 houten kist (afsluitbaar) afm. 55 x 45 cm inh. div. hijsbanden1 houten kist (afsluitbaar) afm. 100 x 180 cm inh. 2 waterpassen, 1 hamer2 ijzeren lockerkasten afm. 200 x 170 cm2 houten kratten (afsluitbaar) afm. 100 x 100 cm inh. hijsmateriaal2 ijzeren kisten afm. 80 x 40 cm inh. hijsmateriaal, 1 electr. verlengkabelAfgifte volgen aanwijzing
- 2 armoires en acier, dim 100 x 190 cm , impliquant documentation, papier de verre, casque de sécurité, 1 affuteuse METABO etc. 1 caisse en bois (verrouillant), dim 55 x 45cm impliquant diff. Élingues. 1 caisse en bois (verrouillant), dim 100 x 180cm, impliquant 2 niveaux, 1 marteau. 2 armoire à cléf, dim 200 x 170cm. 2 caisses en bois (verrouillant), dim : 100 x 100cm, impliquant matériaux à palan . 2 coffres en fer, dim : 80 x 40cm matériaux à palan, 1 rallonge électrique. Remise selon indication. Adjudication provisoire

873

- 24 kartonen dozen inh. div. mach. toeb. w.o. afdekzeilen, afgifte volgens aanwijzing
- 24 boites en carton, impliquant diff. Accessoires pour machine, sous lequel des bâches pour couvrir. Remise selon indication. adjudication

874

- 5 houten kratten inh. div. mach. onderdelen in alu. en staal11 paletten inh. div. mach. onderdelen w.o. 2 stalen rngen diam. 75 cm 2 alu. kokers H.= 100 cm/200 cm, diam. 32 cm/26 cmafgifte volgens toewijzing
- 5 caisses en bois, impliquant diff pièces pour machines en alu et acier. 11 palettes impliquant diff . pièces pour machines, sous lequel 2 anneaux en acier, diam : 75cm. 2 fourreaux en alu, h : 100cm/200cm, diam. : 32cm/26cm. Remise selon indication. Adjudication provisoire

875

- 6 houten schragen
- 6 supports en bois. adjudication provisoire

876

- 1 verrijdbare warmtekanon ANTARES 70 op diesel, 5kg/h, 3500 m³/h, Bj. 2006
- 1 canon à chaleur Mobil ANTARES 70, sur diesel, 5kg/h, 3500m³/h, A.C. 2006. Adjudication provisoire

877

- ca. 8 lopende m. magazijnstelling v.v. 6 staanders H. = 260cm, 18 leggers w.o. L.= 260 cm
- ca 8 m de échafaudage de magasin muni de 6 supports, h: 260cm, 18 échelons sous lequel 260 cm. Adjudication provisoire

878

- inh. v. magazijnstelling inh. ca. 33 aandrijfrollen voor machine L.= 132 cm5 paletten inh. 5 stalen kisten inh. div. stalen mach. ond.1 houten krat inh. vijzen/rondellen2 houten schragenafgifte volgens aanwijzing
- contenu de l'échafaudage de magasin: ca 33 rouleaux motorisés voor machine, L:132cm, 5 palettes, impliquant 5 caisses en acier impliquant diff. Pièces à machine en acier. 1 caisse en bois impliquant vises/ rondelles. 2 support en bois. Remise selon indication. Adjudication provisoire

879

- 1 dieseltank afm. 100 x 150 x 100 cm voor de helft gevuld.1 vat CASTROL olie4 stalen schragen 1 trekkar inh. 6 bidons 25 L. diesel
- 1 réservoir pour diesel, dim: 100 x 150 x 100cm (remplit à moitié). 1 bidon CASTROL huile, 4 supports en acier. 1 chariot impliquant 6 bidons de diesel (25l). adjudication provisoire

880

- 1 stalen stapelrek v.v. 7 niveaus L.= 150 cm, H. 160 cm, inh. ca. 5 aandrijfassen in div. L.
- 1 étagère empilable en acier muni de 7 niveaux, L: 150cm, H: 160cm, impliquant ca 5 axes motorisés dans diff L. adjudication provisoire

881

- 1 electr. vorkheftruck CATERPILLAR MC30, type: E, v.v. doorkijkmast, max. WLL: 1500 kg, max. H.= 396 cm, 1821 werkuren, incl. batterijlader MLE, bj. 1976, 220/380 V
- 1 élévateur à fourche CATERPILLAR MC30, type: E, muni de pylône transparente, max. WLL: 1500 kg, max. H.= 396 cm, heures de travail: 1821, incl. chargeur MLE, année de constr. 1976, 220/380 V

882

- 1 verrijdbare warmtekanon ANTARES 70 op diesel, 5kg/h, 3500 m³/h, bj. 2006
- 1 canon de chaleur ANTARES 70, mobile, diesel, 5kg/h, 3500 m³/h, année de constr. 2006

883

- 1 stalen schrijftafel, afm. 180 x 90 cm v.v. 4 laden1 houten schrijftafel, afm. 200 x 90 cm v.v. 1 lade4 verrijdbare typiste stoelen1 typiste stoelafgifte volgens aanwijzing
- 1 bureau en acier, 180 x 90 cm, muni de 4 tiroirs1 bureau en bois, 200 x 90 cm, muni de 1 tiroir4 chaises dactylo, mobile1 chaise dactyloremise selon indication

884

- 1 schepkarretje, 1 poliermachine op stalen voet, 1 verstekzaag + tafel, 1 meetklok, 1 laspost SAF, type: ARC H220, 7 rollen isolatiemateriaal afm. 250 cm, 1 palletje inh. vloermatjes afm. 50 x 50 cm, 1 stofzuiger NILFISK, 1 rolkar inh. 2 spuittoebeh., 1 alu ladder v.v. 13 treden, H. 300 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 pirouet, 1 machine à poli sur support, 1 scie à onglet + table, 1 comparateur, 1 groupe de soudage SAF, type: ARC H220, 7 rouleaux isolation L.= 250 cm, 1 palette cont. tapis de sol 50 x 50 cm,1 aspirateur NILFISK, 1 chariot cont. 2 accessoires de peindre, 1 échelle en alu. muni de 13 échelons, H.= 300 cmremise selon indication

885

- 1 stalen kar afm. 115 x 300 cm
- 1 chariot en acier, 115 x 300 cm

886

- 1 stalen kar afm. 80 x 45 cm1 stalen kar afm. 100 x 70 cm
- 1 chariot en acier, 80 x 45 cm1 chariot en acier, 100 x 70 cm

887

- 1 stalen kast afm. 125 x 170 cm, v.v. 2 deuren1 stalen kast afm. 100 x 170 cm, v.v. 2 deuren1 stalen kast afm. 275 x 155 cm, v.v. 4 deurenafgifte volgens aanwijzing
- 1 armoire en acier, 125 x 170 cm, muni de 2 portes1 armoire en acier, 100 x 170 cm, muni de 2 portes1 armoire en acier, 275 x 155 cm, muni de 4 portesremise selon indication

888

- 12 stalen stapelbakken in div. afm., w.o. 50 x 80 cm3 houten stapelbakkenafgifte volgens aanwijzing
- 12 bacs à empiler en acier en dim. diff., parmi l.q. 50 x 80 cm3 bacs à empiler en boisremise selon indication

889

- 1 stalen kar afm. 200 x 100 cm, inh. ca. 40 stalen platen afm. 210 cm x 150 cmca. 30 stalen platen, afm. 300 x 150 cmca. 25 stalen platen, afm. 250 x 150 cmca. 40 stalen platen, afm. 250 x 125 cmca. 200 stalen platen, afm. 200 x 75 cm1 stalen kar, inh. ca. 30 alu. platen, afm. 250 x 125 cm1 pallet, inh. ca. 17 alu. platen, afm. 400 x 150 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 chariot en acier, 200 x 100 cm, cont; env. 40 plaques en acier, 210 x 150 cmenv. 30 plaques en acier, 300 x 150 cmenv. 25 plaques en acier, 250 x 150 cmenv. 40 plaques en acier, 250 x 125 cmenv. 200 plaques en acier, 200 x 75 cm1 chariot en acier, cont. env. 30 plaques en alu., 250 x 125 cm1 palette, cont. env. 17 plaques en alu, 400 x 150 cmremise selon indication

890

- 1 vorkheftruck CATERPILLAR, type: V70E op diesel v.v. doorkijkmast, max. H.= 4 m.
- 1 élévateur à fourche CATERPILLAR, type: V70E, diesel, muni de pylône transparente, max. H.= 4 m.

891

- 4 rollen piepschuim AF20, L.= 250 m., 2m. breed, compl. met rolhouderafgifte volgens aanwijzing
- 4 rouleaux polystyrène expansé AF20, L.= 250 m., largeur= 2m., incl. distributeurs de papierremise selon indication

892

- 8 verrijdbare stalen rekken, in div. afm.9 stalen rekken, in div. afm.ca. 100 frames, v.v. hakenafgifte volgens aanwijzing
- 8 rayons en acier, mobile, en dim. diff.9 rayons en acier, en dim. diff.env. 100 cadrements, muni de crochetsremise selon indication

893

- 1 zwenkarm DEMAG, max. 1000 kg, L.= 4 m. v.v. electr. kabeltakel DEMAG, max. 500 kg
- 1 bras pivotant DEMAG, max. 1000 kg, L.= 4m. muni de palan de câble DEMAG, max. 500 kg

894

- 1 zwenkarm DEMAG max. 500 kg, L.= 5m. v.v. electr. kettingtakel DEMAG max. 500 kg
- 1 bras pivotant DEMAG, max. 500 kg, L.= 5m. muni de palan de câble DEMAG, max. 500 kg

895

- 2 stalen rekken afm. 90 x 180 cm, v.v. ca. 10 schabben2 stalen werkkasten afm. 160 x 160 cm, v.v. 2 deuren, 4 schabben1 stalen karafgifte volgens aanwijzing
- 2 rayons en acier, 90 x 180 cm, muni de env. 10 étagères2 armoires en acier, 160 x 160 cm, muni de 2 portes, 4 étagères1 chariot en acierremise selon indication

896

- 1 stalen kooi, diam. ca. 200 cm, H.= 170 cm v.v. 6 hekken1 stalen trekkar1 pallet v.v. ca. 4 stalen platenafgifte volgens aanwijzing
- 1 cage en acier, diam.= env. 200 cm, H.= 170 cm. muni de 6 grilles1 chariot en acier1 palette muni de env. 4 plaques en acierremise selon indication

897

- 14 stalen bakken in div. afm. w.o. 80 x 50 cm/100 x 80 cm9 stalen stapelbakken afm. 100 x 80 cm43 houten stapelbakken afm. 100 x 80 cm11 alu. kokers, div. diam. w.o. 47 cm/55 cm 1 stalen kooi, afm. 100 x 80 cm1 stalen onderdeel, H.= 200 cm2 houten schragenafgifte volgens aanwijzing
- 14 bacs en acier en dim. diff. parmi l.q. 80 x 50 cm/100 x 80 cm9 bacs à empiler en acier, 100 x 80 cm43 bacs à empiler en bois, 100 x 80 cm11 manchons en alu. diam. diff. parmi l.q. 47 cm/55 cm1 cage en acier, 100 x 80 cm1 élément en acier, H.= 200 cm2 supports en boisremise selon indication

898

- 15 stalen karren, w.o. afm. 160 x 80 cm2 stalen karren, afm. 300 x 80 cm1 stalen kar, afm. 400 x 60 cm2 stalen schepkarretjes1 transpallet VESTERGAARD, max. 800 kg hefvermogenafgifte volgens aanwijzing
- 15 chariots en acier, parmi l.q. 160 x 80 cm2 chariots en acier, 300 x 80 cm1 chariot en acier, 400 x 60 cm2 pirouets en acier1 transpalette VESTERGAARD, max. 800 kg WLLremise selon indication

899

- 1 palletstelling, L.= ca. 8m, v.v. 4 staanders H.= 240 cm, 18 leggers L.= 260 cm, inh. ca. 9 bakjes, ca. 15 plastieken cilinder/rollen in div. afm., 1 stalen bak afm. 80 x 60 cm, 5 europaletten
- 1 rayonage de palettes, L. = env. 8m., muni de 4 montants H.= 240 cm, 18 barres L.= 260 cm, cont. env. 9 bacs, env. 15 rouleaux en plastique, 1 bac en acier 80 x 60 cm, 5 europalettes

900

- 1 stalen bak, afm. 400 x 100 cm, inh. 2 electro motoren, 2 stalen bevestigingspunten op geleider, e.a.
- 1 bac en acier, 400 x 100 cm, cont. 2 moteurs electro, 2 pointes d'attachement sur conducteur, e.d.

901

- 1 pc COMPAQ EVO, Pentium IV, compl. met 17"-scherm COMPAQ, type: S720, klavier HP en muis
- 1 pc COMPAQ EVOn Pentium IV, incl. 17" écran COMPAQ, type S720, clavier et souris

902

- 1 pc COMPAQ EVO, Pentium IV, compl. met 17" scherm COMPAQ, type: S720, klavier en muis COMPAQ
- 1 pc COMPAC EVO, Pentium IV, incl. 17" écran COMPAQ, type: S720, clavier et souris COMPAQ

903

- 1 server kast RITTAL, v.v. 1 deur, inh. 1 HUB SMC, type: EZ HUB 10/100 5608 DS
- 1 armoire à serveur RITTAL, muni de 1 porte, cont. 1 HUB SMC, type: EZ HUB 10/100 5608 DS

904

- 1 kleurenprinter inktjet, HP DESKJET 710 C, compl. met kleurpatroon
- 1 imprimeur inktjet, HP DESKJET 710 C, incl. cartouches d'encre en couleur

905

- 1 drankautomaat FOUNTAIN, v.v. 4 cartridges, incl. tafel
- 1 automate pous boissons FOUNTAIN, muni de 4 cartouches, incl. table

906

- inhoud van bureauruimte: 2 hoekbureaus, v.v. 7 schuiven5 kasten, v.v. 2 schuiven, 2 schabben1 stalen bureaukast, v.v. 5 schabben2 bijzettafels, 1 ventilator, 4 stoelen, 3 telefoontoestellen, w.o. ERIICSSON, e.a.2 dossierkasten v.v. 4 ladenafgifte volgens aanwijzing
- cont.du bureau d'office: 2 bureaus de coin, muni de 7 tiroirs5 armoires, muni de 2 tiroirs, 2 étagères1 armoire de bureau en acier, muni de 5 étagères2 tables petites, 1 ventilateur, 4 chaises, 3 postes de téléphone, parmi l.q. ERICSSON, e.d.2 armoires à dossiers muni de 4 étagèresremise selon indication

907

- 1 houten werkbank, afm. 170 x 50 cm, v.v. 2 laden, 1 bankschroef1 stalen kar, afm. 120 x 70 cm, v.v. 4 niveaus, inh. moeren, bouten e.a.1 papierrolhouder1 tafel, afm. 180 x 70 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 établi en boisn 170 x 50 cm, muni de 2 tiroirs, 1 étau1 chariot en acier, 120 x70 cm, muni de 4 niveaus, cont. écrous, boulons e.d.1 distributeur de papier1 table, 180 x 70 cmremise selon indication

908

- 1 electr. veger BAZOMAT 850, type: ELIONA, compl. met opvangbak
- 1 brosse électr. BAZOMAT 850, type: ELIONA, incl. bac de réception

909

- 1 verrijdbare hydraulische hijsarm SIEGRIED FRENZEN, type: HYDRO BULL 1000, bj. 1973, WLL 1000 kg
- 1 bras de lever hydraulique SIEGFRIED FRENZEN, type: HYDRO BULL 1000, mobile, année de constr. 1973, WLL. 1000 kg

910

- 1 spuitcabine O.M.S.A., type: 8170, 380 V, compl. met oven, coating ruimte, ca. 500 ophanghaken2 stalen rekken, v.v. 4 staanders, 16 leggers, inh. ca. 100 emmers verf SELECT COLOR en coating prod.2 stalen kasten, v.v. 2 deuren, inh. schuurschijven, e.a.1 bijzettafel, 1 houten buffetkast, v.v. 2 deurenafgifte volgens aanwijzing
- 1 cabine de peinture O.M.S.A., type: 8170, 380 V, incl. four, atelier de coating, env. 500 crochets à suspendre2 rayons en acier, muni de 4 montants, 16 barres, cont. env. 100 seaux de peinture SELECT COLOR et products de coating2 armoires en acier, muni de 2 portes, cont. disques à surfacer, e.d.1 table gigogne, 1 dressoir en bois, muni de 2 portesremise selon indication

911

- 1 hogedrukreininger KÄRCHER, type: HDS 610, max 25 BAR, op diesel
- 1 machine de nettoyer à pression KÄRCHER, type: HDS 610, max. 25 BAR, diesel

912

- inhoud v. cafetaria en sanitaire ruimte:ca. 55 tafels, afm. 120 x 80 cm, ca. 200 stoelen en banken, 220 lockers, 4 ijskasten, 1 dubbel koffiezetapparaat ANIMO, 2 x 20 L, 9700 WATT, 1 oven MOULINEX B2003 stalen kasten, afm. 200 x 100 cm, v.v. 2 deuren, 1 oven ELECTRO HELIOS, e.a.ca. 200 stuks werkkledij: w.o.broeken, hemden, overallsafgifte volgens aanwijzing
- le conténu de cafétaria et espace sanitaire:env. 55 tables, 120 x 80 cm, env. 200 chaises et bancs, 220 lockers, 4 frigos, 1 cafetière-double ANIMO, 2 x 20 L, 9700 WATT, 1 four MOULINEX B20003 armoires en acier, 200 x 100 cm, muni de 2 portes, 1 four ELECTRO HELIOS, e.d.ca. 200 vêtements de travail, parmi l.q. pantalons, chemises, overallsremise selon indication

913

- 1 electr. takel ASEA, WLL 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan électr. ASEA, WLL 3.2 ton, muni de treuil roulant

914

- 1 electr. takel ASEA, WLL 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan électr. ASEA, WLL 3.2 ton, muni de treuil roulant

915

- 1 electr. takel ASEA, WLL 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan électr. ASEA, WLL 3.2 ton, muni de treuil roulant

916

- 1 electr. takel ASEA, WLL 3,2 ton, v.v. loopkat
- 1 palan électr. ASEA, WLL 3.2 ton, muni de treuil roulant

917

- 1 stalen rek, inh. 9 stalen assen/cilindersca. 750 stalen profielen, afm. 500 cm x 5 cmafgifte volgens aanwijzing
- 1 rayonage en acier, cont. 9 axes/cylindres en acierenv. 750 profils en acier, 500 x 5 cmremise selon indication

918

- 1 rolbrug GILLIS, type: 7607 95, 12 m. overspanning, WLL 5000 kg, bj. 1976, v.v. electr. kabeltakel ASEA, WLL 5000 kg, 2 snelheden
- 1 pont roulant GILLIS, type: 7607 95, 12m. portée, WLL 5000 kg, année de constr. 1976, muni de palan ASEA, WLL 5000 kg, 2 vitesses

919

- Soort: personenwagen Merk: VolkswagenType: PassatBrandstof: dieselDatum eerste inschrijving: 01/02/1999Km-teller: 359020Kleur:zilvergrijs Chassisnr:WVWZZZ3BZXP207920 Opties: elektrische ruiten, elektrische spiegels, radio-cassette, centr.deurvergrendelingInschrijvingsbewijs: JaGelijkvormigheidsattest:Ja
- 1 voiture VOLKSWAGEN PASSAT, diesel, année 01/02/1999, 359020 km, couleur: gris métallique, chassis n°.: WVWZZZ3BZXP207920, muni de vitres électr., miroirs électr., autoradio/cassette, portes de verrouillage automatique, reçu d'inscription: oui, attest contrôlé: oui

920

- Soort: CamionetteMerk: RenaultType: B120Brandstof: DieselDatum eerste inschrijving: 12/11/1993Km-teller: 363679Kleur: witOpties: autoradio GZN-830, laadbak, afm. 4,2m x 2m.v.v. bache/afdekzeil, H.= 2,3m.Gelijkvormigheidsattest: ok
- 1 camionette RENAULT, type: B120, diesel, année: 12/11/1993, 363679 km, couleur: blanc, muni de autoradio, benne 4.2m x 2m., bache H.= 2.3m., attest contrôlé: ok

921

- 1 verrijdbare warmtekanon ANTARES 70 op diesel, 5kg/h, 3500 m³/h, bj. 2006
- 1 canon de chaleur ANTARES 70, mobile, diesel, 5kg/h, 3500 m³/h, année de constr. 2006

922

- 1 stalen rek, v.v. 8 draagniveaus, inh. ca. 70 stalen balken in div. afm. w.o. 2m. en 5m.
- 1 étagère en acier, 8 niveaus, cont. env. 70 poutres en acier en dim. diff. parmi l.q. 2m. et 5m.

923

- inhoud oude magazijnen: 1 tafel, 1 oogtester BAUSCH & LOMB ORTHO-RA, 4 stoelen, 1 magazijnrek, L.= ca. 9m., ca. 500 houten mallen, 1 houten tafel, e.a.inhoud oude hal: restanten van paletten, houten bakken, ca. 150 plastiek en stalen bakjes, 5 verrijdbare afvaltonnen, 4 karren, 1 rek inh. ca. 20 cylinders/assen, e.a.afgifte volgens aanwijzing
- contenu magasins vieilles: 1 table, machine pour controlation des yeux BAUSCH & LOMB ORTHO-RA, 4 chaises, 1 rayonage L.= env. 9m., env. 500 moules en bois, 1 table en bois, e.d.contenu vieux halle: restantes de palettes, bacs en bois, env. 150 petites bacs en plastique et acier, 5 tonneaux de poubelle, 4 chariots, 1 rayon cont. env. 20 cylindres/axes, e.d.remise selon indication

924

- 4 stalen cilinders, L.= 3m., diam.= 1m.1 stalen cylinder, L.= 3m., diam.= 0,8m.
- 4 cylindres en acier, L.= 3 m., diam.= 1m.1 cylindre en acier, L.= 3m., diam.= 0.8m.

BETALING MET BANCONTACT

Vanaf heden kan U tijdens de veiling via onze draagbare Banksys Terminal met Uw bankkaart betalen

OPGELET: Wij aanvaarden <u>UITSLUITEND BANKKAARTEN</u> (BANCONTACT, MISTERCASH en PROTON)

- Wij aanvaarden **<u>GEEN</u> KREDIETKAARTEN,** wo**.** Visa, Mastercard, American Express, …
- Zorg VOOR de veiling voor voldoende provisie op uw rekening
- Controleer VOOR de veiling bij Uw bank of er betalingslimieten zijn op uw bankkaart

Dès aujourd'hui,Tout payement durant la vente peut se faire par notre terminal Banksys portable avec votre carte bancaire

ATTENTION: Nous acceptons <u>UNIQUEMENT DES CARTES BANCAIRES</u> (BANCONTACT, MISTERCASH et PROTON)

- Nous n'acceptons **<u>PAS</u> DES CARTES DE CREDIT,** comme Visa, Mastercard, American Express,…
- Vérifiez AVANT la vente la provision sur votre compte
- Vérifiez AVANT la vente auprès de votre banque votre limite de payement sur votre carte bancaire

PAYEMENT PAR BANCONTACT